

# **Interrupción Voluntaria del Embarazo**

## **Datos definitivos correspondientes al año 2013**

**DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN**

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**  
Elena Andradas Aragonés

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Sagrario Mateu Sanchís  
Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
Secretaría General Técnica.  
Paseo del Prado, 18 – 28014 MADRID

# Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2013, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA,  
CALIDAD E INNOVACIÓN

# Índice

## PRESENTACIÓN

## INTRODUCCIÓN

## NOTAS METODOLÓGICAS

## EVOLUCIÓN

EV.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

FIG.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2004-2013.

EV.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

FIG.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2013.

EV.3 I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

EV.4 I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

EV.5 I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

EV.6 I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

FIG.3 I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2004-2013.

FIG.4 I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2004-2013.

FIG.5 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2004-2013.

FIG.6 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2013.

FIG.7 I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2013.

## TABLAS GENERALES

G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos
- G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

#### **TABLAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE RESIDENCIA**

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de

gestación, motivo de la interrupción.

CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.

CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

Rioja, La

Ceuta, Ciudad Autónoma de

Melilla, Ciudad Autónoma de

No residentes

#### **TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)**

CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.

CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.

CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.

CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

#### **ANEXOS**

I (Legislación)

II (Cuestionario de Notificación)

III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2013)

IV (Población)

# Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2013, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre

de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

# Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2.007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

## **Edad**

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

## **Semanas de Gestación**

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

## **Motivo de la Interrupción**

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
  - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
  - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
  - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de "varios motivos".

#### **Tipo de Centro Sanitario**

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

#### **País de Nacimiento y Nacionalidad**

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

# **Evolución**

**TABLA EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.**

**2004-2013. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,44	12,01	11,74
19 y menos años	10,57	11,48	12,53	13,79	13,48	12,74	13,05	13,67	12,95	12,23
20-24 años	15,37	16,83	18,57	20,65	21,05	20,08	20,22	21,34	20,36	19,43
25-29 años	11,43	12,60	14,44	15,57	16,49	16,02	16,57	17,72	17,43	16,84
30-34 años	8,57	9,07	10,12	11,07	11,63	11,63	12,29	13,36	13,28	13,42
35-39 años	6,12	6,48	7,34	7,67	7,97	8,05	8,42	9,23	8,92	9,22
40 y más años	2,69	2,87	3,05	3,25	3,30	3,36	3,58	3,86	3,84	3,92

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 1. I.V.E. Tasas pos 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España 2004-2013**




**TABLA EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia.**

**2004-2013. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL</b>	<b>8,94</b>	<b>9,60</b>	<b>10,62</b>	<b>11,49</b>	<b>11,78</b>	<b>11,41</b>	<b>11,71</b>	<b>12,44</b>	<b>12,01</b>	<b>11,74</b>
Andalucía	8,98	9,99	10,46	11,22	11,29	11,31	11,73	13,09	13,08	11,91
Aragón	10,10	10,92	11,85	11,91	12,60	10,86	10,74	11,43	10,83	10,09
Asturias, Principado de	8,55	8,27	8,33	7,72	8,07	8,09	10,42	13,79	14,34	13,62
Balears, Illes	12,38	12,57	14,00	14,91	14,13	13,22	13,82	15,00	13,01	13,06
Canarias	6,23	7,23	8,87	10,74	10,03	9,36	10,46	13,16	12,79	13,03
Cantabria	4,51	4,42	4,68	4,63	6,09	7,93	9,11	10,36	9,90	9,19
Castilla - La Mancha	5,79	6,65	6,71	8,20	8,54	8,18	9,18	9,92	9,60	8,97
Castilla y León	5,80	5,86	6,40	6,38	6,78	6,03	6,62	7,75	7,25	7,11
Cataluña	10,89	11,46	13,57	14,31	16,49	16,10	15,20	14,49	14,28	14,18
Comunitat Valenciana	8,60	9,10	9,92	10,46	10,75	9,99	10,07	10,22	9,47	9,58
Extremadura	5,19	5,26	5,19	5,46	6,11	6,13	6,47	7,57	7,20	7,12
Galicia	4,47	4,43	4,40	4,51	3,53	5,81	6,46	7,76	7,01	6,78
Madrid, Comunidad de	12,03	12,81	14,18	16,00	15,79	14,49	14,77	15,14	14,90	14,62
Murcia, Región de	10,48	11,70	13,10	14,80	16,59	14,99	14,72	14,39	13,32	12,56
Navarra, Comunidad Foral de	5,22	5,21	5,31	5,65	6,13	5,54	6,92	6,90	2,15	7,82
País Vasco	4,47	5,42	5,99	6,84	7,02	7,25	8,26	10,34	10,04	9,97
Rioja, La	7,58	8,22	8,25	8,64	9,22	7,86	7,95	7,99	4,83	6,78
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	3,10	3,25	2,66	3,74	3,26	3,33	4,31	4,59	4,50	3,74

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2013.**



**TABLA EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual.**

**2004-2013. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84.985</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.359</b>	<b>112.390</b>	<b>108.690</b>
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	6,41	6,84
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	28,82	29,02
Con padres/ familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	5,43	5,59
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,74	0,71
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,58	0,31
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,78	6,18
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	9,20	8,64
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	18,06	17,66
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,89	1,68
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,71	0,17
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	9,62	10,70
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	10,87	10,62
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,02	1,23
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,17
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,61	0,47
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,21	1,97
Primer Grado (6º ED. Primaria y equivalentes)	17,04	21,57	22,65	21,82	21,84	23,87	24,02	22,23	20,16	19,60
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	36,35	37,36
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,10	26,57
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	12,85	13,12
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40	0,34
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1,93	1,04
<b>Situación laboral de la mujer</b>										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,32	3,38
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	46,82	45,80
Pensionista	0,37	0,34	0,30	0,28	0,30	0,29	0,27	1,28	0,36	0,29
Estudiante	11,88	11,67	10,75	10,24	10,03	10,81	11,91	12,33	13,12	13,72
Desempleada o sin empleo	14,61	13,70	12,77	12,52	15,04	20,41	21,96	23,13	26,81	28,09
Trabajo doméstico no remunerado	12,16	11,70	10,99	10,40	9,58	8,74	8,21	7,98	6,66	6,36
Otras	1,38	1,46	1,45	1,35	1,09	1,28	1,35	1,41	1,19	1,20
No consta	0,69	0,36	0,43	0,35	0,37	0,45	0,52	1,45	1,71	1,15
<b>Nº de hijos vivos actualmente</b>										
Ninguno	50,31	49,82	48,86	48,28	47,31	46,95	46,19	45,38	45,33	45,08
Uno	23,49	24,22	24,72	25,28	25,94	26,10	26,47	26,49	26,71	26,61
Dos	17,68	17,68	17,86	17,91	18,15	18,63	19,04	19,65	19,68	20,17
Tres	5,62	5,58	5,64	5,72	5,89	5,68	5,89	5,98	5,90	5,87
Cuatro	1,65	1,65	1,85	1,79	1,82	1,78	1,65	1,69	1,66	1,62
Cinco o más	0,87	0,96	0,95	0,94	0,86	0,83	0,73	0,82	0,72	0,66
	0,39	0,09	0,13	0,08	0,03	0,03	0,03			
<b>Nº de abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún	71,89	70,38	68,88	67,57	66,24	64,91	65,14	64,25	63,83	62,76
Un	20,18	21,20	21,98	22,93	23,47	24,16	23,74	24,23	24,46	24,94
Dos	5,06	5,54	6,05	6,25	6,70	7,16	7,21	7,58	7,67	8,04
Tres	1,39	1,63	1,79	1,92	2,05	2,20	2,36	2,34	2,41	2,55
Cuatro	0,60	0,59	0,63	0,68	0,75	0,80	0,78	0,85	0,88	0,91
Cinco o más	0,46	0,57	0,59	0,59	0,70	0,70	0,68	0,75	0,74	0,81
No consta	0,42	0,08	0,09	0,06	0,09	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00

**TABLA EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción.**

**2004-2013. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL I.V.E</b>	<b>84.985</b>	<b>91.664</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.359</b>	<b>112.390</b>	<b>108.690</b>
<b>Tipo de centro</b>										
HOSPITALARIO	13,28	12,79	11,62	12,63	12,77	12,28	11,45	9,82	9,84	11,84
Público	3,56	2,91	2,51	2,08	1,91	2,03	1,84	1,65	2,78	4,22
Privado	9,71	9,88	9,11	10,55	10,86	10,25	9,61	8,17	7,06	7,62
EXTRAHOSPITALARIO	86,72	87,21	88,38	87,37	87,23	87,72	88,55	90,14	90,15	88,16
Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	3,70	4,74
Privado	86,72	87,21	88,38	87,36	87,23	87,72	88,55	89,11	86,45	83,42
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	61,43	62,09	62,23	62,84	62,90	63,17	63,52	65,56	68,15	68,51
9-12 semanas	26,50	25,84	25,71	25,31	25,80	25,31	24,92	24,21	22,08	21,62
13-16 semanas	6,33	5,98	6,14	6,20	6,11	6,30	6,68	6,13	5,86	5,92
17-20 semanas	3,69	4,05	3,87	3,69	3,49	3,56	3,27	2,74	2,64	2,63
21 ó más semanas	2,02	1,98	1,97	1,93	1,67	1,64	1,54	1,35	1,28	1,33
<b>Motivo de la interrupción</b>										
A petición de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	91,26	89,93
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	5,67	6,94
Riesgo de graves anomalías en el feto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,78	2,84
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	0,28
Varios motivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01

**TABLA EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.**

**2004-2013. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nº de Centros que han notificado IVE	133	134	135	137	137	141	146	172	188	198
Nº de Abortos realizados	84.985	91.664	101.592	112.138	115.812	111.482	113.031	118.359	112.390	108.690
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	8,94	9,60	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,44	12,01	11,74


Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**TABLA EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.**


**2012-2013. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>	
	2012	2013
<b>TOTAL IVE RESIDENTES</b>	<b>110.349</b>	<b>106.756</b>
<b>Nacionalidad</b>		
<b>EUROPA</b>	<b>72,01</b>	<b>72,37</b>
España	62,44	63,07
Resto Unión Europea	8,41	8,20
Resto de Europa	1,16	1,10
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,10</b>	<b>5,02</b>
África del Norte	3,27	3,29
África Subsahariana	1,83	1,73
Resto de África	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>20,55</b>	<b>19,96</b>
América del Norte	0,16	0,19
América Central y Caribe	3,38	3,47
América del Sur	17,01	16,30
Resto de América	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,29</b>	<b>2,54</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>
<b>Lugar de nacimiento</b>		
<b>EUROPA</b>	<b>71,31</b>	<b>71,59</b>
España	61,67	62,23
Resto Unión Europea	8,46	8,23
Resto de Europa	1,18	1,13
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,17</b>	<b>5,11</b>
África del Norte	3,32	3,35
África Subsahariana	1,85	1,76
Resto de África	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>21,20</b>	<b>20,73</b>
América del Norte	0,17	0,19
América Central y Caribe	3,50	3,61
América del Sur	17,53	16,93
Resto de América	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,28</b>	<b>2,55</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>


**Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2004-2013 (en miles)**




**Figura 4. Centros que han notificado I.V.E.s. España. Evolución 2004-2013**




**Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 A 44 años. España 2004-2013**



**Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España. 2013**



**Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España. 2013**



# **Tablas Generales**

**TABLA G.1.**

**I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 TOTAL NACIONAL**

	<u>Tipo de hábitat</u>					
	TOTAL	10.000 y menos	10.001-50.000	50.001-500.000	500.001 y más	No consta
			(exc. cap.)	(inc. cap.)		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>14.103</b>	<b>25.711</b>	<b>41.123</b>	<b>25.819</b>	<b>1.934</b>
<b>MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>						
Naturales	<b>4.408</b>	688	1.237	1.414	1.059	10
Barrera	<b>27.589</b>	3.933	6.573	10.861	6.044	178
Mecánicos	<b>792</b>	134	191	341	120	6
Hormonales	<b>14.785</b>	1.770	3.596	5.681	3.387	351
Otros Métodos	<b>934</b>	152	289	369	120	4
No Consta	<b>22.991</b>	2.642	5.006	7.564	6.765	1.014
No Utiliza	<b>37.191</b>	4.784	8.819	14.893	8.324	371
<b>LUGAR DE INFORMACIÓN</b>						
Centro Sanitario Público	<b>68.616</b>	9.330	17.614	27.289	13.639	744
Centro Sanitario Privado	<b>12.705</b>	1.363	2.495	3.913	4.487	447
Teléfono Información al Ciudadano	<b>814</b>	78	94	223	419	0
Amigos/Familiares	<b>10.701</b>	1.160	2.128	4.344	2.881	188
Medios Comunicación	<b>614</b>	63	120	243	178	10
Internet	<b>9.818</b>	1.397	2.046	3.404	2.729	242
No Consta	<b>5.422</b>	712	1.214	1.707	1.486	303
<b>SEMANAS DE GESTACIÓN</b>						
8 o menos semanas	<b>74.459</b>	9.560	17.963	28.454	18.106	376
9-12 Semanas	<b>23.494</b>	3.043	5.451	9.096	5.571	333
13-16 Semanas	<b>6.436</b>	849	1.415	2.278	1.339	555
17-20 Semanas	<b>2.860</b>	397	546	834	552	531
21 o más	<b>1.441</b>	254	336	461	251	139
<b>MOTIVO INTERRUPCIÓN</b>						
A petición de la mujer	<b>97.750</b>	12.536	23.689	37.931	23.184	410
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>7.540</b>	918	1.163	1.984	1.964	1.511
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>3.092</b>	573	779	1.086	644	10
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>301</b>	75	78	119	26	3
Varios Motivos	<b>7</b>	1	2	3	1	0

TABLA G.2.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.

2013 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
	Edad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	7.439	0	73	714	1.608	2.247	1.950	783	64
En Pareja	31.537	2	485	3.710	6.654	9.022	8.067	3.296	301
Con Padres/Familiares	6.074	2	482	1.952	1.644	1.114	652	214	14
Otras Personas	772	0	15	113	183	218	164	75	4
No Consta	340	0	3	32	67	99	97	37	5
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	6.719	5	461	1.448	1.835	1.713	963	263	31
En Pareja	9.391	9	598	2.020	2.736	2.278	1.292	410	48
Con Padres/Familiares	19.192	373	6.927	7.155	3.065	1.135	436	91	10
Otras Personas	1.828	5	178	545	564	326	162	46	2
No Consta	189	0	15	50	32	52	33	7	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	11.633	89	2.162	3.024	2.384	2.089	1.408	438	39
En Pareja	11.541	1	357	1.585	2.561	3.094	2.798	1.064	81
Con Padres/Familiares	1.339	15	471	520	204	84	34	11	0
Otras Personas	186	0	9	45	52	42	30	7	1
No Consta	510	2	32	50	91	134	144	52	5
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	2.144	6	168	370	464	547	410	162	17
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	21.303	263	2.956	4.512	4.462	4.478	3.261	1.273	98
ESO y Equivalentes	40.604	231	6.402	9.818	8.928	7.829	5.309	1.919	168
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	28.878	0	2.448	6.031	6.324	6.661	5.343	1.875	196
Escuelas Universitarias y Facultades	14.263	0	200	1.979	3.196	3.759	3.568	1.447	114
No clasificables por grado y no bien especificadas	369	0	10	67	98	107	61	25	1
No Consta	1.129	3	84	186	208	266	278	93	11
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	14.103	68	1.675	2.937	2.864	3.034	2.506	944	75
10.001-50.000 (exc. cap.)	25.711	133	2.958	5.361	5.465	5.611	4.380	1.653	150
50.001-500.000 (inc. cap.)	41.123	193	4.789	8.752	9.085	8.827	6.810	2.433	234
501.000 y Más	25.819	90	2.521	5.495	5.888	5.821	4.258	1.619	127
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	48.994	501	11.042	15.058	10.754	7.016	3.572	945	106
Un hijo	28.918	2	1.099	5.826	7.311	7.405	5.296	1.830	149
Dos Hijos	21.921	0	114	1.718	4.266	6.547	6.438	2.626	212
Tres Hijos	6.376	0	11	313	1.040	1.966	2.043	914	89
Cuatro Hijos	1.763	0	1	40	237	547	598	310	30
Cinco o mas Hijos	718	0	1	8	72	166	283	169	19
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	68.209	487	10.463	15.145	13.486	13.250	10.804	4.182	392
Un IVE	27.106	14	1.560	5.668	6.710	6.702	4.671	1.646	135
Dos IVE	8.734	2	208	1.541	2.282	2.369	1.691	608	33
Tres IVE	2.771	0	33	417	728	771	604	193	25
Cuatro IVE	994	0	4	120	263	289	229	79	10
Cinco o más IVE	876	0	0	72	211	266	231	86	10
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	4.408	25	503	964	1.008	895	688	293	32
Barrera	27.589	156	4.184	6.172	5.733	5.489	4.158	1.554	143
Mecánicos	792	1	32	133	167	175	195	83	6
Hormonales	14.785	5	999	3.634	3.900	3.489	2.139	587	32
Otros Métodos	934	2	73	131	184	215	233	83	13
No Consta	22.991	92	2.567	4.558	4.795	5.106	4.208	1.542	123
No Utiliza	37.191	222	3.910	7.371	7.893	8.278	6.609	2.652	256

**TABLA G.3.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 TOTAL NACIONAL**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	<b>12.868</b>	<b>72</b>	<b>1.342</b>	<b>2.466</b>	<b>2.602</b>	<b>2.876</b>	<b>2.501</b>	<b>926</b>	<b>83</b>
Público	<b>4.591</b>	<b>25</b>	<b>448</b>	<b>820</b>	<b>841</b>	<b>1.074</b>	<b>1.008</b>	<b>347</b>	<b>28</b>
Privado	<b>8.277</b>	<b>47</b>	<b>894</b>	<b>1.646</b>	<b>1.761</b>	<b>1.802</b>	<b>1.493</b>	<b>579</b>	<b>55</b>
EXTRAHOSPITALARIO	<b>95.822</b>	<b>431</b>	<b>10.926</b>	<b>20.497</b>	<b>21.078</b>	<b>20.771</b>	<b>15.729</b>	<b>5.868</b>	<b>522</b>
Público	<b>5.154</b>	<b>20</b>	<b>553</b>	<b>1.042</b>	<b>1.074</b>	<b>1.171</b>	<b>930</b>	<b>330</b>	<b>34</b>
Privado	<b>90.668</b>	<b>411</b>	<b>10.373</b>	<b>19.455</b>	<b>20.004</b>	<b>19.600</b>	<b>14.799</b>	<b>5.538</b>	<b>488</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>68.616</b>	<b>366</b>	<b>8.841</b>	<b>15.291</b>	<b>14.571</b>	<b>14.399</b>	<b>10.838</b>	<b>3.972</b>	<b>338</b>
Centro Sanitario Privado	<b>12.705</b>	<b>42</b>	<b>985</b>	<b>2.250</b>	<b>2.751</b>	<b>2.972</b>	<b>2.557</b>	<b>1.046</b>	<b>102</b>
Teléfono Información al Ciudadano	<b>814</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>146</b>	<b>179</b>	<b>205</b>	<b>168</b>	<b>60</b>	<b>9</b>
Amigos/Familiares	<b>10.701</b>	<b>52</b>	<b>1.071</b>	<b>2.277</b>	<b>2.424</b>	<b>2.340</b>	<b>1.778</b>	<b>697</b>	<b>62</b>
Medios Comunicación	<b>614</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>132</b>	<b>149</b>	<b>133</b>	<b>54</b>	<b>4</b>
Internet	<b>9.818</b>	<b>24</b>	<b>812</b>	<b>1.898</b>	<b>2.354</b>	<b>2.308</b>	<b>1.756</b>	<b>607</b>	<b>59</b>
No Consta	<b>5.422</b>	<b>16</b>	<b>473</b>	<b>1.001</b>	<b>1.269</b>	<b>1.274</b>	<b>1.000</b>	<b>358</b>	<b>31</b>
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>74.459</b>	<b>273</b>	<b>7.817</b>	<b>15.796</b>	<b>16.527</b>	<b>16.554</b>	<b>12.475</b>	<b>4.576</b>	<b>441</b>
9-12 Semanas	<b>23.494</b>	<b>110</b>	<b>3.018</b>	<b>5.277</b>	<b>5.269</b>	<b>4.774</b>	<b>3.608</b>	<b>1.331</b>	<b>107</b>
13-16 Semanas	<b>6.436</b>	<b>68</b>	<b>908</b>	<b>1.238</b>	<b>1.170</b>	<b>1.338</b>	<b>1.195</b>	<b>497</b>	<b>22</b>
17-20 Semanas	<b>2.860</b>	<b>36</b>	<b>377</b>	<b>475</b>	<b>462</b>	<b>574</b>	<b>621</b>	<b>291</b>	<b>24</b>
21 o más	<b>1.441</b>	<b>16</b>	<b>148</b>	<b>177</b>	<b>252</b>	<b>407</b>	<b>331</b>	<b>99</b>	<b>11</b>
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>97.750</b>	<b>412</b>	<b>11.058</b>	<b>21.229</b>	<b>21.757</b>	<b>21.156</b>	<b>15.796</b>	<b>5.815</b>	<b>527</b>
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>7.540</b>	<b>90</b>	<b>1.152</b>	<b>1.557</b>	<b>1.507</b>	<b>1.510</b>	<b>1.200</b>	<b>479</b>	<b>45</b>
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>3.092</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>161</b>	<b>364</b>	<b>878</b>	<b>1.132</b>	<b>477</b>	<b>32</b>
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>23</b>	<b>1</b>
Varios Motivos	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>12.643</b>	<b>79</b>	<b>1.517</b>	<b>2.529</b>	<b>2.590</b>	<b>2.717</b>	<b>2.213</b>	<b>920</b>	<b>78</b>
Dilatación y Aspiracion	<b>80.390</b>	<b>359</b>	<b>9.111</b>	<b>17.312</b>	<b>17.773</b>	<b>17.381</b>	<b>13.112</b>	<b>4.905</b>	<b>437</b>
Mifepristona	<b>15.407</b>	<b>56</b>	<b>1.650</b>	<b>3.176</b>	<b>3.329</b>	<b>3.431</b>	<b>2.728</b>	<b>937</b>	<b>100</b>
Prostaglandinas	<b>13.892</b>	<b>59</b>	<b>1.478</b>	<b>2.752</b>	<b>2.944</b>	<b>3.136</b>	<b>2.574</b>	<b>867</b>	<b>82</b>
Otros Métodos/NC	<b>1.870</b>	<b>12</b>	<b>203</b>	<b>322</b>	<b>344</b>	<b>448</b>	<b>405</b>	<b>130</b>	<b>6</b>

TABLA G.4.

I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad

2013 TOTAL NACIONAL

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>110</b>	<b>2.633</b>	<b>4.884</b>	<b>4.754</b>	<b>4.214</b>	<b>2.846</b>	<b>1.031</b>	<b>106</b>
Almería	2.081	6	237	467	455	475	328	108	5
Cádiz	2.647	18	370	625	592	541	350	136	15
Córdoba	1.545	15	212	390	398	274	179	73	4
Granada	1.996	12	271	440	463	423	284	97	6
Huelva	1.649	10	185	413	375	342	228	85	11
Jaén	954	5	173	238	223	163	99	48	5
Málaga	4.515	15	524	1.038	1.022	986	652	245	33
Sevilla	5.191	29	661	1.273	1.226	1.010	726	239	27
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>440</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
Huesca	375	1	42	62	85	84	74	23	4
Teruel	140	0	13	34	22	37	22	12	0
Zaragoza	1.990	6	202	454	428	424	344	123	9
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>571</b>	<b>586</b>	<b>510</b>	<b>167</b>	<b>13</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>653</b>	<b>652</b>	<b>774</b>	<b>531</b>	<b>166</b>	<b>18</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>22</b>	<b>637</b>	<b>1.262</b>	<b>1.389</b>	<b>1.284</b>	<b>948</b>	<b>373</b>	<b>39</b>
Las Palmas	3.275	16	342	745	785	679	504	186	18
Santa Cruz de Tenerife	2.679	6	295	517	604	605	444	187	21
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>199</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>195</b>	<b>66</b>	<b>8</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>826</b>	<b>799</b>	<b>784</b>	<b>599</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
Albacete	731	4	96	176	166	144	104	37	4
Ciudad Real	844	5	100	203	193	169	114	53	7
Cuenca	310	2	35	74	66	64	54	14	1
Guadalajara	555	1	42	99	126	136	107	44	0
Toledo	1.280	9	165	274	248	271	220	89	4
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>656</b>	<b>531</b>	<b>248</b>	<b>21</b>
Avila	179	2	29	30	36	39	31	12	0
Burgos	485	2	48	106	92	105	87	37	8
León	690	2	73	144	151	135	112	68	5
Palencia	217	0	29	39	44	47	37	19	2
Salamanca	193	0	20	43	39	42	32	15	2
Segovia	247	1	34	49	61	42	48	12	0
Soria	154	0	19	40	41	34	16	4	0
Valladolid	827	4	91	155	170	187	144	72	4
Zamora	129	0	19	28	24	25	24	9	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>
Barcelona	16.186	65	1.703	3.172	3.410	3.615	3.048	1.087	86
Gerona	2.061	7	231	429	423	467	365	129	10
Lérida	955	7	117	210	193	204	163	56	5
Tarragona	1.745	4	204	341	366	398	305	122	5
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>1.976</b>	<b>1.887</b>	<b>2.027</b>	<b>1.608</b>	<b>590</b>	<b>52</b>
Alicante	3.982	24	547	861	802	854	652	217	25
Castellón	837	1	93	164	182	193	142	57	5
Valencia	4.546	28	532	951	903	980	814	316	22
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>374</b>	<b>302</b>	<b>299</b>	<b>205</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
Badajoz	1.073	7	165	281	227	205	130	54	4
Cáceres	430	4	56	93	75	94	75	32	1
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>711</b>	<b>716</b>	<b>723</b>	<b>645</b>	<b>243</b>	<b>37</b>
A Coruña	1.650	5	193	337	336	350	319	97	13
Lugo	321	4	41	77	71	59	40	24	5
Ourense	507	1	55	129	108	95	90	26	3
Pontevedra	965	0	69	168	201	219	196	96	16
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>76</b>	<b>1.880</b>	<b>4.038</b>	<b>4.463</b>	<b>4.431</b>	<b>3.411</b>	<b>1.319</b>	<b>105</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>23</b>	<b>450</b>	<b>778</b>	<b>784</b>	<b>887</b>	<b>642</b>	<b>241</b>	<b>18</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>4</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>13</b>	<b>422</b>	<b>740</b>	<b>852</b>	<b>890</b>	<b>723</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
Alava	541	4	61	95	110	122	115	33	1
Guipuzcoa	1.190	4	107	214	257	265	258	75	10
Vizcaya	2.164	5	254	431	485	503	350	125	11
RIOJA, LA	408	3	50	73	99	84	62	34	3
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	16	1	1	3	2	3	3	3	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	116	0	16	29	34	19	12	6	0
NO RESIDENTE	1.934	19	325	418	378	354	276	145	19

TABLA G.5.

I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción

2013 TOTAL NACIONAL

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta /		Primer Grado	ESO y equivalentes	Bachillerato y ciclos F.P.	Escuelas universitarias	No Clasificable	No Consta
	TOTAL	Sin Estudios						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>2.144</b>	<b>21.303</b>	<b>40.604</b>	<b>28.878</b>	<b>14.263</b>	<b>369</b>	<b>1.129</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>868</b>	<b>5.408</b>	<b>7.240</b>	<b>4.659</b>	<b>2.162</b>	<b>79</b>	<b>162</b>
Almería	2.081	93	249	1.177	397	155	6	4
Cádiz	2.647	108	561	926	748	294	2	8
Córdoba	1.545	84	491	470	310	172	1	17
Granada	1.996	37	584	601	418	352	1	3
Huelva	1.649	107	605	491	311	115	0	20
Jaén	954	25	315	294	182	133	0	5
Málaga	4.515	92	851	1.671	1.257	511	69	64
Sevilla	5.191	322	1.752	1.610	1.036	430	0	41
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>34</b>	<b>244</b>	<b>892</b>	<b>882</b>	<b>413</b>	<b>6</b>	<b>34</b>
Huesca	375	1	16	128	160	64	0	6
Teruel	140	3	22	48	39	26	0	2
Zaragoza	1.990	30	206	716	683	323	6	26
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>16</b>	<b>179</b>	<b>908</b>	<b>1.055</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>14</b>	<b>565</b>	<b>1.109</b>	<b>917</b>	<b>384</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>11</b>	<b>1.057</b>	<b>1.902</b>	<b>2.028</b>	<b>899</b>	<b>3</b>	<b>54</b>
Las Palmas	3.275	11	792	1.023	953	476	3	17
Santa Cruz de Tenerife	2.679	0	265	879	1.075	423	0	37
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>286</b>	<b>295</b>	<b>269</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>45</b>	<b>947</b>	<b>1.275</b>	<b>999</b>	<b>440</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Albacete	731	10	269	210	134	103	0	5
Ciudad Real	844	8	273	260	218	78	7	0
Cuenca	310	3	87	123	63	33	0	1
Guadalajara	555	5	69	206	193	81	0	1
Toledo	1.280	19	249	476	391	145	0	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>24</b>	<b>383</b>	<b>1.301</b>	<b>867</b>	<b>543</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Avila	179	2	27	81	45	24	0	0
Burgos	485	3	62	217	122	81	0	0
León	690	3	52	283	218	133	1	0
Palencia	217	0	33	89	57	38	0	0
Salamanca	193	6	29	58	60	40	0	0
Segovia	247	1	23	107	67	49	0	0
Soria	154	0	25	55	55	18	0	1
Valladolid	827	7	110	356	210	143	1	0
Zamora	129	2	22	55	33	17	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>526</b>	<b>5.621</b>	<b>10.886</b>	<b>2.406</b>	<b>1.148</b>	<b>17</b>	<b>343</b>
Barcelona	16.186	372	4.357	8.292	1.898	933	11	323
Gerona	2.061	53	385	1.333	215	63	1	11
Lérida	955	36	293	474	101	45	1	5
Tarragona	1.745	65	586	787	192	107	4	4
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>92</b>	<b>1.959</b>	<b>3.203</b>	<b>2.568</b>	<b>1.319</b>	<b>9</b>	<b>215</b>
Alicante	3.982	73	1.236	1.233	908	485	3	44
Castellón	837	7	121	214	321	122	0	52
Valencia	4.546	12	602	1.756	1.339	712	6	119
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>24</b>	<b>346</b>	<b>520</b>	<b>410</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Badajoz	1.073	13	274	344	304	137	0	1
Cáceres	430	11	72	176	106	65	0	0
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>9</b>	<b>112</b>	<b>802</b>	<b>1.750</b>	<b>747</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
A Coruña	1.650	4	30	299	968	342	1	6
Lugo	321	0	10	80	187	44	0	0
Ourense	507	5	58	177	161	100	0	6
Pontevedra	965	0	14	246	434	261	0	10
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>113</b>	<b>2.298</b>	<b>6.413</b>	<b>7.251</b>	<b>3.617</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>116</b>	<b>1.088</b>	<b>1.416</b>	<b>754</b>	<b>397</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>61</b>	<b>589</b>	<b>947</b>	<b>1.201</b>	<b>872</b>	<b>99</b>	<b>126</b>
Alava	541	11	150	157	127	67	5	24
Guipuzcoa	1.190	4	211	253	383	301	2	36
Vizcaya	2.164	46	228	537	691	504	92	66
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	<b>12</b>	<b>184</b>	<b>986</b>	<b>439</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

**TABLA G.6.**  
**I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad**

2013 TOTAL NACIONAL

		<u>Hijos que viven en la actualidad</u>					
	TOTAL	0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 o más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>48.994</b>	<b>28.918</b>	<b>21.921</b>	<b>6.376</b>	<b>1.763</b>	<b>718</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>8.642</b>	<b>5.613</b>	<b>4.445</b>	<b>1.341</b>	<b>377</b>	<b>160</b>
Almería	2.081	832	574	455	153	47	20
Cádiz	2.647	1.064	747	628	145	48	15
Córdoba	1.545	718	409	289	89	27	13
Granada	1.996	937	472	408	130	33	16
Huelva	1.649	581	523	409	102	23	11
Jaén	954	482	230	162	58	14	8
Málaga	4.515	1.890	1.229	979	315	71	31
Sevilla	5.191	2.138	1.429	1.115	349	114	46
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>1.079</b>	<b>695</b>	<b>520</b>	<b>151</b>	<b>36</b>	<b>24</b>
Huesca	375	165	99	79	25	4	3
Teruel	140	72	22	30	13	2	1
Zaragoza	1.990	842	574	411	113	30	20
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>1.196</b>	<b>774</b>	<b>455</b>	<b>97</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>1.466</b>	<b>815</b>	<b>626</b>	<b>154</b>	<b>45</b>	<b>12</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>2.516</b>	<b>1.843</b>	<b>1.190</b>	<b>307</b>	<b>75</b>	<b>23</b>
Las Palmas	3.275	1.351	1.026	657	185	41	15
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.165	817	533	122	34	8
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>493</b>	<b>272</b>	<b>195</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>1.604</b>	<b>945</b>	<b>800</b>	<b>269</b>	<b>78</b>	<b>24</b>
Albacete	731	338	190	148	38	13	4
Ciudad Real	844	389	194	173	71	9	8
Cuenca	310	131	79	75	20	5	0
Guadalajara	555	203	154	140	40	15	3
Toledo	1.280	543	328	264	100	36	9
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>1.551</b>	<b>755</b>	<b>596</b>	<b>162</b>	<b>43</b>	<b>14</b>
Avila	179	85	40	39	11	2	2
Burgos	485	238	108	100	29	8	2
León	690	367	170	114	27	9	3
Palencia	217	117	63	27	6	2	2
Salamanca	193	99	42	35	13	4	0
Segovia	247	119	52	59	15	2	0
Soria	154	67	35	36	14	2	0
Valladolid	827	396	218	158	40	11	4
Zamora	129	63	27	28	7	3	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>9.821</b>	<b>5.197</b>	<b>4.255</b>	<b>1.200</b>	<b>338</b>	<b>136</b>
Barcelona	16.186	7.741	3.972	3.224	915	250	84
Gerona	2.061	932	514	448	111	34	22
Lérida	955	437	235	193	67	16	7
Tarragona	1.745	711	476	390	107	38	23
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>4.242</b>	<b>2.523</b>	<b>1.850</b>	<b>539</b>	<b>155</b>	<b>56</b>
Alicante	3.982	1.787	1.039	802	259	69	26
Castellón	837	366	224	171	53	17	6
Valencia	4.546	2.089	1.260	877	227	69	24
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>710</b>	<b>361</b>	<b>314</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
Badajoz	1.073	527	243	222	54	19	8
Cáceres	430	183	118	92	29	4	4
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>1.822</b>	<b>869</b>	<b>617</b>	<b>90</b>	<b>33</b>	<b>12</b>
A Coruña	1.650	886	413	275	51	17	8
Lugo	321	174	81	59	4	3	0
Ourense	507	258	128	100	15	4	2
Pontevedra	965	504	247	183	20	9	2
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>8.683</b>	<b>5.575</b>	<b>3.887</b>	<b>1.179</b>	<b>274</b>	<b>125</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>1.437</b>	<b>1.031</b>	<b>872</b>	<b>310</b>	<b>129</b>	<b>44</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>557</b>	<b>132</b>	<b>173</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>1.776</b>	<b>1.013</b>	<b>735</b>	<b>251</b>	<b>77</b>	<b>43</b>
Alava	541	254	142	85	43	14	3
Guipuzcoa	1.190	541	287	258	75	21	8
Vizcaya	2.164	981	584	392	133	42	32
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	<b>202</b>	<b>92</b>	<b>75</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	<b>1.132</b>	<b>380</b>	<b>296</b>	<b>89</b>	<b>31</b>	<b>6</b>

TABLA G.7.

I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual

## 2013 TOTAL NACIONAL

	<u>Abortos voluntarios anteriores</u>						
	TOTAL	0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>68.209</b>	<b>27.106</b>	<b>8.734</b>	<b>2.771</b>	<b>994</b>	<b>876</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>12.213</b>	<b>5.186</b>	<b>1.873</b>	<b>686</b>	<b>294</b>	<b>326</b>
Almería	2.081	1.216	523	214	73	29	26
Cádiz	2.647	1.646	652	235	63	29	22
Córdoba	1.545	975	338	131	55	13	33
Granada	1.996	1.327	415	155	64	23	12
Huelva	1.649	888	436	174	68	36	47
Jaén	954	704	184	36	17	5	8
Málaga	4.515	2.567	1.321	402	115	54	56
Sevilla	5.191	2.890	1.317	526	231	105	122
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>1.670</b>	<b>553</b>	<b>173</b>	<b>67</b>	<b>19</b>	<b>23</b>
Huesca	375	269	67	29	10	0	0
Teruel	140	106	23	10	0	0	1
Zaragoza	1.990	1.295	463	134	57	19	22
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>1.546</b>	<b>737</b>	<b>187</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>2.024</b>	<b>763</b>	<b>219</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>3.491</b>	<b>1.670</b>	<b>550</b>	<b>156</b>	<b>40</b>	<b>47</b>
Las Palmas	3.275	1.887	936	307	87	27	31
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.604	734	243	69	13	16
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>755</b>	<b>191</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>2.339</b>	<b>876</b>	<b>312</b>	<b>110</b>	<b>43</b>	<b>40</b>
Albacete	731	498	155	45	23	8	2
Ciudad Real	844	565	161	70	24	12	12
Cuenca	310	192	79	16	14	3	6
Guadalajara	555	306	155	64	15	8	7
Toledo	1.280	778	326	117	34	12	13
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>2.306</b>	<b>606</b>	<b>135</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
Avila	179	133	31	10	1	1	3
Burgos	485	357	94	19	11	3	1
León	690	548	109	27	5	1	0
Palencia	217	162	44	5	5	1	0
Salamanca	193	146	35	4	5	3	0
Segovia	247	179	56	6	2	1	3
Soria	154	94	42	12	3	2	1
Valladolid	827	593	177	41	11	4	1
Zamora	129	94	18	11	4	2	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>13.493</b>	<b>5.287</b>	<b>1.516</b>	<b>413</b>	<b>141</b>	<b>97</b>
Barcelona	16.186	10.543	3.999	1.194	295	94	61
Gerona	2.061	1.215	585	160	54	26	21
Lérida	955	631	237	57	20	7	3
Tarragona	1.745	1.104	466	105	44	14	12
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>6.241</b>	<b>2.148</b>	<b>671</b>	<b>205</b>	<b>69</b>	<b>31</b>
Alicante	3.982	2.572	958	316	92	33	11
Castellón	837	553	161	80	32	5	6
Valencia	4.546	3.116	1.029	275	81	31	14
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>1.045</b>	<b>342</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
Badajoz	1.073	731	261	45	22	7	7
Cáceres	430	314	81	25	5	1	4
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>2.439</b>	<b>773</b>	<b>176</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
A Coruña	1.650	1.155	380	90	14	8	3
Lugo	321	241	66	10	3	0	1
Ourense	507	356	104	38	5	2	2
Pontevedra	965	687	223	38	10	4	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>11.272</b>	<b>5.530</b>	<b>1.960</b>	<b>608</b>	<b>200</b>	<b>153</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>2.233</b>	<b>921</b>	<b>385</b>	<b>167</b>	<b>62</b>	<b>55</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>664</b>	<b>214</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>2.665</b>	<b>815</b>	<b>285</b>	<b>74</b>	<b>30</b>	<b>26</b>
Alava	541	348	118	53	14	3	5
Guipuzcoa	1.190	811	254	89	16	15	5
Vizcaya	2.164	1.506	443	143	44	12	16
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	<b>296</b>	<b>69</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	<b>87</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	<b>1.417</b>	<b>400</b>	<b>85</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

TABLA G.8.

I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos

2013 TOTAL NACIONAL

	<u>Utilización métodos anticonceptivos</u>							
	TOTAL	Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>4.408</b>	<b>27.589</b>	<b>792</b>	<b>14.785</b>	<b>934</b>	<b>22.991</b>	<b>37.191</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>3.022</b>	<b>6.434</b>	<b>223</b>	<b>2.928</b>	<b>374</b>	<b>94</b>	<b>7.503</b>
Almería	2.081	29	443	100	129	17	2	1.361
Cádiz	2.647	300	854	16	386	43	12	1.036
Córdoba	1.545	371	573	18	192	47	9	335
Granada	1.996	28	479	6	185	26	7	1.265
Huelva	1.649	456	560	12	309	16	24	272
Jaén	954	51	299	9	89	33	5	468
Málaga	4.515	666	1.310	29	896	94	31	1.489
Sevilla	5.191	1.121	1.916	33	742	98	4	1.277
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>85</b>	<b>784</b>	<b>21</b>	<b>397</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>1.152</b>
Huesca	375	6	133	5	54	2	14	161
Teruel	140	9	48	2	21	3	2	55
Zaragoza	1.990	70	603	14	322	28	17	936
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>30</b>	<b>1.093</b>	<b>25</b>	<b>576</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>786</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>49</b>	<b>915</b>	<b>51</b>	<b>643</b>	<b>12</b>	<b>194</b>	<b>1.254</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>8</b>	<b>1.437</b>	<b>62</b>	<b>1.376</b>	<b>67</b>	<b>64</b>	<b>2.940</b>
Las Palmas	3.275	4	787	34	831	42	36	1.541
Santa Cruz de Tenerife	2.679	4	650	28	545	25	28	1.399
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>129</b>	<b>505</b>	<b>7</b>	<b>228</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>126</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>85</b>	<b>1.100</b>	<b>28</b>	<b>423</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2.073</b>
Albacete	731	4	182	5	55	1	4	480
Ciudad Real	844	29	154	4	37	1	1	618
Cuenca	310	2	100	4	41	0	0	163
Guadalajara	555	11	201	4	107	0	0	232
Toledo	1.280	39	463	11	183	3	1	580
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>25</b>	<b>1.241</b>	<b>35</b>	<b>457</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>1.344</b>
Avila	179	2	62	0	18	0	1	96
Burgos	485	1	181	11	69	2	2	219
León	690	2	320	6	132	0	4	226
Palencia	217	1	95	2	39	0	0	80
Salamanca	193	10	68	1	28	1	1	84
Segovia	247	4	104	4	23	1	0	111
Soria	154	0	75	1	32	0	1	45
Valladolid	827	4	285	9	99	3	3	424
Zamora	129	1	51	1	17	0	0	59
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20.901</b>	<b>16</b>
Barcelona	16.186	2	10	0	4	0	16.163	7
Gerona	2.061	0	1	0	0	0	2.060	0
Lérida	955	0	2	1	1	0	949	2
Tarragona	1.745	0	7	0	2	0	1.729	7
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>137</b>	<b>3.183</b>	<b>78</b>	<b>1.758</b>	<b>279</b>	<b>292</b>	<b>3.638</b>
Alicante	3.982	56	1.349	32	699	157	57	1.632
Castellón	837	36	339	5	115	10	55	277
Valencia	4.546	45	1.495	41	944	112	180	1.729
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>9</b>	<b>459</b>	<b>12</b>	<b>242</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>773</b>
Badajoz	1.073	6	318	10	173	4	3	559
Cáceres	430	3	141	2	69	1	0	214
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>8</b>	<b>1.460</b>	<b>21</b>	<b>568</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>1.302</b>
A Coruña	1.650	3	711	9	245	6	9	667
Lugo	321	0	111	1	52	1	4	152
Ourense	507	3	208	6	112	6	37	135
Pontevedra	965	2	430	5	159	11	10	348
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>310</b>	<b>6.541</b>	<b>141</b>	<b>3.467</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>9.213</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>8</b>	<b>471</b>	<b>8</b>	<b>626</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>2.613</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>65</b>	<b>268</b>	<b>34</b>	<b>107</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>460</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>384</b>	<b>1.363</b>	<b>32</b>	<b>555</b>	<b>49</b>	<b>134</b>	<b>1.378</b>
Alava	541	9	226	2	22	4	15	263
Guipuzcoa	1.190	251	318	6	158	14	52	391
Vizcaya	2.164	124	819	24	375	31	67	724
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	<b>21</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>199</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>41</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	<b>10</b>	<b>178</b>	<b>6</b>	<b>351</b>	<b>4</b>	<b>1.014</b>	<b>371</b>

TABLA G.9.

I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información

2013 TOTAL NACIONAL

		<u>Lugar de información</u>						
	TOTAL	Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tlfno. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación	Internet	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>68.616</b>	<b>12.705</b>	<b>814</b>	<b>10.701</b>	<b>614</b>	<b>9.818</b>	<b>5.422</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>18.650</b>	<b>241</b>	<b>23</b>	<b>693</b>	<b>143</b>	<b>715</b>	<b>113</b>
Almería	2.081	1.941	18	0	46	49	22	5
Cádiz	2.647	2.419	34	5	82	3	102	2
Córdoba	1.545	1.273	12	2	115	53	79	11
Granada	1.996	1.753	62	1	64	10	97	9
Huelva	1.649	1.513	7	7	67	1	48	6
Jaén	954	696	27	3	80	13	126	9
Málaga	4.515	4.020	51	4	189	9	207	35
Sevilla	5.191	5.035	30	1	50	5	34	36
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>1.647</b>	<b>267</b>	<b>5</b>	<b>271</b>	<b>10</b>	<b>235</b>	<b>70</b>
Huesca	375	257	37	0	35	0	38	8
Teruel	140	89	7	0	11	2	22	9
Zaragoza	1.990	1.301	223	5	225	8	175	53
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>539</b>	<b>740</b>	<b>4</b>	<b>690</b>	<b>32</b>	<b>508</b>	<b>41</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>1.735</b>	<b>493</b>	<b>13</b>	<b>372</b>	<b>16</b>	<b>448</b>	<b>41</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>3.180</b>	<b>959</b>	<b>5</b>	<b>1.507</b>	<b>7</b>	<b>223</b>	<b>73</b>
Las Palmas	3.275	1.253	438	4	1.339	7	196	38
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.927	521	1	168	0	27	35
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>570</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>6</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>2.166</b>	<b>416</b>	<b>54</b>	<b>504</b>	<b>38</b>	<b>521</b>	<b>21</b>
Albacete	731	441	44	2	116	25	101	2
Ciudad Real	844	465	108	13	94	7	145	12
Cuenca	310	182	33	4	40	1	49	1
Guadalajara	555	345	71	2	74	0	62	1
Toledo	1.280	733	160	33	180	5	164	5
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>1.657</b>	<b>340</b>	<b>22</b>	<b>365</b>	<b>16</b>	<b>714</b>	<b>7</b>
Avila	179	101	23	2	30	2	21	0
Burgos	485	343	22	4	27	1	85	3
León	690	279	115	0	115	7	174	0
Palencia	217	95	18	3	30	1	70	0
Salamanca	193	149	18	3	4	0	19	0
Segovia	247	125	29	7	32	0	54	0
Soria	154	94	12	3	17	1	27	0
Valladolid	827	404	89	0	97	4	229	4
Zamora	129	67	14	0	13	0	35	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>13.711</b>	<b>3.259</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3.950</b>
Barcelona	16.186	10.599	2.852	1	5	0	7	2.722
Gerona	2.061	1.197	186	0	0	0	0	678
Lérida	955	646	88	0	4	0	0	217
Tarragona	1.745	1.269	133	0	4	0	6	333
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>6.317</b>	<b>1.262</b>	<b>23</b>	<b>772</b>	<b>36</b>	<b>944</b>	<b>11</b>
Alicante	3.982	2.943	453	9	214	7	354	2
Castellón	837	590	85	2	105	5	45	5
Valencia	4.546	2.784	724	12	453	24	545	4
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>994</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>174</b>	<b>4</b>	<b>181</b>	<b>109</b>
Badajoz	1.073	693	18	2	137	3	126	94
Cáceres	430	301	17	4	37	1	55	15
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>2.095</b>	<b>331</b>	<b>14</b>	<b>249</b>	<b>2</b>	<b>636</b>	<b>116</b>
A Coruña	1.650	1.262	152	2	55	1	143	35
Lugo	321	235	32	3	15	0	31	5
Ourense	507	363	24	3	22	0	78	17
Pontevedra	965	235	123	6	157	1	384	59
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>7.686</b>	<b>3.310</b>	<b>637</b>	<b>4.097</b>	<b>217</b>	<b>3.650</b>	<b>126</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>2.537</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>523</b>	<b>78</b>	<b>377</b>	<b>186</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>868</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>3</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>3.133</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>123</b>	<b>238</b>
Alava	541	498	27	0	7	1	5	3
Guipuzcoa	1.190	980	87	0	12	0	84	27
Vizcaya	2.164	1.655	161	0	105	1	34	208
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	<b>296</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>6</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	<b>84</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	<b>744</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>10</b>	<b>242</b>	<b>303</b>

TABLA G.10.

I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2013 TOTAL NACIONAL

	<u>Semanas de gestación</u>				
	TOTAL	8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>74.459</b>	<b>23.494</b>	<b>6.436</b>	<b>2.860</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>14.907</b>	<b>3.894</b>	<b>1.078</b>	<b>474</b>
Almería	2.081	1.648	309	58	41
Cádiz	2.647	1.934	483	152	53
Córdoba	1.545	1.141	230	100	51
Granada	1.996	1.328	521	93	34
Huelva	1.649	1.206	287	113	33
Jaén	954	638	210	58	33
Málaga	4.515	3.178	1.071	139	85
Sevilla	5.191	3.834	783	365	144
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>1.678</b>	<b>577</b>	<b>148</b>	<b>58</b>
Huesca	375	239	99	20	10
Teruel	140	85	32	11	6
Zaragoza	1.990	1.354	446	117	42
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>1.828</b>	<b>534</b>	<b>140</b>	<b>33</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>2.352</b>	<b>559</b>	<b>145</b>	<b>44</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>3.666</b>	<b>1.782</b>	<b>378</b>	<b>77</b>
Las Palmas	3.275	2.039	954	218	32
Santa Cruz de Tenerife	2.679	1.627	828	160	45
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>624</b>	<b>280</b>	<b>70</b>	<b>24</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>2.694</b>	<b>661</b>	<b>207</b>	<b>100</b>
Albacete	731	535	132	37	19
Ciudad Real	844	612	164	35	24
Cuenca	310	219	56	21	7
Guadalajara	555	407	87	34	19
Toledo	1.280	921	222	80	31
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>1.882</b>	<b>841</b>	<b>198</b>	<b>127</b>
Avila	179	115	42	7	8
Burgos	485	320	110	28	19
León	690	406	213	33	27
Palencia	217	142	49	6	13
Salamanca	193	118	32	13	21
Segovia	247	154	63	14	10
Soria	154	69	74	9	2
Valladolid	827	486	230	71	24
Zamora	129	72	28	17	3
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>15.542</b>	<b>3.878</b>	<b>955</b>	<b>342</b>
Barcelona	16.186	12.104	2.905	730	265
Gerona	2.061	1.403	489	109	45
Lérida	955	690	193	45	17
Tarragona	1.745	1.345	291	71	15
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>6.377</b>	<b>2.102</b>	<b>542</b>	<b>210</b>
Alicante	3.982	2.738	926	183	78
Castellón	837	551	183	62	27
Valencia	4.546	3.088	993	297	105
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>901</b>	<b>413</b>	<b>97</b>	<b>49</b>
Badajoz	1.073	642	299	73	27
Cáceres	430	259	114	24	22
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>2.345</b>	<b>830</b>	<b>158</b>	<b>68</b>
A Coruña	1.650	1.138	387	72	33
Lugo	321	187	99	22	8
Ourense	507	307	160	26	6
Pontevedra	965	713	184	38	21
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>12.965</b>	<b>4.803</b>	<b>1.196</b>	<b>536</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>2.748</b>	<b>742</b>	<b>217</b>	<b>78</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>607</b>	<b>244</b>	<b>79</b>	<b>11</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>2.711</b>	<b>805</b>	<b>236</b>	<b>80</b>
Alava	541	319	164	39	17
Guipuzcoa	1.190	868	190	79	30
Vizcaya	2.164	1.524	451	118	33
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	<b>195</b>	<b>166</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	<b>376</b>	<b>333</b>	<b>555</b>	<b>531</b>
					<b>139</b>

TABLA G.11.

I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción

2013 TOTAL NACIONAL

			<u>Motivo de interrupción</u>				
		A Petición de la Mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos	
	TOTAL						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>97.750</b>	<b>7.540</b>	<b>3.092</b>	<b>301</b>	<b>7</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>20.578</b>	<b>18.797</b>	<b>1.165</b>	<b>602</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	
Almería	<b>2.081</b>	<b>1.915</b>	<b>118</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Cádiz	<b>2.647</b>	<b>2.453</b>	<b>105</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Córdoba	<b>1.545</b>	<b>1.383</b>	<b>91</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Granada	<b>1.996</b>	<b>1.892</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
Huelva	<b>1.649</b>	<b>1.516</b>	<b>101</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jaén	<b>954</b>	<b>866</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Málaga	<b>4.515</b>	<b>4.303</b>	<b>113</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
Sevilla	<b>5.191</b>	<b>4.469</b>	<b>544</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.505</b>	<b>2.235</b>	<b>156</b>	<b>111</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
Huesca	<b>375</b>	<b>326</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Teruel	<b>140</b>	<b>119</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zaragoza	<b>1.990</b>	<b>1.790</b>	<b>112</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.554</b>	<b>2.473</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.118</b>	<b>2.984</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>5.954</b>	<b>5.706</b>	<b>105</b>	<b>121</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	
Las Palmas	<b>3.275</b>	<b>3.150</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	
Santa Cruz de Tenerife	<b>2.679</b>	<b>2.556</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
<b>CANTABRIA</b>	<b>1.012</b>	<b>942</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>3.720</b>	<b>3.170</b>	<b>426</b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Albacete	<b>731</b>	<b>677</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
Ciudad Real	<b>844</b>	<b>760</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Cuenca	<b>310</b>	<b>262</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Guadalajara	<b>555</b>	<b>437</b>	<b>90</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Toledo	<b>1.280</b>	<b>1.034</b>	<b>199</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>3.121</b>	<b>2.737</b>	<b>209</b>	<b>150</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	
Avila	<b>179</b>	<b>138</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
Burgos	<b>485</b>	<b>437</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
León	<b>690</b>	<b>639</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Palencia	<b>217</b>	<b>194</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
Salamanca	<b>193</b>	<b>155</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Segovia	<b>247</b>	<b>190</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Soria	<b>154</b>	<b>128</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Valladolid	<b>827</b>	<b>752</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
Zamora	<b>129</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>CATALUÑA</b>	<b>20.947</b>	<b>19.514</b>	<b>792</b>	<b>572</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	
Barcelona	<b>16.186</b>	<b>15.037</b>	<b>623</b>	<b>472</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	
Gerona	<b>2.061</b>	<b>1.942</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
Lérida	<b>955</b>	<b>876</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
Tarragona	<b>1.745</b>	<b>1.659</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>9.365</b>	<b>8.834</b>	<b>172</b>	<b>328</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	
Alicante	<b>3.982</b>	<b>3.789</b>	<b>77</b>	<b>99</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	
Castellón	<b>837</b>	<b>767</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
Valencia	<b>4.546</b>	<b>4.278</b>	<b>79</b>	<b>179</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.503</b>	<b>1.345</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	
Badajoz	<b>1.073</b>	<b>973</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
Cáceres	<b>430</b>	<b>372</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	
<b>GALICIA</b>	<b>3.443</b>	<b>3.269</b>	<b>103</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	
A Coruña	<b>1.650</b>	<b>1.564</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
Lugo	<b>321</b>	<b>300</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
Ourense	<b>507</b>	<b>487</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
Pontevedra	<b>965</b>	<b>918</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>19.723</b>	<b>16.737</b>	<b>2.453</b>	<b>507</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.823</b>	<b>3.617</b>	<b>117</b>	<b>76</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>955</b>	<b>909</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>3.895</b>	<b>3.605</b>	<b>73</b>	<b>172</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	
Alava	<b>541</b>	<b>487</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Guipuzcoa	<b>1.190</b>	<b>1.092</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	
Vizcaya	<b>2.164</b>	<b>2.026</b>	<b>27</b>	<b>93</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>408</b>	<b>351</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>116</b>	<b>104</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.934</b>	<b>410</b>	<b>1.511</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

**TABLA G.12.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 TOTAL NACIONAL**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>2.144</b>	<b>21.303</b>	<b>40.604</b>	<b>28.878</b>	<b>14.263</b>	<b>369</b>	<b>1.129</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	3.679	57	603	1.034	1.191	746	12	36
Trabajadora Cuenta Ajena	49.785	582	7.940	17.159	14.877	8.786	130	311
Pensionista	316	19	93	127	49	20	3	5
Estudiante	14.908	65	2.037	6.330	4.528	1.867	21	60
Desempleada o sin empleo	30.532	818	7.818	12.555	6.675	2.330	127	209
Trabajo Doméstico no Remunerado	6.911	476	2.155	2.670	1.139	331	59	81
Otras	1.306	89	433	451	220	85	11	17
No Consta	1.253	38	224	278	199	98	6	410
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	4.408	256	1.641	1.126	883	446	30	26
Barrera	27.589	201	3.839	8.830	9.204	5.252	114	149
Mecánicos	792	16	114	282	250	119	6	5
Hormonales	14.785	182	2.408	4.984	4.947	2.139	37	88
Otros Métodos	934	12	167	282	279	170	5	19
No Consta	22.991	550	5.902	11.941	2.719	1.327	28	524
No Utiliza	37.191	927	7.232	13.159	10.596	4.810	149	318

**TABLA G.13.**
**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**
**2013 TOTAL NACIONAL**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				369	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>2.144</b>		<b>21.303</b>	<b>40.604</b>	<b>28.878</b>	<b>14.263</b>	<b>369</b>	<b>1.129</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>68.616</b>	1.873		15.460	26.992	16.359	6.866	213	853
Centro Sanitario Privado	<b>12.705</b>	92		2.216	4.358	3.744	2.144	73	78
Teléfono Información al Ciudadano	<b>814</b>	5		69	242	383	111	4	0
Amigos/Familiares	<b>10.701</b>	45		1.607	3.510	3.681	1.765	54	39
Medios Comunicación	<b>614</b>	5		81	212	201	111	2	2
Internet	<b>9.818</b>	23		739	2.611	3.661	2.718	22	44
No Consta	<b>5.422</b>	101		1.131	2.679	849	548	1	113
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>74.459</b>	1.426		14.449	27.281	20.172	10.313	236	582
9-12 Semanas	<b>23.494</b>	471		4.966	9.276	6.116	2.300	103	262
13-16 Semanas	<b>6.436</b>	140		1.279	2.416	1.567	869	23	142
17-20 Semanas	<b>2.860</b>	70		414	1.165	640	482	5	84
21 o más	<b>1.441</b>	37		195	466	383	299	2	59
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>97.750</b>	1.916		19.781	36.728	25.977	12.134	356	858
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>7.540</b>	167		1.151	3.170	1.962	1.061	5	24
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>3.092</b>	54		328	646	858	990	8	208
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>301</b>	7		40	60	79	78	0	37
Varios Motivos	<b>7</b>	0		3	0	2	0	0	2

**TABLA G.14.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Tipo de Centro			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		-----HOSPITALARIO-----					
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>12.868</b>	<b>4.591</b>	<b>8.277</b>	<b>95.822</b>	<b>5.154</b>	<b>90.668</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>74.459</b>	7.501	2.501	5.000	66.958	5.154	61.804
9-12 Semanas	<b>23.494</b>	2.253	758	1.495	21.241	0	21.241
13-16 Semanas	<b>6.436</b>	1.497	607	890	4.939	0	4.939
17-20 Semanas	<b>2.860</b>	915	348	567	1.945	0	1.945
21 o más	<b>1.441</b>	702	377	325	739	0	739
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>97.750</b>	9.429	3.235	6.194	88.321	5.153	83.168
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>7.540</b>	1.496	77	1.419	6.044	0	6.044
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>3.092</b>	1.711	1.081	630	1.381	1	1.380
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>301</b>	228	195	33	73	0	73
Varios Motivos	<b>7</b>	4	3	1	3	0	3
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>12.643</b>	1.334	298	1.036	11.309	0	11.309
Dilatación y Aspiración	<b>80.390</b>	6.868	953	5.915	73.522	0	73.522
Mifepristona	<b>15.407</b>	3.781	2.953	828	11.626	5.151	6.475
Prostaglandinas	<b>13.892</b>	3.920	2.892	1.028	9.972	5.152	4.820
Otros Métodos/NC	<b>1.870</b>	338	253	85	1.532	0	1.532

**TABLA G.15.****I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención****2013 TOTAL NACIONAL**

	<u>Semanas de gestación</u>					
	8 ó menos		9-12	13-16	17-20	21 ó más
	TOTAL	semanas	semanas	semanas	semanas	semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>74.459</b>	<b>23.494</b>	<b>6.436</b>	<b>2.860</b>	<b>1.441</b>
<b>Método intervención</b>						
Dilatación y Evacuación	<b>12.643</b>	5.510	2.461	2.605	1.740	327
Dilatación y Aspiracion	<b>80.390</b>	55.367	21.062	3.546	352	63
Mifepristona	<b>15.407</b>	14.043	568	302	254	240
Prostaglandinas	<b>13.892</b>	11.781	593	381	463	674
Otros Métodos/NC	<b>1.870</b>	680	231	127	413	419

TABLA G.16.

I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2013 TOTAL NACIONAL

		<u>Hijos que viven en la actualidad</u>					
	TOTAL	0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>48.994</b>	<b>28.918</b>	<b>21.921</b>	<b>6.376</b>	<b>1.763</b>	<b>718</b>
<b>CONVIVE SOLA</b>							
Con ingresos propios	<b>15.916</b>	8.389	4.170	2.422	688	185	62
Sin ingresos propios	<b>9.358</b>	5.585	2.042	1.188	383	115	45
No consta	<b>517</b>	297	138	58	16	5	3
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>							
Con ingresos propios	<b>30.913</b>	7.938	10.273	9.543	2.417	558	184
Sin ingresos propios	<b>20.780</b>	4.160	6.695	6.515	2.315	738	357
No consta	<b>776</b>	173	275	224	70	24	10
<b>CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES</b>							
Con ingresos propios	<b>8.489</b>	5.790	1.839	693	125	32	10
Sin ingresos propios	<b>17.967</b>	14.390	2.584	734	184	54	21
No consta	<b>149</b>	120	19	10	0	0	0
<b>CONVIVE CON OTRAS PERSONAS</b>							
Con ingresos propios	<b>1.626</b>	891	385	241	76	22	11
Sin ingresos propios	<b>1.145</b>	791	186	107	44	11	6
No consta	<b>15</b>	12	2	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>							
Con ingresos propios	<b>479</b>	173	178	88	30	8	2
Sin ingresos propios	<b>346</b>	146	91	73	21	9	6
No consta	<b>214</b>	139	41	24	7	2	1

**TABLA G.17.**

**I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2013 TOTAL NACIONAL**

	<b>Abortos voluntarios anteriores</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>0 abortos</b>	<b>1 aborto</b>	<b>2 abortos</b>	<b>3 abortos</b>	<b>4 abortos</b>	<b>5 ó más</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>68.209</b>	<b>27.106</b>	<b>8.734</b>	<b>2.771</b>	<b>994</b>	<b>876</b>
<b>CONVIVE SOLA</b>							
Con ingresos propios	<b>15.916</b>	9.775	4.264	1.266	391	119	101
Sin ingresos propios	<b>9.358</b>	6.022	2.182	753	238	100	63
No consta	<b>517</b>	332	133	36	8	4	4
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>							
Con ingresos propios	<b>30.913</b>	18.326	8.323	2.771	881	309	303
Sin ingresos propios	<b>20.780</b>	11.632	5.676	2.170	743	280	279
No consta	<b>776</b>	475	219	47	20	10	5
<b>CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES</b>							
Con ingresos propios	<b>8.489</b>	5.485	2.164	577	166	59	38
Sin ingresos propios	<b>17.967</b>	13.595	3.248	778	229	77	40
No consta	<b>149</b>	106	28	12	1	2	0
<b>CONVIVE CON OTRAS PERSONAS</b>							
Con ingresos propios	<b>1.626</b>	973	413	160	38	18	24
Sin ingresos propios	<b>1.145</b>	755	254	93	30	7	6
No consta	<b>15</b>	11	2	2	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>							
Con ingresos propios	<b>479</b>	319	112	28	10	5	5
Sin ingresos propios	<b>346</b>	222	67	35	14	2	6
No consta	<b>214</b>	181	21	6	2	2	2

**TABLA G.18.**  
**I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Edad</u>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>	
<b>RESIDENTES</b>	<b>106.756</b>	<b>484</b>	<b>11.943</b>	<b>22.545</b>	<b>23.302</b>	<b>23.293</b>	<b>17.954</b>	<b>6.649</b>	<b>586</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>77.256</b>	<b>372</b>	<b>9.190</b>	<b>17.085</b>	<b>16.534</b>	<b>15.770</b>	<b>12.851</b>	<b>4.993</b>	<b>461</b>	
España	67.327	350	8.474	14.986	14.000	13.468	11.201	4.441	407	
Resto Unión Europea	8.754	22	644	1.935	2.300	1.958	1.405	444	46	
Resto Europa	1.175	0	72	164	234	344	245	108	8	
<b>ÁFRICA</b>	<b>5.362</b>	<b>9</b>	<b>269</b>	<b>958</b>	<b>1.362</b>	<b>1.469</b>	<b>988</b>	<b>281</b>	<b>26</b>	
África del Norte	3.510	2	154	577	878	970	693	218	18	
África Subsahariana	1.852	7	115	381	484	499	295	63	8	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>21.307</b>	<b>100</b>	<b>2.339</b>	<b>4.122</b>	<b>4.715</b>	<b>5.274</b>	<b>3.524</b>	<b>1.147</b>	<b>86</b>	
América del Norte	198	0	14	50	45	44	33	11	1	
América Central y Caribe	3.705	15	310	960	972	792	506	143	7	
América del Sur	17.404	85	2.015	3.112	3.698	4.438	2.985	993	78	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>2.714</b>	<b>3</b>	<b>132</b>	<b>355</b>	<b>672</b>	<b>750</b>	<b>571</b>	<b>219</b>	<b>12</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>1.778</b>	<b>19</b>	<b>314</b>	<b>392</b>	<b>337</b>	<b>317</b>	<b>254</b>	<b>127</b>	<b>18</b>	
España	26	0	1	1	6	8	5	4	1	
Resto Unión Europea	1.600	19	301	356	305	269	222	112	16	
Resto Europa	152	0	12	35	26	40	27	11	1	
<b>ÁFRICA</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
África del Norte	18	0	1	0	9	4	2	2	0	
África Subsahariana	26	0	2	9	5	5	2	3	0	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	
América del Norte	4	0	0	0	1	3	0	0	0	
América Central y Caribe	12	0	3	1	4	1	1	2	0	
América del Sur	67	0	4	12	14	15	13	9	0	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

**TABLA G.19.****I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2013 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Edad</u>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>108.690</b>	<b>503</b>	<b>12.268</b>	<b>22.963</b>	<b>23.680</b>	<b>23.647</b>	<b>18.230</b>	<b>6.794</b>	<b>605</b>	
<b>RESIDENTES</b>	<b>106.756</b>	<b>484</b>	<b>11.943</b>	<b>22.545</b>	<b>23.302</b>	<b>23.293</b>	<b>17.954</b>	<b>6.649</b>	<b>586</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>76.436</b>	<b>366</b>	<b>9.061</b>	<b>16.906</b>	<b>16.403</b>	<b>15.628</b>	<b>12.695</b>	<b>4.919</b>	<b>458</b>	
España	<b>66.439</b>	<b>342</b>	<b>8.342</b>	<b>14.800</b>	<b>13.857</b>	<b>13.309</b>	<b>11.035</b>	<b>4.352</b>	<b>402</b>	
Resto Unión Europea	<b>8.789</b>	<b>23</b>	<b>643</b>	<b>1.937</b>	<b>2.308</b>	<b>1.968</b>	<b>1.409</b>	<b>453</b>	<b>48</b>	
Resto Europa	<b>1.208</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>169</b>	<b>238</b>	<b>351</b>	<b>251</b>	<b>114</b>	<b>8</b>	
<b>ÁFRICA</b>	<b>5.446</b>	<b>10</b>	<b>280</b>	<b>980</b>	<b>1.371</b>	<b>1.484</b>	<b>1.006</b>	<b>289</b>	<b>26</b>	
África del Norte	<b>3.571</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	<b>593</b>	<b>884</b>	<b>980</b>	<b>708</b>	<b>226</b>	<b>18</b>	
África Subsahariana	<b>1.875</b>	<b>8</b>	<b>120</b>	<b>387</b>	<b>487</b>	<b>504</b>	<b>298</b>	<b>63</b>	<b>8</b>	
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AMÉRICA</b>	<b>22.127</b>	<b>105</b>	<b>2.464</b>	<b>4.303</b>	<b>4.843</b>	<b>5.426</b>	<b>3.680</b>	<b>1.217</b>	<b>89</b>	
América del Norte	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	
América Central y Caribe	<b>3.850</b>	<b>16</b>	<b>330</b>	<b>993</b>	<b>1.002</b>	<b>821</b>	<b>525</b>	<b>156</b>	<b>7</b>	
América del Sur	<b>18.076</b>	<b>89</b>	<b>2.119</b>	<b>3.261</b>	<b>3.795</b>	<b>4.560</b>	<b>3.121</b>	<b>1.050</b>	<b>81</b>	
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ASIA</b>	<b>2.718</b>	<b>3</b>	<b>136</b>	<b>350</b>	<b>678</b>	<b>749</b>	<b>569</b>	<b>221</b>	<b>12</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>830</b>	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>166</b>	<b>151</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	
España	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
Resto Unión Europea	<b>798</b>	<b>10</b>	<b>115</b>	<b>162</b>	<b>142</b>	<b>146</b>	<b>149</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	
Resto Europa	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÁFRICA</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
África del Norte	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
África Subsahariana	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AMÉRICA</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
América del Norte	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
América Central y Caribe	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
América del Sur	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ASIA</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.010</b>	<b>9</b>	<b>203</b>	<b>233</b>	<b>208</b>	<b>177</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	

# **Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia**

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 ANDALUCÍA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>110</b>	<b>2.633</b>	<b>4.884</b>	<b>4.754</b>	<b>4.214</b>	<b>2.846</b>	<b>1.031</b>	<b>106</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.789	0	18	144	453	532	436	190	16
En Pareja	7.831	2	195	1.217	1.853	2.168	1.691	639	66
Con Padres/Familiares	1.805	1	153	625	535	317	136	35	3
Otras Personas	169	0	2	29	36	52	30	18	2
No Consta	52	0	0	5	12	19	14	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	947	0	27	181	276	273	153	35	2
En Pareja	1.812	4	170	422	524	410	205	64	13
Con Padres/Familiares	5.060	98	1.852	1.898	823	271	100	17	1
Otras Personas	412	1	47	141	111	60	37	15	0
No Consta	61	0	4	18	10	20	6	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	86	0	8	16	25	23	9	4	1
En Pareja	152	0	11	39	40	36	19	5	2
Con Padres/Familiares	359	4	142	139	43	22	7	2	0
Otras Personas	11	0	1	4	5	1	0	0	0
No Consta	32	0	3	6	8	10	3	2	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	868	1	70	182	198	204	158	51	4
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	5.408	61	854	1.325	1.197	1.014	670	264	23
ESO y Equivalentes	7.240	48	1.129	1.874	1.745	1.347	784	283	30
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	4.659	0	520	1.059	1.048	1.043	710	249	30
Escuelas Universitarias y Facultades	2.162	0	41	393	513	546	481	170	18
No clasificables por grado y no bien especificadas	79	0	1	11	23	24	15	5	0
No Consta	162	0	18	40	30	36	28	9	1
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	3.066	22	449	712	691	600	410	167	15
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.809	34	769	1.394	1.322	1.157	813	292	28
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.522	40	928	1.752	1.728	1.588	1.060	382	44
501.000 y Más	4.181	14	487	1.026	1.013	869	563	190	19
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8.642	108	2.269	2.866	1.789	1.035	461	97	17
Un hijo	5.613	2	329	1.430	1.519	1.288	772	248	25
Dos Hijos	4.445	0	33	474	1.088	1.314	1.061	439	36
Tres Hijos	1.341	0	2	96	270	431	367	151	24
Cuatro Hijos	377	0	0	14	63	108	129	60	3
Cinco o mas Hijos	160	0	0	4	25	38	56	36	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	12.213	105	2.218	2.984	2.428	2.229	1.578	608	63
Un IVE	5.186	5	365	1.279	1.398	1.142	713	255	29
Dos IVE	1.873	0	40	412	549	473	293	99	7
Tres IVE	686	0	10	131	201	181	130	31	2
Cuatro IVE	294	0	0	46	89	88	53	16	2
Cinco o más IVE	326	0	0	32	89	101	79	22	3
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	3.022	21	390	760	696	582	408	146	19
Barrera	6.434	40	1.092	1.608	1.416	1.203	778	266	31
Mecánicos	223	1	13	43	54	54	48	10	0
Hormonales	2.928	1	226	764	823	659	353	99	3
Otros Métodos	374	0	20	27	70	95	114	43	5
No Consta	94	0	9	20	20	24	14	5	2
No Utiliza	7.503	47	883	1.662	1.675	1.597	1.131	462	46

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 ANDALUCÍA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	110	2.633	4.884	4.754	4.214	2.846	1.031	106
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	43	0	8	5	8	11	6	5	0
Público	19	0	4	2	1	8	2	2	0
Privado	24	0	4	3	7	3	4	3	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>20.535</b>	<b>110</b>	<b>2.625</b>	<b>4.879</b>	<b>4.746</b>	<b>4.203</b>	<b>2.840</b>	<b>1.026</b>	<b>106</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	20.534	110	2.625	4.879	4.745	4.203	2.840	1.026	106
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	18.650	108	2.414	4.493	4.308	3.821	2.515	907	84
Centro Sanitario Privado	241	1	30	53	58	43	42	9	5
Teléfono Información al Ciudadano	23	0	3	4	3	7	5	1	0
Amigos/Familiares	693	0	85	143	150	135	122	50	8
Medios Comunicación	143	0	17	29	35	28	28	6	0
Internet	715	1	76	143	177	145	117	48	8
No Consta	113	0	8	19	23	35	17	10	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	14.907	69	1.829	3.563	3.500	3.091	2.053	727	75
9-12 Semanas	3.894	21	547	997	907	747	480	174	21
13-16 Semanas	1.078	16	180	220	220	213	158	67	4
17-20 Semanas	474	2	58	69	88	99	107	48	3
21 o más	225	2	19	35	39	64	48	15	3
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	18.797	90	2.375	4.570	4.427	3.834	2.506	901	94
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.165	20	238	268	233	198	151	54	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	602	0	18	45	92	177	186	75	9
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	2	1	2	5	3	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	139	1	18	20	23	28	28	16	5
Dilatación y Aspiracion	18.628	105	2.406	4.509	4.310	3.781	2.517	909	91
Mifepristona	923	2	113	185	232	194	135	54	8
Prostaglandinas	924	4	103	157	230	210	154	59	7
Otros Métodos/NC	739	0	87	158	155	167	131	38	3

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 ANDALUCÍA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>868</b>	<b>5.408</b>	<b>7.240</b>	<b>4.659</b>	<b>2.162</b>	<b>79</b>	<b>162</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	644	39	173	150	174	101	3	4
Trabajadora Cuenta Ajena	7.538	263	1.573	2.545	1.949	1.140	40	28
Pensionista	67	9	25	20	8	3	1	1
Estudiante	3.099	20	495	1.095	1.058	423	3	5
Desempleada o sin empleo	7.789	414	2.592	3.026	1.276	432	17	32
Trabajo Doméstico no Remunerado	988	88	417	292	146	32	9	4
Otras	258	27	109	82	22	13	5	0
No Consta	195	8	24	30	26	18	1	88
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	3.022	204	1.372	783	461	185	6	11
Barrera	6.434	124	1.303	2.334	1.793	834	10	36
Mecánicos	223	6	40	98	61	16	2	0
Hormonales	2.928	121	821	1.019	687	252	13	15
Otros Métodos	374	6	74	94	109	90	0	1
No Consta	94	6	22	27	21	13	0	5
No Utiliza	7.503	401	1.776	2.885	1.527	772	48	94

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**  
**2013 ANDALUCÍA**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				79	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>868</b>	<b>5.408</b>		<b>7.240</b>	<b>4.659</b>	<b>2.162</b>	<b>79</b>	<b>162</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>18.650</b>	850	5.209		6.690	4.047	1.709	50	95
Centro Sanitario Privado	<b>241</b>	4	25		70	68	68	4	2
Teléfono Información al Ciudadano	<b>23</b>	0	3		3	12	5	0	0
Amigos/Familiares	<b>693</b>	8	87		242	215	118	21	2
Medios Comunicación	<b>143</b>	0	13		51	45	32	1	1
Internet	<b>715</b>	4	56		172	254	217	3	9
No Consta	<b>113</b>	2	15		12	18	13	0	53
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>14.907</b>	565	3.791		5.277	3.471	1.638	57	108
9-12 Semanas	<b>3.894</b>	175	1.087		1.454	839	288	12	39
13-16 Semanas	<b>1.078</b>	63	363		329	211	100	5	7
17-20 Semanas	<b>474</b>	43	123		118	92	91	4	3
21 o más	<b>225</b>	22	44		62	46	45	1	5
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>18.797</b>	750	4.950		6.683	4.294	1.900	72	148
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>1.165</b>	95	348		421	210	81	4	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>602</b>	20	107		132	155	179	3	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>14</b>	3	3		4	0	2	0	2
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0		0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 ANDALUCÍA**

	<u>Tipo de Centro</u>							
	-----HOSPITALARIO-----				-----EXTRAHOSPITALARIO-----			
	TOTAL	Total	Público	Privado	Total	Público	1	20.534
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.578</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>20.535</b>	<b>1</b>	<b>20.534</b>	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	14.907	12	3	9	14.895	1	14.894	
9-12 Semanas	3.894	5	3	2	3.889	0	3.889	
13-16 Semanas	1.078	7	4	3	1.071	0	1.071	
17-20 Semanas	474	11	3	8	463	0	463	
21 o más	225	8	6	2	217	0	217	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	18.797	10	2	8	18.787	1	18.786	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.165	15	2	13	1.150	0	1.150	
Riesgo de graves anomalías en el feto	602	16	13	3	586	0	586	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	2	2	0	12	0	12	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	139	10	0	10	129	0	129	
Dilatación y Aspiracion	18.628	12	2	10	18.616	0	18.616	
Mifepristona	923	14	12	2	909	1	908	
Prostaglandinas	924	16	14	2	908	1	907	
Otros Métodos/NC	739	0	0	0	739	0	739	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 ANDALUCÍA

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 ANDALUCÍA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 ARAGÓN

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>440</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	214	0	1	36	36	71	46	21	3
En Pareja	945	0	10	129	186	251	266	95	8
Con Padres/Familiares	94	0	10	30	28	14	9	3	0
Otras Personas	33	0	3	3	9	7	8	3	0
No Consta	27	0	0	5	9	7	1	5	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	203	0	10	31	58	67	24	12	1
En Pareja	341	0	22	74	95	83	53	13	1
Con Padres/Familiares	461	5	175	189	69	16	6	1	0
Otras Personas	59	0	7	22	17	9	2	2	0
No Consta	3	0	0	2	1	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	33	0	3	7	11	5	7	0	0
En Pareja	31	0	0	6	6	9	8	2	0
Con Padres/Familiares	38	2	14	12	6	2	1	1	0
Otras Personas	6	0	1	2	1	0	2	0	0
No Consta	17	0	1	2	3	4	7	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	34	0	3	1	5	9	12	4	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	244	4	34	61	41	54	35	15	0
ESO y Equivalentes	892	3	152	231	188	158	117	41	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	882	0	62	184	204	224	156	46	6
Escuelas Universitarias y Facultades	413	0	3	66	88	91	109	52	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	6	0	1	1	0	3	1	0	0
No Consta	34	0	2	6	9	6	10	0	1
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	486	0	39	95	102	115	95	37	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	258	0	25	55	63	55	45	13	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	177	1	23	38	38	32	29	15	1
501.000 y Más	1.584	6	170	362	332	343	271	93	7
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.079	7	233	336	247	150	79	25	2
Un hijo	695	0	22	158	170	183	122	36	4
Dos Hijos	520	0	2	44	92	148	163	65	6
Tres Hijos	151	0	0	12	21	46	47	24	1
Cuatro Hijos	36	0	0	0	4	11	15	6	0
Cinco o mas Hijos	24	0	0	0	1	7	14	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.670	7	225	367	343	338	275	109	6
Un IVE	553	0	26	141	126	128	102	25	5
Dos IVE	173	0	4	27	39	52	37	14	0
Tres IVE	67	0	2	10	18	16	15	5	1
Cuatro IVE	19	0	0	1	7	4	4	2	1
Cinco o más IVE	23	0	0	4	2	7	7	3	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	85	1	8	15	25	13	18	5	0
Barrera	784	1	108	188	139	152	136	57	3
Mecánicos	21	0	0	3	3	10	3	2	0
Hormonales	397	0	32	109	109	88	51	8	0
Otros Métodos	33	0	2	5	9	8	6	2	1
No Consta	33	0	4	5	9	4	9	2	0
No Utiliza	1.152	5	103	225	241	270	217	82	9

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 ARAGÓN**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>440</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	4	0	0	0	1	1	2	0	0
Público	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Privado	2	0	0	0	1	0	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	<b>2.501</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>534</b>	<b>544</b>	<b>438</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>2.501</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>550</b>	<b>534</b>	<b>544</b>	<b>438</b>	<b>158</b>	<b>13</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>1.647</b>	6	181	372	354	369	265	91	9
Centro Sanitario Privado	<b>267</b>	0	17	48	54	56	68	22	2
Teléfono Información al Ciudadano	<b>5</b>	1	0	1	0	1	2	0	0
Amigos/Familiares	<b>271</b>	0	29	61	60	55	48	17	1
Medios Comunicación	<b>10</b>	0	0	2	1	2	4	1	0
Internet	<b>235</b>	0	21	54	44	54	40	21	1
No Consta	<b>70</b>	0	9	12	22	8	13	6	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>1.678</b>	3	164	379	371	365	276	110	10
9-12 Semanas	<b>577</b>	3	66	131	125	113	110	27	2
13-16 Semanas	<b>148</b>	1	19	28	23	39	28	10	0
17-20 Semanas	<b>58</b>	0	2	7	9	15	15	10	0
21 o más	<b>44</b>	0	6	5	7	13	11	1	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>2.235</b>	7	237	520	489	473	369	128	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>156</b>	0	19	25	30	38	30	13	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>111</b>	0	1	5	16	33	39	17	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>2</b>	0	0	0	0	0	2	0	0
Varios Motivos	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>247</b>	2	28	49	44	55	51	18	0
Dilatación y Aspiracion	<b>2.054</b>	5	209	468	435	450	351	126	10
Mifepristona	<b>161</b>	0	16	31	50	27	26	10	1
Prostaglandinas	<b>128</b>	0	14	21	40	22	20	9	2
Otros Métodos/NC	<b>48</b>	0	6	5	6	15	12	3	1

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 ARAGÓN**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>34</b>	<b>244</b>	<b>892</b>	<b>882</b>	<b>413</b>	<b>6</b>	<b>34</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	103	3	9	32	36	19	0	4
Trabajadora Cuenta Ajena	1.190	2	67	340	503	265	3	10
Pensionista	4	0	1	0	1	2	0	0
Estudiante	275	0	20	111	92	51	0	1
Desempleada o sin empleo	811	21	119	368	227	62	3	11
Trabajo Doméstico no Remunerado	59	6	16	20	12	5	0	0
Otras	23	0	3	9	4	4	0	3
No Consta	40	2	9	12	7	5	0	5
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	85	2	13	29	25	12	0	4
Barrera	784	2	49	236	302	187	3	5
Mecánicos	21	1	2	7	7	4	0	0
Hormonales	397	7	29	154	151	52	0	4
Otros Métodos	33	0	7	11	10	3	0	2
No Consta	33	0	4	17	10	1	0	1
No Utiliza	1.152	22	140	438	377	154	3	18

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**  
**2013 ARAGÓN**

	Nivel de instrucción								
	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado		ESO y Equivalentes		Bachillerato y Ciclos Fp		Universitarias
	TOTAL							Facultades	No Clasificable
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	<b>34</b>	<b>244</b>	<b>892</b>	<b>882</b>	<b>413</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.647	32	199	620	541	224	6	25	
Centro Sanitario Privado	267	1	8	73	116	64	0	5	
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	1	2	1	1	0	0	
Amigos/Familiares	271	0	20	97	106	47	0	1	
Medios Comunicación	10	0	1	2	5	2	0	0	
Internet	235	0	6	61	102	65	0	1	
No Consta	70	1	9	37	11	10	0	2	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.678	22	161	582	595	287	5	26	
9-12 Semanas	577	10	67	220	206	66	0	8	
13-16 Semanas	148	2	8	63	42	32	1	0	
17-20 Semanas	58	0	3	11	24	20	0	0	
21 o más	44	0	5	16	15	8	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.235	33	225	827	780	332	5	33	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	156	1	13	50	64	27	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	111	0	5	15	37	53	1	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	1	1	0	0	
Varios Motivos	1	0	1	0	0	0	0	0	

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 ARAGÓN**

	<u>Tipo de Centro</u>							
	-----HOSPITALARIO-----				-----EXTRAHOSPITALARIO-----			
	<b>TOTAL</b>	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.505</b>	4	2	2	2.501	0	2.501	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>1.678</b>	2	0	2	1.676	0	1.676	
9-12 Semanas	<b>577</b>	0	0	0	577	0	577	
13-16 Semanas	<b>148</b>	1	1	0	147	0	147	
17-20 Semanas	<b>58</b>	0	0	0	58	0	58	
21 o más	<b>44</b>	1	1	0	43	0	43	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>2.235</b>	1	0	1	2.234	0	2.234	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>156</b>	1	0	1	155	0	155	
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>111</b>	1	1	0	110	0	110	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>2</b>	1	1	0	1	0	1	
Varios Motivos	<b>1</b>	0	0	0	1	0	1	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	<b>247</b>	0	0	0	247	0	247	
Dilatación y Aspiracion	<b>2.054</b>	2	0	2	2.052	0	2.052	
Mifepristona	<b>161</b>	0	0	0	161	0	161	
Prostaglandinas	<b>128</b>	1	1	0	127	0	127	
Otros Métodos/NC	<b>48</b>	1	1	0	47	0	47	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 ARAGÓN

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 ARAGÓN

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>571</b>	<b>586</b>	<b>510</b>	<b>167</b>	<b>13</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	243	0	1	14	47	76	67	36	2
En Pareja	931	0	9	81	188	260	290	93	10
Con Padres/Familiares	138	0	7	39	36	27	23	6	0
Otras Personas	28	0	0	2	7	12	4	3	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	190	0	4	38	51	58	31	8	0
En Pareja	348	0	11	67	102	90	62	16	0
Con Padres/Familiares	635	12	193	212	124	59	29	5	1
Otras Personas	34	0	4	11	13	3	3	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	4	0	0	1	2	0	1	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	16	0	2	0	5	4	5	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	179	2	25	39	46	39	21	7	0
ESO y Equivalentes	908	10	100	167	205	227	149	47	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.055	0	95	202	228	219	226	76	9
Escuelas Universitarias y Facultades	380	0	5	54	85	94	105	36	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	3	3	2	3	4	1	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	240	0	26	46	51	50	52	14	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	689	5	58	119	144	176	133	51	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.625	7	146	300	376	360	325	102	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.196	12	212	328	291	202	122	28	1
Un hijo	774	0	17	97	170	203	205	75	7
Dos Hijos	455	0	1	33	92	134	146	46	3
Tres Hijos	97	0	0	6	13	34	29	14	1
Cuatro Hijos	21	0	0	1	3	9	5	3	0
Cinco o mas Hijos	11	0	0	0	2	4	3	1	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.546	12	190	299	323	316	294	102	10
Un IVE	737	0	37	129	179	186	152	53	1
Dos IVE	187	0	3	30	47	55	44	8	0
Tres IVE	45	0	0	4	12	18	8	1	2
Cuatro IVE	20	0	0	1	6	5	7	1	0
Cinco o más IVE	19	0	0	2	4	6	5	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	30	0	0	3	4	9	11	3	0
Barrera	1.093	7	145	190	240	218	218	65	10
Mecánicos	25	0	0	3	5	4	9	4	0
Hormonales	576	0	33	138	155	147	72	31	0
Otros Métodos	4	0	0	0	1	1	1	1	0
No Consta	40	0	4	4	10	7	10	5	0
No Utiliza	786	5	48	127	156	200	189	58	3

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>465</b>	<b>571</b>	<b>586</b>	<b>510</b>	<b>167</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	76	1	5	9	6	17	29	9	0
Público	52	0	2	3	5	12	23	7	0
Privado	24	1	3	6	1	5	6	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.478	11	225	456	565	569	481	158	13
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.478	11	225	456	565	569	481	158	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	539	4	77	110	101	108	101	37	1
Centro Sanitario Privado	740	2	38	125	182	182	157	52	2
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	0	0	3	1	0	0
Amigos/Familiares	690	3	60	131	161	153	129	46	7
Medios Comunicación	32	1	3	3	6	7	9	3	0
Internet	508	1	48	87	108	126	108	27	3
No Consta	41	1	4	9	13	7	5	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.828	8	156	328	422	423	365	115	11
9-12 Semanas	534	2	52	111	118	110	100	39	2
13-16 Semanas	140	1	17	19	28	40	29	6	0
17-20 Semanas	33	1	3	4	3	8	9	5	0
21 o más	19	0	2	3	0	5	7	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.473	11	225	456	564	568	480	156	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	26	1	3	6	2	5	7	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	50	0	2	3	4	12	21	8	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	0	1	1	2	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	228	3	23	35	52	56	43	14	2
Dilatación y Aspiracion	2.065	9	187	370	463	486	396	145	9
Mifepristona	420	2	40	85	105	81	88	15	4
Prostaglandinas	345	2	30	66	75	65	86	19	2
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	1	0	1	0	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>16</b>	<b>179</b>	<b>908</b>	<b>1.055</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	114	0	7	38	47	22	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.144	2	33	352	534	220	0	3
Pensionista	10	0	0	4	6	0	0	0
Estudiante	318	0	16	92	155	54	0	1
Desempleada o sin empleo	776	12	83	338	261	76	0	6
Trabajo Doméstico no Remunerado	87	1	25	35	19	6	0	1
Otras	60	1	9	29	19	2	0	0
No Consta	45	0	6	20	14	0	0	5
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	30	1	4	7	12	6	0	0
Barrera	1.093	1	50	334	506	198	0	4
Mecánicos	25	0	0	10	11	4	0	0
Hormonales	576	2	30	225	237	79	0	3
Otros Métodos	4	0	0	1	3	0	0	0
No Consta	40	0	5	11	12	11	0	1
No Utiliza	786	12	90	320	274	82	0	8

TABLA CA.4.

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la**

## interrupción

2013 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	Nivel de instrucción								Escuelas Facultades	No Clasificable	No Consta			
	TOTAL	Analfabeto / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Universitarias								
						380	1.055							
TOTAL I.V.E.	2.554	16	179	908	1.055	380	0				16			
<b>Lugar de información</b>														
Centro Sanitario Público	539	3	58	202	207	62	0				7			
Centro Sanitario Privado	740	10	48	303	274	102	0				3			
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	0	4	0	0				0			
Amigos/Familiares	690	3	53	229	316	85	0				4			
Medios Comunicación	32	0	4	13	13	2	0				0			
Internet	508	0	12	143	224	127	0				2			
No Consta	41	0	4	18	17	2	0				0			
<b>Semanas de gestación</b>														
8 o menos semanas	1.828	9	115	603	798	292	0				11			
9-12 Semanas	534	4	42	241	192	54	0				1			
13-16 Semanas	140	1	15	52	47	25	0				0			
17-20 Semanas	33	0	5	8	12	4	0				4			
21 o más	19	2	2	4	6	5	0				0			
<b>Motivo interrupción</b>														
A petición de la mujer	2.473	14	172	890	1.023	362	0				12			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	26	1	3	7	13	2	0				0			
Riesgo de graves anomalías en el feto	50	1	4	11	16	16	0				2			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	5	0	0	0	3	0	0				2			
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0				0			

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	<u><b>Tipo de Centro</b></u>							
	<u><b>HOSPITALARIO</b></u>				<u><b>EXTRAHOSPITALARIO</b></u>			
	<u><b>TOTAL</b></u>	<u><b>Total</b></u>	<u><b>Público</b></u>	<u><b>Privado</b></u>	<u><b>Total</b></u>	<u><b>Público</b></u>	<u><b>Privado</b></u>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.554</b>	<b>76</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>2.478</b>	<b>0</b>	<b>2.478</b>	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>1.828</b>	2	0	2	<b>1.826</b>	0	<b>1.826</b>	
9-12 Semanas	<b>534</b>	3	3	0	<b>531</b>	0	<b>531</b>	
13-16 Semanas	<b>140</b>	22	19	3	<b>118</b>	0	<b>118</b>	
17-20 Semanas	<b>33</b>	31	15	16	<b>2</b>	0	<b>2</b>	
21 o más	<b>19</b>	18	15	3	<b>1</b>	0	<b>1</b>	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>2.473</b>	1	0	1	<b>2.472</b>	0	<b>2.472</b>	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>26</b>	22	0	22	<b>4</b>	0	<b>4</b>	
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>50</b>	48	47	1	<b>2</b>	0	<b>2</b>	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>5</b>	5	5	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	<b>228</b>	21	2	19	<b>207</b>	0	<b>207</b>	
Dilatación y Aspiracion	<b>2.065</b>	10	9	1	<b>2.055</b>	0	<b>2.055</b>	
Mifepristona	<b>420</b>	4	4	0	<b>416</b>	0	<b>416</b>	
Prostaglandinas	<b>345</b>	47	43	4	<b>298</b>	0	<b>298</b>	
Otros Métodos/NC	<b>2</b>	0	0	0	<b>2</b>	0	<b>2</b>	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 ASTURIAS, PRINCIPADO DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 BALEARS, ILLES

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>653</b>	<b>652</b>	<b>774</b>	<b>531</b>	<b>166</b>	<b>18</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	205	0	1	18	37	77	56	15	1
En Pareja	1.061	0	9	134	195	358	267	87	11
Con Padres/Familiares	195	0	15	48	49	42	28	11	2
Otras Personas	65	0	1	6	16	14	18	10	0
No Consta	4	0	0	0	1	2	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	311	0	4	66	82	81	62	14	2
En Pareja	478	0	25	123	139	112	59	19	1
Con Padres/Familiares	590	15	235	205	78	36	17	4	0
Otras Personas	137	1	9	39	38	32	14	4	0
No Consta	6	0	0	3	1	1	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	45	0	9	6	11	15	3	0	1
En Pareja	21	0	0	5	5	4	5	2	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	14	0	0	3	3	3	5	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	565	6	54	124	118	135	88	37	3
ESO y Equivalentes	1.109	10	179	285	217	243	134	37	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	917	0	67	185	189	238	180	51	7
Escuelas Universitarias y Facultades	384	0	1	26	94	124	104	32	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	100	0	5	26	25	25	13	6	0
No Consta	29	0	2	4	6	6	7	3	1
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	321	2	34	59	66	76	61	22	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.379	7	139	290	278	338	249	69	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.418	7	135	304	308	360	221	75	8
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.466	16	282	439	337	241	119	29	3
Un hijo	815	0	25	165	181	250	151	38	5
Dos Hijos	626	0	1	42	106	215	178	77	7
Tres Hijos	154	0	0	5	23	52	59	14	1
Cuatro Hijos	45	0	0	2	4	14	21	4	0
Cinco o mas Hijos	12	0	0	0	1	2	3	4	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.024	14	279	458	386	453	317	103	14
Un IVE	763	1	26	152	196	205	144	37	2
Dos IVE	219	1	3	35	48	74	40	17	1
Tres IVE	71	0	0	6	13	28	20	4	0
Cuatro IVE	19	0	0	1	3	7	6	2	0
Cinco o más IVE	22	0	0	1	6	7	4	3	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	49	0	0	7	9	18	7	8	0
Barrera	915	10	140	188	175	211	144	44	3
Mecánicos	51	0	2	12	15	11	10	1	0
Hormonales	643	0	41	175	156	165	89	16	1
Otros Métodos	12	0	0	2	1	5	4	0	0
No Consta	194	0	17	34	32	57	40	12	2
No Utiliza	1.254	6	108	235	264	307	237	85	12

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 BALEARS, ILLES**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>16</b>	<b>308</b>	<b>653</b>	<b>652</b>	<b>774</b>	<b>531</b>	<b>166</b>	<b>18</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	<b>1.566</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>354</b>	<b>296</b>	<b>394</b>	<b>251</b>	<b>68</b>	<b>8</b>
Público	<b>1.558</b>	<b>10</b>	<b>184</b>	<b>352</b>	<b>295</b>	<b>391</b>	<b>250</b>	<b>68</b>	<b>8</b>
Privado	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EXTRAHOSPITALARIO	<b>1.552</b>	<b>6</b>	<b>123</b>	<b>299</b>	<b>356</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>98</b>	<b>10</b>
Público	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Privado	<b>1.552</b>	<b>6</b>	<b>123</b>	<b>299</b>	<b>356</b>	<b>380</b>	<b>280</b>	<b>98</b>	<b>10</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>1.735</b>	<b>14</b>	<b>221</b>	<b>386</b>	<b>333</b>	<b>414</b>	<b>277</b>	<b>81</b>	<b>9</b>
Centro Sanitario Privado	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>75</b>	<b>111</b>	<b>141</b>	<b>106</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
Teléfono Información al Ciudadano	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Amigos/Familiares	<b>372</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>90</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
Medios Comunicación	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Internet	<b>448</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>88</b>	<b>108</b>	<b>114</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
No Consta	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>2.352</b>	<b>11</b>	<b>223</b>	<b>491</b>	<b>502</b>	<b>577</b>	<b>415</b>	<b>119</b>	<b>14</b>
9-12 Semanas	<b>559</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>123</b>	<b>120</b>	<b>142</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>1</b>
13-16 Semanas	<b>145</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
17-20 Semanas	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
21 o más	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>2.984</b>	<b>16</b>	<b>299</b>	<b>632</b>	<b>630</b>	<b>736</b>	<b>501</b>	<b>155</b>	<b>15</b>
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios Motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Dilatación y Aspiracion	<b>1.451</b>	<b>7</b>	<b>115</b>	<b>285</b>	<b>327</b>	<b>359</b>	<b>261</b>	<b>89</b>	<b>8</b>
Mifepristona	<b>1.603</b>	<b>9</b>	<b>189</b>	<b>354</b>	<b>316</b>	<b>396</b>	<b>256</b>	<b>75</b>	<b>8</b>
Prostaglandinas	<b>1.532</b>	<b>9</b>	<b>185</b>	<b>338</b>	<b>299</b>	<b>375</b>	<b>245</b>	<b>73</b>	<b>8</b>
Otros Métodos/NC	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 BALEARS, ILLES**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>14</b>	<b>565</b>	<b>1.109</b>	<b>917</b>	<b>384</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	213	1	74	35	64	35	2	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.552	2	235	522	516	273	2	2
Pensionista	6	0	4	2	0	0	0	0
Estudiante	295	0	24	154	92	11	13	1
Desempleada o sin empleo	909	7	194	360	230	62	45	11
Trabajo Doméstico no Remunerado	86	2	20	16	6	1	36	5
Otras	35	1	10	14	7	2	0	1
No Consta	22	1	4	6	2	0	2	7
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	49	0	6	16	18	9	0	0
Barrera	915	5	123	344	295	128	14	6
Mecánicos	51	0	10	18	16	6	1	0
Hormonales	643	0	104	222	231	73	10	3
Otros Métodos	12	0	1	2	6	3	0	0
No Consta	194	1	39	77	39	21	11	6
No Utiliza	1.254	8	282	430	312	144	64	14

TABLA CA.4.

#### **I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

2013 BALEARS, ILLES

	TOTAL	Nivel de instrucción						Escuelas Facultades	No Clasificable	100	29
		Analfabeto / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Universitarias					
TOTAL I.V.E.	3.118	14	565	1.109	917	384					
<b>Lugar de información</b>											
Centro Sanitario Público	1.735	13	315	653	518	206	16	14			
Centro Sanitario Privado	493	0	125	142	118	55	45	8			
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	2	3	3	4	1	0			
Amigos/Familiares	372	1	65	134	114	32	24	2			
Medios Comunicación	16	0	3	4	3	4	1	1			
Internet	448	0	49	148	153	82	12	4			
No Consta	41	0	6	25	8	1	1	0			
<b>Semanas de gestación</b>											
8 o menos semanas	2.352	9	410	812	740	305	57	19			
9-12 Semanas	559	4	107	223	140	44	35	6			
13-16 Semanas	145	1	34	55	23	21	8	3			
17-20 Semanas	44	0	9	14	10	10	0	1			
21 o más	18	0	5	5	4	4	0	0			
<b>Motivo interrupción</b>											
A petición de la mujer	2.984	14	543	1.060	891	348	100	28			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	61	0	11	35	10	5	0	0			
Riesgo de graves anomalías en el feto	63	0	8	13	14	28	0	0			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	3	1	2	3	0	1			
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0			

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 BALEARIS, ILLES**

	<u><b>Tipo de Centro</b></u>							
	<u><b>HOSPITALARIO</b></u>				<u><b>EXTRAHOSPITALARIO</b></u>			
	<b>TOTAL</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.118</b>	<b>1.566</b>	<b>1.558</b>	<b>8</b>	<b>1.552</b>	<b>0</b>	<b>1.552</b>	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>2.352</b>	1.328	1.325	3	1.024	0	1.024	
9-12 Semanas	<b>559</b>	143	142	1	416	0	416	
13-16 Semanas	<b>145</b>	52	50	2	93	0	93	
17-20 Semanas	<b>44</b>	26	25	1	18	0	18	
21 o más	<b>18</b>	17	16	1	1	0	1	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>2.984</b>	1.485	1.481	4	1.499	0	1.499	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>61</b>	9	5	4	52	0	52	
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>63</b>	62	62	0	1	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>10</b>	10	10	0	0	0	0	
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	<b>68</b>	33	31	2	35	0	35	
Dilatación y Aspiracion	<b>1.451</b>	20	15	5	1.431	0	1.431	
Mifepristona	<b>1.603</b>	1.516	1.516	0	87	0	87	
Prostaglandinas	<b>1.532</b>	1.454	1.453	1	78	0	78	
Otros Métodos/NC	<b>4</b>	2	2	0	2	0	2	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 BALEARS, ILLES

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 BALEARS, ILLES

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 CANARIAS

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>22</b>	<b>637</b>	<b>1.262</b>	<b>1.389</b>	<b>1.284</b>	<b>948</b>	<b>373</b>	<b>39</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	730	0	6	79	169	205	192	70	9
En Pareja	2.095	0	25	226	501	599	500	223	21
Con Padres/Familiares	551	0	35	183	175	95	51	12	0
Otras Personas	19	0	2	2	7	6	2	0	0
No Consta	8	0	0	0	1	3	2	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	410	0	18	89	112	110	56	24	1
En Pareja	675	0	48	169	186	153	81	33	5
Con Padres/Familiares	1.222	20	444	449	192	75	34	6	2
Otras Personas	46	0	10	14	11	5	5	1	0
No Consta	8	0	3	0	0	2	3	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	34	0	1	4	10	11	8	0	0
En Pareja	40	0	2	11	8	6	11	1	1
Con Padres/Familiares	97	2	43	32	15	2	2	1	0
Otras Personas	3	0	0	3	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	0	1	2	12	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	11	0	0	2	3	2	3	1	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.057	12	107	208	194	237	206	84	9
ESO y Equivalentes	1.902	10	325	495	521	316	163	61	11
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.028	0	187	426	457	478	346	124	10
Escuelas Universitarias y Facultades	899	0	13	122	203	239	215	100	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	1	0	0	2	0	0
No Consta	54	0	5	8	11	12	13	3	2
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	402	0	49	70	81	101	64	35	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.101	11	229	422	502	432	359	135	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.451	11	359	770	806	751	525	203	26
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	2.516	22	572	768	537	361	185	63	8
Un hijo	1.843	0	58	383	499	450	331	110	12
Dos Hijos	1.190	0	6	96	292	356	293	133	14
Tres Hijos	307	0	1	13	46	87	104	51	5
Cuatro Hijos	75	0	0	1	13	21	26	14	0
Cinco o mas Hijos	23	0	0	1	2	9	9	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	3.491	22	545	812	742	627	515	205	23
Un IVE	1.670	0	76	327	438	433	281	105	10
Dos IVE	550	0	14	91	141	154	104	43	3
Tres IVE	156	0	2	23	46	38	31	14	2
Cuatro IVE	40	0	0	7	6	15	9	3	0
Cinco o más IVE	47	0	0	2	16	17	8	3	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	0	2	2	1	3	0	0
Barrera	1.437	11	220	293	291	314	213	87	8
Mecánicos	62	0	7	15	16	9	10	5	0
Hormonales	1.376	2	117	339	382	272	200	58	6
Otros Métodos	67	0	4	12	19	12	11	9	0
No Consta	64	0	8	4	13	19	14	5	1
No Utiliza	2.940	9	281	597	666	657	497	209	24

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CANARIAS**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>22</b>	<b>637</b>	<b>1.262</b>	<b>1.389</b>	<b>1.284</b>	<b>948</b>	<b>373</b>	<b>39</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	166	0	7	13	31	43	52	18	2
Público	155	0	5	12	28	39	51	18	2
Privado	11	0	2	1	3	4	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	<b>5.788</b>	<b>22</b>	<b>630</b>	<b>1.249</b>	<b>1.358</b>	<b>1.241</b>	<b>896</b>	<b>355</b>	<b>37</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>5.788</b>	<b>22</b>	<b>630</b>	<b>1.249</b>	<b>1.358</b>	<b>1.241</b>	<b>896</b>	<b>355</b>	<b>37</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>3.180</b>	12	396	692	732	668	479	183	18
Centro Sanitario Privado	<b>959</b>	1	89	189	205	223	170	72	10
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	2	1	1	1	0	0
Amigos/Familiares	<b>1.507</b>	9	131	325	370	319	244	100	9
Medios Comunicación	7	0	0	1	2	2	1	1	0
Internet	<b>223</b>	0	18	45	59	49	42	10	0
No Consta	<b>73</b>	0	3	8	20	22	11	7	2
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>3.666</b>	7	373	754	846	828	578	251	29
9-12 Semanas	<b>1.782</b>	11	197	396	450	360	275	87	6
13-16 Semanas	<b>378</b>	4	54	92	67	67	71	21	2
17-20 Semanas	<b>77</b>	0	8	14	12	10	19	12	2
21 o más	<b>51</b>	0	5	6	14	19	5	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>5.706</b>	22	616	1.226	1.347	1.229	883	348	35
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>105</b>	0	17	24	17	22	15	8	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>121</b>	0	3	11	19	26	44	16	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>22</b>	0	1	1	6	7	6	1	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>1.353</b>	7	152	303	312	284	220	66	9
Dilatación y Aspiracion	<b>5.743</b>	21	615	1.227	1.354	1.238	905	348	35
Mifepristona	<b>23</b>	0	1	2	6	6	4	3	1
Prostaglandinas	<b>62</b>	0	5	5	7	13	21	10	1
Otros Métodos/NC	<b>13</b>	0	1	2	2	3	3	2	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 CANARIAS**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>11</b>	<b>1.057</b>	<b>1.902</b>	<b>2.028</b>	<b>899</b>	<b>3</b>	<b>54</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	151	0	21	43	42	43	2	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.619	3	379	682	1.009	537	0	9
Pensionista	18	0	5	9	3	1	0	0
Estudiante	801	0	86	307	314	92	0	2
Desempleada o sin empleo	1.968	3	452	760	565	176	1	11
Trabajo Doméstico no Remunerado	180	2	61	45	48	23	0	1
Otras	39	1	13	5	14	3	0	3
No Consta	178	2	40	51	33	24	0	28
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	0	2	2	2	2	0	0
Barrera	1.437	0	212	425	509	276	1	14
Mecánicos	62	0	7	17	29	8	0	1
Hormonales	1.376	1	220	470	491	187	1	6
Otros Métodos	67	0	13	15	24	14	0	1
No Consta	64	0	14	20	15	8	0	7
No Utiliza	2.940	10	589	953	958	404	1	25

TABLA CA.4.

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la**

## interrupción

2013 CANARIAS

	TOTAL	Nivel de instrucción						Escuelas Facultades	Universitarias	No Clasificable	No Consta
		Analfabeto / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp						
TOTAL I.V.E.	5.954	11	1.057	1.902	2.028			899	3		54
<b>Lugar de información</b>											
Centro Sanitario Público	3.180	8	497	1.098	1.118			415	2		42
Centro Sanitario Privado	959	0	114	238	397			207	0		3
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	3	1			1	0		0
Amigos/Familiares	1.507	3	398	490	413			193	1		9
Medios Comunicación	7	0	2	2	1			2	0		0
Internet	223	0	30	49	81			63	0		0
No Consta	73	0	16	22	17			18	0		0
<b>Semanas de gestación</b>											
8 o menos semanas	3.666	6	625	1.114	1.281			619	1		20
9-12 Semanas	1.782	2	339	622	596			203	0		20
13-16 Semanas	378	2	78	134	109			46	2		7
17-20 Semanas	77	0	13	18	24			17	0		5
21 o más	51	1	2	14	18			14	0		2
<b>Motivo interrupción</b>											
A petición de la mujer	5.706	10	1.023	1.843	1.957			833	2		38
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	105	0	13	35	35			20	0		2
Riesgo de graves anomalías en el feto	121	1	21	22	27			36	1		13
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	0	0	2	9			10	0		1
Varios Motivos	0	0	0	0	0			0	0		0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CANARIAS**

	TOTAL	Tipo de Centro			Total	Público	Privado			
		-----HOSPITALARIO-----								
		Total	Público	Privado						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	<b>166</b>	<b>155</b>	<b>11</b>	<b>5.788</b>	<b>0</b>	<b>5.788</b>			
<b>Semanas de gestación</b>										
8 o menos semanas	3.666	9	7	2	3.657	0	3.657			
9-12 Semanas	1.782	25	22	3	1.757	0	1.757			
13-16 Semanas	378	50	50	0	328	0	328			
17-20 Semanas	77	38	34	4	39	0	39			
21 o más	51	44	42	2	7	0	7			
<b>Motivo interrupción</b>										
A petición de la mujer	5.706	9	6	3	5.697	0	5.697			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	105	15	7	8	90	0	90			
Riesgo de graves anomalías en el feto	121	120	120	0	1	0	1			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	22	22	0	0	0	0			
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Método intervención</b>										
Dilatación y Evacuación	1.353	20	16	4	1.333	0	1.333			
Dilatación y Aspiración	5.743	78	73	5	5.665	0	5.665			
Mifepristona	23	11	11	0	12	0	12			
Prostaglandinas	62	61	59	2	1	0	1			
Otros Métodos/NC	13	10	10	0	3	0	3			

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013 CANARIAS**

	TOTAL	<u>Edad</u>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.954</b>	22	637	1.262	1.389	1.284	948	373	39	
<b>EUROPA</b>	<b>5.030</b>	18	544	1.101	1.184	1.048	780	320	35	
España	4.671	18	525	1.025	1.092	956	721	302	32	
Resto Unión Europea	328	0	15	73	80	88	57	12	3	
Resto Europa	31	0	4	3	12	4	2	6	0	
<b>ÁFRICA</b>	<b>127</b>	0	5	19	42	35	21	4	1	
África del Norte	53	0	1	8	20	14	9	1	0	
África Subsahariana	74	0	4	11	22	21	12	3	1	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>664</b>	4	83	129	128	157	118	43	2	
América del Norte	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
América Central y Caribe	165	0	11	49	37	38	19	11	0	
América del Sur	498	4	72	80	90	119	99	32	2	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>129</b>	0	4	13	35	42	28	6	1	
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	1	0	0	0	0	0	0	
<b>NO CONSTA</b>	<b>3</b>	0	0	0	0	2	1	0	0	

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2013 CANARIAS**

	TOTAL	<b>Edad</b>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>5.954</b>	22	637	1.262	1.389	1.284	948	373	39	
<b>EUROPA</b>	<b>4.916</b>	18	531	1.078	1.161	1.033	753	307	35	
España	4.565	18	513	1.003	1.072	942	697	288	32	
Resto Unión Europea	316	0	14	73	76	85	53	12	3	
Resto Europa	35	0	4	2	13	6	3	7	0	
<b>ÁFRICA</b>	<b>134</b>	0	5	20	44	36	23	5	1	
África del Norte	58	0	1	9	21	15	9	3	0	
África Subsahariana	76	0	4	11	23	21	14	2	1	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>766</b>	4	98	150	148	172	139	53	2	
América del Norte	2	0	0	0	1	0	1	0	0	
América Central y Caribe	195	0	12	57	47	41	24	14	0	
América del Sur	569	4	86	93	100	131	114	39	2	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>133</b>	0	3	14	36	42	30	7	1	
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	0	0	0	0	1	3	1	0	

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 CANTABRIA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.012	5	109	199	220	210	195	66	8
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	102	0	0	2	14	33	35	15	3
En Pareja	342	0	2	25	56	107	107	43	2
Con Padres/Familiares	64	0	6	25	21	4	6	1	1
Otras Personas	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	86	0	1	10	28	23	21	3	0
En Pareja	94	0	2	16	35	19	18	3	1
Con Padres/Familiares	265	5	92	106	51	8	2	0	1
Otras Personas	26	0	1	7	7	9	2	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9	0	0	2	4	3	0	0	0
En Pareja	5	0	0	2	1	1	0	1	0
Con Padres/Familiares	10	0	4	4	1	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	3	0	1	0	1	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	13	0	2	1	4	2	1	3	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	117	2	12	21	31	22	20	5	4
ESO y Equivalentes	286	3	43	53	49	63	56	15	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	295	0	40	59	71	49	55	21	0
Escuelas Universitarias y Facultades	269	0	12	63	55	61	60	18	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	23	0	0	1	7	11	1	3	0
No Consta	9	0	0	1	3	2	2	1	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	236	0	16	43	45	61	46	20	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	234	0	26	41	40	53	51	23	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	542	5	67	115	135	96	98	23	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	493	5	101	146	126	61	47	5	2
Un hijo	272	0	7	41	57	85	58	22	2
Dos Hijos	195	0	1	12	29	49	71	30	3
Tres Hijos	42	0	0	0	8	14	13	7	0
Cuatro Hijos	7	0	0	0	0	1	4	1	1
Cinco o mas Hijos	3	0	0	0	0	0	2	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	755	5	99	160	160	137	137	52	5
Un IVE	191	0	9	30	44	56	41	8	3
Dos IVE	49	0	1	7	11	14	12	4	0
Tres IVE	13	0	0	1	5	2	3	2	0
Cuatro IVE	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Cinco o más IVE	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	129	0	22	23	21	23	21	19	0
Barrera	505	3	34	99	119	106	108	29	7
Mecánicos	7	0	0	0	1	0	3	3	0
Hormonales	228	0	7	52	54	62	46	6	1
Otros Métodos	7	0	1	0	1	3	0	2	0
No Consta	10	0	0	5	0	2	2	1	0
No Utiliza	126	2	45	20	24	14	15	6	0

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CANTABRIA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	1.012	5	109	199	220	210	195	66	8
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	65	1	3	3	11	16	24	6	1
Público	45	0	0	1	6	13	19	5	1
Privado	20	1	3	2	5	3	5	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	947	4	106	196	209	194	171	60	7
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	946	4	106	195	209	194	171	60	7
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	570	1	56	110	129	109	121	39	5
Centro Sanitario Privado	135	2	21	24	21	26	24	15	2
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	108	1	12	25	28	19	18	5	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	193	1	18	39	41	55	31	7	1
No Consta	6	0	2	1	1	1	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	624	1	59	124	139	137	111	47	6
9-12 Semanas	280	2	35	63	65	47	56	12	0
13-16 Semanas	70	2	12	9	5	17	18	5	2
17-20 Semanas	24	0	3	2	5	5	7	2	0
21 o más	14	0	0	1	6	4	3	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	942	4	106	194	208	193	170	60	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	1	3	3	6	6	5	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	0	0	1	6	10	20	5	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	25	1	3	4	5	6	5	1	0
Dilatación y Aspiracion	890	4	99	182	195	180	165	58	7
Mifepristona	94	0	7	12	19	23	25	7	1
Prostaglandinas	94	0	6	13	18	24	25	7	1
Otros Métodos/NC	25	0	0	2	2	7	13	1	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 CANTABRIA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>286</b>	<b>295</b>	<b>269</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	35	0	2	5	11	14	3	0
Trabajadora Cuenta Ajena	476	4	41	137	148	129	13	4
Pensionista	1	1	0	0	0	0	0	0
Estudiante	198	0	13	59	52	74	0	0
Desempleada o sin empleo	215	5	33	68	65	39	5	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	60	2	19	15	11	8	1	4
Otras	12	1	5	0	4	2	0	0
No Consta	15	0	4	2	4	3	1	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	129	4	29	36	34	19	4	3
Barrera	505	3	44	127	161	152	17	1
Mecánicos	7	0	0	1	3	3	0	0
Hormonales	228	1	20	60	62	81	2	2
Otros Métodos	7	0	0	3	2	1	0	1
No Consta	10	0	1	1	6	1	0	1
No Utiliza	126	5	23	58	27	12	0	1

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**  
**2013 CANTABRIA**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				No Consta		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>13</b>		<b>117</b>	<b>286</b>	<b>295</b>	<b>269</b>	<b>23</b>	<b>9</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	570	11		65	126	195	150	19	4
Centro Sanitario Privado	135	0		9	30	31	61	4	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0		0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	108	1		17	39	33	17	0	1
Medios Comunicación	0	0		0	0	0	0	0	0
Internet	193	1		25	89	34	40	0	4
No Consta	6	0		1	2	2	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	624	6		69	184	186	158	13	8
9-12 Semanas	280	5		32	72	72	90	9	0
13-16 Semanas	70	2		10	19	24	14	1	0
17-20 Semanas	24	0		3	7	10	4	0	0
21 o más	14	0		3	4	3	3	0	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	942	12		108	269	272	250	23	8
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	25	1		3	12	8	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	0		6	4	14	18	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0		0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0		0	0	1	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CANTABRIA**

	TOTAL	Tipo de Centro			Total	Público	Privado			
		-----HOSPITALARIO-----								
		Total	Público	Privado						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.012</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>947</b>	<b>1</b>	<b>946</b>			
<b>Semanas de gestación</b>										
8 o menos semanas	<b>624</b>	2	1	1	<b>622</b>	1	<b>621</b>			
9-12 Semanas	<b>280</b>	4	4	0	<b>276</b>	0	<b>276</b>			
13-16 Semanas	<b>70</b>	25	22	3	<b>45</b>	0	<b>45</b>			
17-20 Semanas	<b>24</b>	22	9	13	<b>2</b>	0	<b>2</b>			
21 o más	<b>14</b>	12	9	3	<b>2</b>	0	<b>2</b>			
<b>Motivo interrupción</b>										
A petición de la mujer	<b>942</b>	0	0	0	<b>942</b>	1	<b>941</b>			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>25</b>	22	2	20	<b>3</b>	0	<b>3</b>			
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>43</b>	42	42	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>			
Varios Motivos	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>			
<b>Método intervención</b>										
Dilatación y Evacuación	<b>25</b>	17	1	16	<b>8</b>	0	<b>8</b>			
Dilatación y Aspiracion	<b>890</b>	1	0	1	<b>889</b>	0	<b>889</b>			
Mifepristona	<b>94</b>	41	41	0	<b>53</b>	1	<b>52</b>			
Prostaglandinas	<b>94</b>	45	42	3	<b>49</b>	1	<b>48</b>			
Otros Métodos/NC	<b>25</b>	23	23	0	<b>2</b>	0	<b>2</b>			

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 CANTABRIA

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 CANTABRIA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>826</b>	<b>799</b>	<b>784</b>	<b>599</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	296	0	3	26	65	89	79	30	4
En Pareja	1.518	0	25	190	322	417	386	169	9
Con Padres/Familiares	233	0	16	68	61	42	34	11	1
Otras Personas	14	0	0	2	4	4	3	1	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	233	1	11	46	67	65	31	11	1
En Pareja	376	0	20	83	121	96	48	8	0
Con Padres/Familiares	978	20	352	385	140	61	14	5	1
Otras Personas	66	0	9	24	19	10	3	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Con Padres/Familiares	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	45	0	5	8	14	10	5	3	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	947	17	147	226	176	181	134	59	7
ESO y Equivalentes	1.275	4	208	319	295	226	164	57	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	999	0	77	207	220	237	184	69	5
Escuelas Universitarias y Facultades	440	0	1	64	91	128	110	44	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	0	2	1	0	4	0
No Consta	7	0	0	2	1	1	2	1	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	1.502	11	164	340	293	322	268	96	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	811	6	91	179	196	169	124	44	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.407	4	183	307	310	293	207	97	6
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.604	21	396	537	331	216	80	21	2
Un hijo	945	0	38	210	260	211	164	58	4
Dos Hijos	800	0	4	61	144	248	232	105	6
Tres Hijos	269	0	0	16	54	72	96	29	2
Cuatro Hijos	78	0	0	2	8	32	20	15	1
Cinco o mas Hijos	24	0	0	0	2	5	7	9	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.339	20	378	553	434	430	361	151	12
Un IVE	876	0	51	195	225	221	140	43	1
Dos IVE	312	1	7	53	89	87	48	27	0
Tres IVE	110	0	1	14	27	27	28	10	3
Cuatro IVE	43	0	1	8	12	11	9	2	0
Cinco o más IVE	40	0	0	3	12	8	13	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	85	0	12	14	18	19	14	8	0
Barrera	1.100	8	179	257	220	210	164	58	4
Mecánicos	28	0	0	6	3	9	8	2	0
Hormonales	423	0	23	89	121	96	73	20	1
Otros Métodos	5	0	0	0	0	1	3	1	0
No Consta	6	0	0	1	2	0	1	2	0
No Utiliza	2.073	13	224	459	435	449	336	146	11

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CASTILLA-LA MANCHA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>21</b>	<b>438</b>	<b>826</b>	<b>799</b>	<b>784</b>	<b>599</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	817	7	85	160	163	189	153	56	4
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	817	7	85	160	163	189	153	56	4
EXTRAHOSPITALARIO	2.903	14	353	666	636	595	446	181	12
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.903	14	353	666	636	595	446	181	12
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.166	13	281	497	448	427	351	141	8
Centro Sanitario Privado	416	2	34	67	98	106	75	30	4
Teléfono Información al Ciudadano	54	0	4	11	12	10	14	2	1
Amigos/Familiares	504	4	59	114	111	107	79	29	1
Medios Comunicación	38	0	1	10	3	12	7	5	0
Internet	521	2	58	120	123	117	71	28	2
No Consta	21	0	1	7	4	5	2	2	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.694	10	303	625	579	584	412	168	13
9-12 Semanas	661	5	90	146	155	123	100	39	3
13-16 Semanas	207	1	26	39	42	46	39	14	0
17-20 Semanas	100	4	11	12	15	14	31	13	0
21 o más	58	1	8	4	8	17	17	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.170	14	378	756	701	652	465	191	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	426	7	58	65	82	99	84	28	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	120	0	2	5	16	31	48	18	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	0	2	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	366	5	38	57	76	84	78	26	2
Dilatación y Aspiracion	2.794	12	329	633	603	580	439	186	12
Mifepristona	486	2	59	131	109	102	61	20	2
Prostaglandinas	522	3	61	132	112	116	75	21	2
Otros Métodos/NC	42	1	8	3	10	6	10	4	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 CASTILLA-LA MANCHA**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		No Clasificable	No Consta
						Facultades	No Clasificable		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>45</b>	<b>947</b>	<b>1.275</b>	<b>999</b>	<b>440</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora Cuenta Propia	138	3	26	43	41	25	0	0	
Trabajadora Cuenta Ajena	1.490	10	290	473	453	258	4	2	
Pensionista	18	0	7	8	2	1	0	0	
Estudiante	583	2	119	214	192	54	1	1	
Desempleada o sin empleo	1.114	20	375	400	233	83	2	1	
Trabajo Doméstico no Remunerado	320	10	113	115	69	12	0	1	
Otras	45	0	14	18	8	5	0	0	
No Consta	12	0	3	4	1	2	0	2	
<b>Métodos Anticonceptivos</b>									
Naturales	85	5	16	27	24	13	0	0	
Barrera	1.100	4	203	373	322	193	2	3	
Mecánicos	28	0	7	10	7	4	0	0	
Hormonales	423	2	93	148	137	41	0	2	
Otros Métodos	5	0	2	0	3	0	0	0	
No Consta	6	0	1	4	1	0	0	0	
No Utiliza	2.073	34	625	713	505	189	5	2	

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 CASTILLA-LA MANCHA**

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta / Sin Estudios		ESO y Equivalentes		Bachillerato y Ciclos Fp		Escuelas Universitarias	
	TOTAL		Primer grado		999		Facultades	No Clasificable
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>45</b>	<b>947</b>	<b>1.275</b>	<b>999</b>	<b>440</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	<b>2.166</b>	38	694	746	519	162	2	5
Centro Sanitario Privado	<b>416</b>	2	67	148	126	71	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	<b>54</b>	0	4	20	22	7	1	0
Amigos/Familiares	<b>504</b>	4	108	183	134	74	1	0
Medios Comunicación	<b>38</b>	0	6	13	11	8	0	0
Internet	<b>521</b>	1	64	156	181	116	2	1
No Consta	<b>21</b>	0	4	9	6	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>2.694</b>	35	668	887	754	340	6	4
9-12 Semanas	<b>661</b>	6	214	239	148	52	1	1
13-16 Semanas	<b>207</b>	1	34	88	60	22	0	2
17-20 Semanas	<b>100</b>	2	18	37	21	22	0	0
21 o más	<b>58</b>	1	13	24	16	4	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>3.170</b>	37	869	1.071	842	337	7	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>426</b>	7	61	166	123	69	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>120</b>	1	16	37	32	34	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>4</b>	0	1	1	2	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CASTILLA-LA MANCHA**

	TOTAL	Tipo de Centro			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		-----HOSPITALARIO-----					
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.720</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>2.903</b>	<b>0</b>	<b>2.903</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.694</b>	561	0	561	2.133	0	2.133
9-12 Semanas	<b>661</b>	92	0	92	569	0	569
13-16 Semanas	<b>207</b>	82	0	82	125	0	125
17-20 Semanas	<b>100</b>	48	0	48	52	0	52
21 o más	<b>58</b>	34	0	34	24	0	24
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>3.170</b>	588	0	588	2.582	0	2.582
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>426</b>	161	0	161	265	0	265
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>120</b>	65	0	65	55	0	55
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>4</b>	3	0	3	1	0	1
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>366</b>	116	0	116	250	0	250
Dilatación y Aspiración	<b>2.794</b>	657	0	657	2.137	0	2.137
Mifepristona	<b>486</b>	3	0	3	483	0	483
Prostaglandinas	<b>522</b>	41	0	41	481	0	481
Otros Métodos/NC	<b>42</b>	0	0	0	42	0	42

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013 CASTILLA-LA MANCHA**

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2013 CASTILLA-LA MANCHA**

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>656</b>	<b>531</b>	<b>248</b>	<b>21</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	180	0	2	14	35	54	53	22	0
En Pareja	1.189	0	18	108	236	317	323	173	14
Con Padres/Familiares	173	0	5	62	36	42	17	9	2
Otras Personas	27	0	0	3	9	6	7	1	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	203	0	8	35	54	56	33	15	2
En Pareja	460	0	41	92	122	115	68	20	2
Con Padres/Familiares	796	11	276	282	138	59	22	8	0
Otras Personas	81	0	12	34	24	5	6	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	3	0	0	2	0	1	0	0	0
En Pareja	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	24	0	2	4	8	4	5	1	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	383	6	51	72	94	67	61	31	1
ESO y Equivalentes	1.301	5	215	261	286	266	181	77	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	867	0	84	212	167	176	156	68	4
Escuelas Universitarias y Facultades	543	0	10	85	102	141	128	71	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	931	6	102	172	182	218	178	70	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	356	1	36	69	75	80	55	37	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.834	4	224	393	401	358	298	141	15
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.551	11	337	446	342	237	131	43	4
Un hijo	755	0	20	138	163	189	163	73	9
Dos Hijos	596	0	5	44	112	168	172	92	3
Tres Hijos	162	0	0	6	31	51	40	31	3
Cuatro Hijos	43	0	0	0	10	9	17	6	1
Cinco o mas Hijos	14	0	0	0	0	2	8	3	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.306	11	315	490	461	430	394	190	15
Un IVE	606	0	42	112	143	162	102	41	4
Dos IVE	135	0	5	22	41	36	20	11	0
Tres IVE	47	0	0	7	10	16	8	4	2
Cuatro IVE	18	0	0	2	3	9	4	0	0
Cinco o más IVE	9	0	0	1	0	3	3	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	25	0	1	1	6	3	6	8	0
Barrera	1.241	3	179	283	261	236	179	95	5
Mecánicos	35	0	0	8	7	8	11	1	0
Hormonales	457	0	31	104	124	109	65	22	2
Otros Métodos	7	0	0	0	1	3	3	0	0
No Consta	12	0	1	2	4	3	1	0	1
No Utiliza	1.344	8	150	236	255	294	266	122	13

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CASTILLA Y LEÓN**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>634</b>	<b>658</b>	<b>656</b>	<b>531</b>	<b>248</b>	<b>21</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	326	1	32	66	68	71	58	27	3
Público	36	0	1	7	10	7	6	4	1
Privado	290	1	31	59	58	64	52	23	2
EXTRAHOSPITALARIO	2.795	10	330	568	590	585	473	221	18
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.794	10	330	567	590	585	473	221	18
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.657	8	219	369	348	341	248	117	7
Centro Sanitario Privado	340	1	30	53	64	75	68	42	7
Teléfono Información al Ciudadano	22	0	1	5	4	4	7	0	1
Amigos/Familiares	365	0	48	83	73	76	61	24	0
Medios Comunicación	16	0	1	2	4	2	5	1	1
Internet	714	2	63	120	163	157	140	64	5
No Consta	7	0	0	2	2	1	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.882	7	211	394	403	392	317	142	16
9-12 Semanas	841	1	103	181	194	170	125	63	4
13-16 Semanas	198	3	31	33	32	49	32	18	0
17-20 Semanas	127	0	13	18	19	24	33	20	0
21 o más	73	0	4	8	10	21	24	5	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.737	9	328	570	606	563	434	207	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	209	2	29	55	36	39	35	13	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	150	0	2	7	15	44	54	27	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	25	0	3	2	1	10	8	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	2.531	10	291	497	531	537	436	212	17
Dilatación y Aspiracion	806	3	99	171	170	173	133	53	4
Mifepristona	99	0	7	15	14	24	25	14	0
Prostaglandinas	30	0	0	6	8	5	8	2	1
Otros Métodos/NC	23	0	2	3	1	6	9	2	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 CASTILLA Y LEÓN**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		No Clasificable
						Facultades	No Clasificable	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>24</b>	<b>383</b>	<b>1.301</b>	<b>867</b>	<b>543</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	109	1	10	35	43	20	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.366	4	116	537	404	304	1	0
Pensionista	8	0	1	5	2	0	0	0
Estudiante	495	0	36	178	197	84	0	0
Desempleada o sin empleo	867	8	151	417	172	118	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	237	11	58	114	40	14	0	0
Otras	34	0	8	14	8	3	1	0
No Consta	5	0	3	1	1	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	25	0	6	9	6	4	0	0
Barrera	1.241	2	131	461	382	263	2	0
Mecánicos	35	1	4	21	8	1	0	0
Hormonales	457	3	60	175	142	77	0	0
Otros Métodos	7	1	3	1	2	0	0	0
No Consta	12	0	4	7	1	0	0	0
No Utiliza	1.344	17	175	627	326	198	0	1

TABLA CA.4.

#### **I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

2013 CASTILLA Y LEÓN

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CASTILLA Y LEÓN**

	TOTAL	Tipo de Centro			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		-----HOSPITALARIO-----					
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.121</b>	<b>326</b>	<b>36</b>	<b>290</b>	<b>2.795</b>	<b>1</b>	<b>2.794</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>1.882</b>	194	12	182	1.688	1	1.687
9-12 Semanas	<b>841</b>	60	20	40	781	0	781
13-16 Semanas	<b>198</b>	20	0	20	178	0	178
17-20 Semanas	<b>127</b>	34	1	33	93	0	93
21 o más	<b>73</b>	18	3	15	55	0	55
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.737</b>	225	32	193	2.512	1	2.511
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>209</b>	66	0	66	143	0	143
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>150</b>	28	1	27	122	0	122
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>25</b>	7	3	4	18	0	18
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>2.531</b>	82	33	49	2.449	0	2.449
Dilatación y Aspiracion	<b>806</b>	249	32	217	557	0	557
Mifepristona	<b>99</b>	5	3	2	94	1	93
Prostaglandinas	<b>30</b>	25	3	22	5	1	4
Otros Métodos/NC	<b>23</b>	0	0	0	23	0	23

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 CASTILLA Y LEÓN

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 CASTILLA Y LEÓN

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 CATALUÑA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	4	0	0	0	1	2	1	0	0
En Pareja	11	0	1	1	3	4	1	0	1
Con Padres/Familiares	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	7	0	1	1	3	1	1	0	0
En Pareja	9	0	0	1	4	2	2	0	0
Con Padres/Familiares	7	0	0	4	3	0	0	0	0
Otras Personas	3	0	0	3	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	10.429	80	1.936	2.750	2.092	1.867	1.276	393	35
En Pareja	10.215	1	300	1.374	2.247	2.743	2.515	966	69
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	258	2	17	17	37	64	85	35	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	526	4	47	81	98	149	98	43	6
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	5.621	52	753	1.051	1.171	1.226	996	348	24
ESO y Equivalentes	10.886	27	1.423	2.561	2.285	2.227	1.722	597	44
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.406	0	10	355	504	647	620	246	24
Escuelas Universitarias y Facultades	1.148	0	1	56	271	342	352	120	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	17	0	1	4	1	6	5	0	0
No Consta	343	0	20	44	62	87	88	40	2
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	2.526	10	281	492	466	558	513	191	15
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.606	23	539	882	931	1.009	893	313	16
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.129	32	855	1.424	1.491	1.552	1.292	441	42
501.000 y Más	6.686	18	580	1.354	1.504	1.565	1.183	449	33
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	9.821	83	2.073	2.923	2.147	1.538	818	221	18
Un hijo	5.197	0	169	911	1.306	1.397	1.014	372	28
Dos Hijos	4.255	0	12	266	725	1.252	1.426	538	36
Tres Hijos	1.200	0	1	45	176	366	433	168	11
Cuatro Hijos	338	0	0	5	33	108	122	62	8
Cinco o mas Hijos	136	0	0	2	5	23	68	33	5
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	13.493	82	1.919	2.837	2.605	2.751	2.366	864	69
Un IVE	5.287	1	284	1.008	1.247	1.340	1.020	360	27
Dos IVE	1.516	0	43	225	398	401	338	106	5
Tres IVE	413	0	8	61	86	114	103	39	2
Cuatro IVE	141	0	1	14	38	43	30	13	2
Cinco o más IVE	97	0	0	7	18	35	24	12	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Barrera	20	0	2	8	5	3	1	0	1
Mecánicos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	7	0	0	1	3	2	1	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	20.901	83	2.253	4.141	4.376	4.674	3.875	1.394	105
No Utiliza	16	0	0	2	6	5	3	0	0

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CATALUÑA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	1.806	12	208	304	316	386	415	157	8
Público	1.009	7	68	135	180	245	265	106	3
Privado	797	5	140	169	136	141	150	51	5
EXTRAHOSPITALARIO	19.141	71	2.047	3.848	4.076	4.298	3.466	1.237	98
Público	5.092	20	544	1.033	1.056	1.158	922	325	34
Privado	14.049	51	1.503	2.815	3.020	3.140	2.544	912	64
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	13.711	62	1.678	2.873	2.795	2.948	2.411	881	63
Centro Sanitario Privado	3.259	9	224	572	687	793	698	254	22
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Amigos/Familiares	13	0	1	3	4	2	2	0	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	13	0	1	2	7	1	2	0	0
No Consta	3.950	12	351	702	899	939	768	259	20
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	15.542	55	1.601	3.100	3.327	3.463	2.892	1.013	91
9-12 Semanas	3.878	12	496	821	829	855	628	226	11
13-16 Semanas	955	8	109	163	153	206	217	98	1
17-20 Semanas	342	7	38	44	49	80	82	40	2
21 o más	230	1	11	24	34	80	62	17	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	19.514	71	2.128	3.980	4.192	4.315	3.494	1.235	99
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	792	11	119	138	127	180	155	57	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	572	1	8	31	57	166	210	97	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	68	0	0	3	15	23	22	5	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	716	5	104	121	122	157	150	56	1
Dilatación y Aspiracion	13.382	48	1.404	2.686	2.896	2.988	2.434	862	64
Mifepristona	6.375	27	716	1.284	1.305	1.404	1.181	417	41
Prostaglandinas	6.505	27	719	1.281	1.315	1.451	1.228	443	41
Otros Métodos/NC	276	3	23	43	40	76	61	30	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 CATALUÑA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>526</b>	<b>5.621</b>	<b>10.886</b>	<b>2.406</b>	<b>1.148</b>	<b>17</b>	<b>343</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	730	4	118	309	193	102	0	4
Trabajadora Cuenta Ajena	10.414	120	2.534	5.290	1.557	796	6	111
Pensionista	73	4	26	35	5	2	0	1
Estudiante	2.518	35	560	1.666	199	49	0	9
Desempleada o sin empleo	4.849	129	1.550	2.626	318	172	5	49
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.876	198	694	827	99	23	2	33
Otras	288	34	118	101	23	4	3	5
No Consta	199	2	21	32	12	0	1	131
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	2	0	1	0	0	1	0	0
Barrera	20	0	1	2	10	7	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	7	0	0	0	5	2	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	20.901	526	5.618	10.881	2.380	1.136	17	343
No Utiliza	16	0	1	3	10	2	0	0

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**  
**2013 CATALUÑA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	
		Facultades	No Clasificable				1.148	17
TOTAL I.V.E.	20.947	526	5.621		10.886	2.406		343
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	13.711	406	3.588		7.401	1.391	599	16
Centro Sanitario Privado	3.259	32	1.127		1.340	537	200	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0		0	1	0	0
Amigos/Familiares	13	0	0		2	7	4	0
Medios Comunicación	0	0	0		0	0	0	0
Internet	13	0	0		1	8	4	0
No Consta	3.950	88	906		2.142	462	341	0
								11
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	15.542	401	4.137		8.072	1.846	909	15
9-12 Semanas	3.878	81	1.156		2.084	302	160	1
13-16 Semanas	955	25	239		449	134	54	0
17-20 Semanas	342	14	55		182	58	11	1
21 o más	230	5	34		99	66	14	0
								12
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	19.514	476	5.411		10.226	2.097	1.028	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	792	25	124		465	105	64	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	572	23	72		177	177	53	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	68	2	13		18	27	3	0
Varios Motivos	1	0	1		0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CATALUÑA**

	TOTAL	Tipo de Centro			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		-----HOSPITALARIO-----					
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>1.806</b>	<b>1.009</b>	<b>797</b>	<b>19.141</b>	<b>5.092</b>	<b>14.049</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	15.542	755	330	425	14.787	5.092	9.695
9-12 Semanas	3.878	446	177	269	3.432	0	3.432
13-16 Semanas	955	287	219	68	668	0	668
17-20 Semanas	342	140	116	24	202	0	202
21 o más	230	178	167	11	52	0	52
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	19.514	1.173	468	705	18.341	5.091	13.250
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	792	49	42	7	743	0	743
Riesgo de graves anomalías en el feto	572	515	431	84	57	1	56
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	68	68	68	0	0	0	0
Varios Motivos	1	1	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	716	152	116	36	564	0	564
Dilatación y Aspiración	13.382	129	86	43	13.253	0	13.253
Mifepristona	6.375	1.154	538	616	5.221	5.089	132
Prostaglandinas	6.505	1.278	645	633	5.227	5.090	137
Otros Métodos/NC	276	229	146	83	47	0	47

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013 CATALUÑA**

	TOTAL	<u>Edad</u>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>13.673</b>	<b>58</b>	<b>1.530</b>	<b>2.829</b>	<b>2.742</b>	<b>2.836</b>	<b>2.616</b>	<b>989</b>	<b>73</b>	
España	12.172	56	1.436	2.515	2.347	2.479	2.370	906	63	
Resto Unión Europea	1.195	2	71	263	336	270	192	53	8	
Resto Europa	306	0	23	51	59	87	54	30	2	
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.417</b>	<b>3</b>	<b>76</b>	<b>259</b>	<b>359</b>	<b>373</b>	<b>266</b>	<b>72</b>	<b>9</b>	
África del Norte	1.024	0	53	180	265	261	203	56	6	
África Subsahariana	393	3	23	79	94	112	63	16	3	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>4.924</b>	<b>20</b>	<b>592</b>	<b>944</b>	<b>1.070</b>	<b>1.217</b>	<b>806</b>	<b>254</b>	<b>21</b>	
América del Norte	64	0	9	18	12	14	7	4	0	
América Central y Caribe	1.006	6	103	234	252	226	147	37	1	
América del Sur	3.854	14	480	692	806	977	652	213	20	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>919</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>116</b>	<b>217</b>	<b>254</b>	<b>193</b>	<b>79</b>	<b>3</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TABLA CA.7****I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.****2013 CATALUÑA**

	TOTAL	Edad								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>20.947</b>	<b>83</b>	<b>2.255</b>	<b>4.152</b>	<b>4.392</b>	<b>4.684</b>	<b>3.881</b>	<b>1.394</b>	<b>106</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>13.527</b>	<b>56</b>	<b>1.508</b>	<b>2.791</b>	<b>2.721</b>	<b>2.808</b>	<b>2.586</b>	<b>984</b>	<b>73</b>	
España	12.025	54	1.415	2.476	2.326	2.449	2.341	901	63	
Resto Unión Europea	1.192	2	70	262	336	270	191	53	8	
Resto Europa	310	0	23	53	59	89	54	30	2	
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.430</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	<b>262</b>	<b>361</b>	<b>375</b>	<b>269</b>	<b>72</b>	<b>9</b>	
África del Norte	1.034	0	55	183	267	262	205	56	6	
África Subsahariana	396	4	23	79	94	113	64	16	3	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>5.050</b>	<b>21</b>	<b>610</b>	<b>978</b>	<b>1.088</b>	<b>1.240</b>	<b>833</b>	<b>259</b>	<b>21</b>	
América del Norte	65	0	9	18	12	14	8	4	0	
América Central y Caribe	1.030	6	108	240	254	233	151	37	1	
América del Sur	3.955	15	493	720	822	993	674	218	20	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>928</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>117</b>	<b>219</b>	<b>258</b>	<b>193</b>	<b>79</b>	<b>3</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>1.976</b>	<b>1.887</b>	<b>2.027</b>	<b>1.608</b>	<b>590</b>	<b>52</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	797	0	6	90	171	247	198	79	6
En Pareja	3.653	0	43	385	716	1.077	996	404	32
Con Padres/Familiares	529	1	53	192	116	89	60	18	0
Otras Personas	57	0	2	9	8	19	13	6	0
No Consta	90	0	2	11	20	25	23	8	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	626	0	54	141	171	155	89	12	4
En Pareja	1.200	1	92	277	354	272	152	44	8
Con Padres/Familiares	2.192	49	895	819	282	102	34	10	1
Otras Personas	86	2	16	29	24	9	5	1	0
No Consta	73	0	4	17	14	17	18	3	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	14	0	4	2	5	1	2	0	0
En Pareja	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	42	0	1	3	4	13	16	5	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	92	0	3	19	17	24	20	7	2
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.959	17	203	397	419	463	317	133	10
ESO y Equivalentes	3.203	35	589	747	652	610	413	144	13
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.568	0	318	527	499	568	483	157	16
Escuelas Universitarias y Facultades	1.319	0	44	245	264	304	319	134	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	9	0	1	3	1	3	1	0	0
No Consta	215	1	14	38	35	55	55	15	2
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	1.148	6	127	225	236	259	217	76	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.233	18	378	667	664	692	554	234	26
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.175	16	427	701	630	690	537	161	13
501.000 y Más	1.809	13	240	383	357	386	300	119	11
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	4.242	53	1.071	1.292	855	571	314	73	13
Un hijo	2.523	0	88	487	593	663	508	170	14
Dos Hijos	1.850	0	13	152	313	577	557	224	14
Tres Hijos	539	0	0	38	90	151	163	87	10
Cuatro Hijos	155	0	0	7	28	50	45	24	1
Cinco o mas Hijos	56	0	0	0	8	15	21	12	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	6.241	52	994	1.368	1.164	1.207	1.015	402	39
Un IVE	2.148	1	154	469	486	538	379	113	8
Dos IVE	671	0	23	105	156	208	130	46	3
Tres IVE	205	0	1	26	55	46	56	20	1
Cuatro IVE	69	0	0	3	17	22	21	5	1
Cinco o más IVE	31	0	0	5	9	6	7	4	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	137	1	16	19	33	23	29	13	3
Barrera	3.183	23	521	698	596	638	511	183	13
Mecánicos	78	0	1	13	14	18	23	6	3
Hormonales	1.758	0	126	398	408	451	270	102	3
Otros Métodos	279	2	36	61	54	59	49	13	5
No Consta	292	0	32	54	53	63	68	21	1
No Utiliza	3.638	27	440	733	729	775	658	252	24

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 COMUNITAT VALENCIANA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>53</b>	<b>1.172</b>	<b>1.976</b>	<b>1.887</b>	<b>2.027</b>	<b>1.608</b>	<b>590</b>	<b>52</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	877	4	101	164	177	184	182	61	4
Público	189	0	2	15	23	47	72	29	1
Privado	688	4	99	149	154	137	110	32	3
EXTRAHOSPITALARIO	8.488	49	1.071	1.812	1.710	1.843	1.426	529	48
Público	3	0	2	0	1	0	0	0	0
Privado	8.485	49	1.069	1.812	1.709	1.843	1.426	529	48
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	6.317	39	916	1.424	1.259	1.296	988	365	30
Centro Sanitario Privado	1.262	5	109	213	255	292	264	115	9
Teléfono Información al Ciudadano	23	0	3	4	4	6	4	1	1
Amigos/Familiares	772	3	58	159	137	198	158	50	9
Medios Comunicación	36	0	2	10	8	6	6	4	0
Internet	944	6	83	163	222	226	186	55	3
No Consta	11	0	1	3	2	3	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	6.377	29	734	1.419	1.299	1.417	1.078	368	33
9-12 Semanas	2.102	14	340	422	435	432	315	129	15
13-16 Semanas	542	8	73	102	97	112	101	48	1
17-20 Semanas	210	2	18	19	29	34	73	33	2
21 o más	134	0	7	14	27	32	41	12	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	8.834	51	1.132	1.924	1.809	1.905	1.439	525	49
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	172	2	36	34	34	28	25	13	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	328	0	2	15	37	87	135	49	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	28	0	1	3	7	6	8	3	0
Varios Motivos	3	0	1	0	0	1	1	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.361	7	172	268	246	298	237	119	14
Dilatación y Aspiracion	6.630	37	858	1.427	1.332	1.436	1.081	415	44
Mifepristona	1.751	10	202	380	358	372	322	103	4
Prostaglandinas	1.384	6	123	265	296	309	290	92	3
Otros Métodos/NC	378	0	32	58	85	93	85	24	1

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 COMUNITAT VALENCIANA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>92</b>	<b>1.959</b>	<b>3.203</b>	<b>2.568</b>	<b>1.319</b>	<b>9</b>	<b>215</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	346	2	67	81	125	61	0	10
Trabajadora Cuenta Ajena	3.745	27	706	1.144	1.113	696	2	57
Pensionista	30	0	11	9	4	3	1	2
Estudiante	1.346	0	126	498	451	250	2	19
Desempleada o sin empleo	2.773	34	703	1.068	701	220	2	45
Trabajo Doméstico no Remunerado	790	24	276	309	116	54	1	10
Otras	145	1	36	59	28	17	1	3
No Consta	190	4	34	35	30	18	0	69
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	137	2	37	37	42	16	0	3
Barrera	3.183	9	600	1.053	968	508	1	44
Mecánicos	78	1	14	28	23	10	0	2
Hormonales	1.758	7	270	619	545	293	2	22
Otros Métodos	279	4	56	114	70	23	4	8
No Consta	292	1	34	75	70	35	0	77
No Utiliza	3.638	68	948	1.277	850	434	2	59

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 COMUNITAT VALENCIANA**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				9	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>92</b>	<b>1.959</b>		<b>3.203</b>	<b>2.568</b>	<b>1.319</b>	<b>9</b>	<b>215</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>6.317</b>	68	1.543		2.263	1.627	633	8	175
Centro Sanitario Privado	<b>1.262</b>	17	164		437	365	252	0	27
Teléfono Información al Ciudadano	<b>23</b>	1	5		7	7	3	0	0
Amigos/Familiares	<b>772</b>	3	109		239	239	174	0	8
Medios Comunicación	<b>36</b>	0	7		12	10	7	0	0
Internet	<b>944</b>	3	127		243	315	250	1	5
No Consta	<b>11</b>	0	4		2	5	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>6.377</b>	62	1.324		2.135	1.809	961	3	83
9-12 Semanas	<b>2.102</b>	23	489		788	534	222	4	42
13-16 Semanas	<b>542</b>	6	102		194	140	68	1	31
17-20 Semanas	<b>210</b>	0	22		58	55	46	0	29
21 o más	<b>134</b>	1	22		28	30	22	1	30
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>8.834</b>	90	1.890		3.074	2.440	1.204	8	128
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>172</b>	1	28		73	47	19	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>328</b>	1	37		54	75	95	1	65
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>28</b>	0	3		2	5	1	0	17
Varios Motivos	<b>3</b>	0	1		0	1	0	0	1

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 COMUNITAT VALENCIANA**

	TOTAL	Tipo de Centro			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		-----HOSPITALARIO-----			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.365</b>	<b>877</b>	<b>189</b>	<b>688</b>	<b>8.488</b>	<b>3</b>	<b>8.485</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>6.377</b>	422	4	418	5.955	3	5.952
9-12 Semanas	<b>2.102</b>	184	7	177	1.918	0	1.918
13-16 Semanas	<b>542</b>	110	52	58	432	0	432
17-20 Semanas	<b>210</b>	88	69	19	122	0	122
21 o más	<b>134</b>	73	57	16	61	0	61
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>8.834</b>	632	2	630	8.202	3	8.199
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>172</b>	35	9	26	137	0	137
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>328</b>	188	158	30	140	0	140
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>28</b>	21	19	2	7	0	7
Varios Motivos	<b>3</b>	1	1	0	2	0	2
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>1.361</b>	74	43	31	1.287	0	1.287
Dilatación y Aspiracion	<b>6.630</b>	602	14	588	6.028	0	6.028
Mifepristona	<b>1.751</b>	169	111	58	1.582	3	1.579
Prostaglandinas	<b>1.384</b>	151	142	9	1.233	3	1.230
Otros Métodos/NC	<b>378</b>	38	36	2	340	0	340

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 COMUNITAT VALENCIANA

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 COMUNITAT VALENCIANA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 EXTREMADURA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>374</b>	<b>302</b>	<b>299</b>	<b>205</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	102	0	2	10	21	32	23	13	1
En Pareja	573	0	22	81	108	164	132	62	4
Con Padres/Familiares	113	0	10	43	33	16	9	2	0
Otras Personas	2	0	1	0	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	58	0	2	5	21	17	10	3	0
En Pareja	168	0	12	38	43	46	25	4	0
Con Padres/Familiares	479	11	170	195	72	23	6	2	0
Otras Personas	5	0	2	1	2	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	0	1	0	1	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	24	0	1	8	4	3	5	3	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	346	8	89	114	63	43	19	10	0
ESO y Equivalentes	520	3	91	122	112	103	63	24	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	410	0	39	111	82	92	63	21	2
Escuelas Universitarias y Facultades	202	0	1	19	41	58	54	28	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	534	4	92	136	96	98	73	33	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	374	1	48	96	83	72	51	21	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	595	6	81	142	123	129	81	32	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	710	11	186	239	137	87	41	9	0
Un hijo	361	0	33	85	75	96	56	16	0
Dos Hijos	314	0	2	41	72	81	73	41	4
Tres Hijos	83	0	0	9	11	25	24	13	1
Cuatro Hijos	23	0	0	0	5	9	7	2	0
Cinco o mas Hijos	12	0	0	0	2	1	4	5	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.045	11	193	264	175	193	145	61	3
Un IVE	342	0	28	87	88	78	39	20	2
Dos IVE	70	0	0	16	20	16	14	4	0
Tres IVE	27	0	0	5	11	8	3	0	0
Cuatro IVE	8	0	0	1	4	1	2	0	0
Cinco o más IVE	11	0	0	1	4	3	2	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	9	0	1	2	2	2	1	1	0
Barrera	459	2	94	117	91	77	50	25	3
Mecánicos	12	0	0	0	3	2	5	2	0
Hormonales	242	0	22	78	61	42	35	4	0
Otros Métodos	5	0	0	0	1	0	3	1	0
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
No Utiliza	773	9	104	176	143	175	111	53	2

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 EXTREMADURA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>374</b>	<b>302</b>	<b>299</b>	<b>205</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	25	0	2	4	9	6	3	1	0
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	24	0	2	4	8	6	3	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	<b>1.478</b>	<b>11</b>	<b>219</b>	<b>370</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>202</b>	<b>85</b>	<b>5</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>1.478</b>	<b>11</b>	<b>219</b>	<b>370</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>202</b>	<b>85</b>	<b>5</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>994</b>	7	162	251	195	187	134	55	3
Centro Sanitario Privado	<b>35</b>	0	3	12	7	8	3	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	<b>6</b>	0	2	0	0	3	1	0	0
Amigos/Familiares	<b>174</b>	4	28	41	33	34	23	10	1
Medios Comunicación	<b>4</b>	0	0	0	1	2	1	0	0
Internet	<b>181</b>	0	18	45	38	39	29	12	0
No Consta	<b>109</b>	0	8	25	28	26	14	7	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>901</b>	6	131	246	176	164	118	56	4
9-12 Semanas	<b>413</b>	3	67	101	94	81	49	17	1
13-16 Semanas	<b>97</b>	2	14	17	22	26	13	3	0
17-20 Semanas	<b>49</b>	0	4	6	2	13	15	9	0
21 o más	<b>43</b>	0	5	4	8	15	10	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>1.345</b>	10	208	350	281	250	166	75	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>70</b>	1	12	20	11	14	11	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>69</b>	0	0	3	6	30	22	8	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>19</b>	0	1	1	4	5	6	2	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>191</b>	2	33	36	23	50	34	13	0
Dilatación y Aspiracion	<b>1.295</b>	9	187	335	275	244	167	73	5
Mifepristona	<b>2</b>	0	0	0	2	0	0	0	0
Prostaglandinas	<b>7</b>	0	0	1	3	1	2	0	0
Otros Métodos/NC	<b>10</b>	0	1	2	1	4	2	0	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 EXTREMADURA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
		24	346	520	410	202	0	1
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>							
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	72	0	12	26	25	9	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	512	5	62	151	165	129	0	0
Pensionista	6	0	3	2	1	0	0	0
Estudiante	255	0	63	98	86	8	0	0
Desempleada o sin empleo	632	17	200	229	130	56	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	23	2	4	13	3	0	0	1
Otras	3	0	2	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	9	0	3	1	1	4	0	0
Barrera	459	3	81	165	143	67	0	0
Mecánicos	12	0	1	5	2	4	0	0
Hormonales	242	3	49	101	62	26	0	1
Otros Métodos	5	0	0	1	0	4	0	0
No Consta	3	0	1	2	0	0	0	0
No Utiliza	773	18	211	245	202	97	0	0

TABLA CA.4.

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la**

## interrupción

2013 EXTREMADURA

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 EXTREMADURA**

	<u>Tipo de Centro</u>							
	-----HOSPITALARIO-----				-----EXTRAHOSPITALARIO-----			
	<b>TOTAL</b>	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.503</b>	25	1	24	1.478	0	1.478	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	901	16	0	16	885	0	885	
9-12 Semanas	413	3	0	3	410	0	410	
13-16 Semanas	97	1	0	1	96	0	96	
17-20 Semanas	49	2	0	2	47	0	47	
21 o más	43	3	1	2	40	0	40	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	1.345	14	0	14	1.331	0	1.331	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	70	8	0	8	62	0	62	
Riesgo de graves anomalías en el feto	69	2	0	2	67	0	67	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	19	1	1	0	18	0	18	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	191	3	0	3	188	0	188	
Dilatación y Aspiracion	1.295	19	0	19	1.276	0	1.276	
Mifepristona	2	1	1	0	1	0	1	
Prostaglandinas	7	3	1	2	4	0	4	
Otros Métodos/NC	10	0	0	0	10	0	10	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 EXTREMADURA

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 EXTREMADURA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 GALICIA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>711</b>	<b>716</b>	<b>723</b>	<b>645</b>	<b>243</b>	<b>37</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	299	0	11	51	68	65	74	24	6
En Pareja	1.240	0	10	130	211	340	383	149	17
Con Padres/Familiares	8	0	0	1	0	2	3	2	0
Otras Personas	40	0	0	1	2	9	19	8	1
No Consta	28	0	0	1	1	6	13	5	2
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.400	3	276	416	341	223	101	31	9
En Pareja	227	0	9	46	56	56	38	20	2
Con Padres/Familiares	117	7	40	45	17	5	2	1	0
Otras Personas	20	0	1	3	3	7	4	2	0
No Consta	16	0	1	6	2	4	3	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	24	0	7	7	7	1	2	0	0
En Pareja	10	0	1	2	2	2	3	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	10	0	1	1	5	3	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	9	0	1	2	2	1	3	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	112	4	12	29	23	24	16	4	0
ESO y Equivalentes	802	6	161	169	151	154	111	43	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.750	0	178	441	347	342	319	102	21
Escuelas Universitarias y Facultades	747	0	5	64	191	197	190	91	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	22	0	1	6	2	4	6	3	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	707	2	78	154	150	146	133	39	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.160	5	120	225	230	261	208	97	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.576	3	160	332	336	316	304	107	18
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.822	10	342	532	428	295	151	53	11
Un hijo	869	0	12	144	174	216	246	69	8
Dos Hijos	617	0	2	34	91	163	213	98	16
Tres Hijos	90	0	1	0	19	31	23	15	1
Cuatro Hijos	33	0	0	1	2	15	9	6	0
Cinco o mas Hijos	12	0	1	0	2	3	3	2	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.439	10	330	521	481	456	453	162	26
Un IVE	773	0	24	137	177	216	140	69	10
Dos IVE	176	0	4	39	43	40	39	10	1
Tres IVE	32	0	0	7	9	7	7	2	0
Cuatro IVE	14	0	0	4	5	1	4	0	0
Cinco o más IVE	9	0	0	3	1	3	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	0	1	1	3	2	1	0
Barrera	1.460	4	201	302	284	299	257	101	12
Mecánicos	21	0	1	2	7	6	2	3	0
Hormonales	568	0	29	133	148	133	95	26	4
Otros Métodos	24	0	1	7	7	3	4	1	1
No Consta	60	0	13	16	14	6	9	2	0
No Utiliza	1.302	6	113	250	255	273	276	109	20

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención**

**2013 GALICIA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>10</b>	<b>358</b>	<b>711</b>	<b>716</b>	<b>723</b>	<b>645</b>	<b>243</b>	<b>37</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	411	3	47	97	84	66	81	28	5
Público	284	0	31	78	56	46	56	14	3
Privado	127	3	16	19	28	20	25	14	2
EXTRAHOSPITALARIO	3.032	7	311	614	632	657	564	215	32
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.032	7	311	614	632	657	564	215	32
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.095	6	243	503	428	410	368	119	18
Centro Sanitario Privado	331	4	34	49	63	73	71	33	4
Teléfono Información al Ciudadano	14	0	2	0	2	5	1	4	0
Amigos/Familiares	249	0	27	46	51	52	45	24	4
Medios Comunicación	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Internet	636	0	40	90	142	160	139	55	10
No Consta	116	0	12	23	29	22	21	8	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.345	3	228	471	483	514	445	174	27
9-12 Semanas	830	2	103	199	184	155	137	44	6
13-16 Semanas	158	2	17	28	31	31	37	10	2
17-20 Semanas	68	2	7	7	10	12	20	8	2
21 o más	42	1	3	6	8	11	6	7	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.269	6	340	692	684	690	603	222	32
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	103	4	18	19	22	17	16	5	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	59	0	0	0	7	11	24	14	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	0	0	3	5	2	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	110	3	17	10	24	22	25	8	1
Dilatación y Aspiracion	2.300	5	253	502	472	484	418	144	22
Mifepristona	967	0	84	191	207	203	189	80	13
Prostaglandinas	61	1	3	7	13	13	14	9	1
Otros Métodos/NC	7	1	1	1	0	2	0	2	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 GALICIA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>9</b>	<b>112</b>	<b>802</b>	<b>1.750</b>	<b>747</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	157	0	6	24	87	39	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.649	1	33	289	779	536	1	10
Pensionista	15	0	0	7	8	0	0	0
Estudiante	552	0	8	151	328	65	0	0
Desempleada o sin empleo	795	6	40	238	427	77	0	7
Trabajo Doméstico no Remunerado	209	1	11	73	97	25	0	2
Otras	46	1	13	13	16	3	0	0
No Consta	20	0	1	7	8	2	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	0	0	2	3	3	0	0
Barrera	1.460	0	22	304	764	367	0	3
Mecánicos	21	0	1	1	11	7	0	1
Hormonales	568	1	24	122	297	117	0	7
Otros Métodos	24	0	0	8	9	7	0	0
No Consta	60	2	7	21	16	9	0	5
No Utiliza	1.302	6	58	344	650	237	1	6

**TABLA CA.4.****I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción****2013 GALICIA**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				1	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	<b>9</b>	<b>112</b>		<b>802</b>	<b>1.750</b>	<b>747</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>2.095</b>	8	77		515	1.149	335	1	10
Centro Sanitario Privado	<b>331</b>	0	11		73	154	90	0	3
Teléfono Información al Ciudadano	<b>14</b>	0	0		8	4	2	0	0
Amigos/Familiares	<b>249</b>	0	9		55	118	64	0	3
Medios Comunicación	<b>2</b>	0	0		1	0	1	0	0
Internet	<b>636</b>	0	11		120	272	228	0	5
No Consta	<b>116</b>	1	4		30	53	27	0	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>2.345</b>	7	59		499	1.193	572	1	14
9-12 Semanas	<b>830</b>	1	22		227	450	123	0	7
13-16 Semanas	<b>158</b>	1	14		48	69	26	0	0
17-20 Semanas	<b>68</b>	0	9		19	23	17	0	0
21 o más	<b>42</b>	0	8		9	15	9	0	1
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>3.269</b>	8	87		762	1.685	705	1	21
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>103</b>	1	22		29	38	13	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>59</b>	0	1		9	24	25	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>12</b>	0	2		2	3	4	0	1
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0		0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 GALICIA**

	<u>Tipo de Centro</u>							
	-----HOSPITALARIO-----				-----EXTRAHOSPITALARIO-----			
	<b>TOTAL</b>	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	411	284	127	3.032	0	3.032	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>2.345</b>	199	195	4	2.146	0	2.146	
9-12 Semanas	<b>830</b>	68	64	4	762	0	762	
13-16 Semanas	<b>158</b>	49	5	44	109	0	109	
17-20 Semanas	<b>68</b>	56	13	43	12	0	12	
21 o más	<b>42</b>	39	7	32	3	0	3	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>3.269</b>	268	261	7	3.001	0	3.001	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>103</b>	79	1	78	24	0	24	
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>59</b>	52	16	36	7	0	7	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>12</b>	12	6	6	0	0	0	
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	<b>110</b>	72	0	72	38	0	38	
Dilatación y Aspiracion	<b>2.300</b>	37	22	15	2.263	0	2.263	
Mifepristona	<b>967</b>	247	246	1	720	0	720	
Prostaglandinas	<b>61</b>	57	18	39	4	0	4	
Otros Métodos/NC	<b>7</b>	0	0	0	7	0	7	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013 GALICIA**

	TOTAL	<u>Edad</u>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.443</b>	10	358	711	716	723	645	243	37	
<b>EUROPA</b>	<b>2.904</b>	6	305	589	607	596	551	216	34	
España	2.786	6	290	562	580	576	530	208	34	
Resto Unión Europea	106	0	14	27	24	17	18	6	0	
Resto Europa	12	0	1	0	3	3	3	2	0	
<b>ÁFRICA</b>	<b>47</b>	1	4	15	12	8	6	1	0	
África del Norte	17	0	1	4	6	3	2	1	0	
África Subsahariana	30	1	3	11	6	5	4	0	0	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>381</b>	3	39	86	77	93	66	14	3	
América del Norte	3	0	0	1	1	1	0	0	0	
América Central y Caribe	92	2	15	18	24	17	12	4	0	
América del Sur	286	1	24	67	52	75	54	10	3	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	0	0	2	7	4	4	3	0	
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	
<b>NO CONSTA</b>	<b>90</b>	0	10	19	13	22	18	8	0	

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2013 GALICIA**

	TOTAL	<b>Edad</b>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>3.443</b>	10	358	711	716	723	645	243	37	
<b>EUROPA</b>	<b>2.936</b>	6	309	591	612	611	557	216	34	
España	2.801	6	293	562	582	588	529	207	34	
Resto Unión Europea	116	0	13	28	26	18	25	6	0	
Resto Europa	19	0	3	1	4	5	3	3	0	
<b>ÁFRICA</b>	<b>47</b>	1	4	15	12	8	6	1	0	
África del Norte	17	0	1	4	6	3	2	1	0	
África Subsahariana	30	1	3	11	6	5	4	0	0	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>439</b>	3	45	104	84	100	78	22	3	
América del Norte	4	0	0	1	2	1	0	0	0	
América Central y Caribe	110	2	15	23	27	21	17	5	0	
América del Sur	325	1	30	80	55	78	61	17	3	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>19</b>	0	0	1	7	4	4	3	0	
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0	

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 MADRID, COMUNIDAD DE

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	19.723	76	1.880	4.038	4.463	4.431	3.411	1.319	105
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.622	0	10	154	333	488	452	175	10
En Pareja	6.894	0	67	687	1.440	2.014	1.827	790	69
Con Padres/Familiares	1.638	0	114	452	416	328	234	90	4
Otras Personas	238	0	2	49	54	65	47	21	0
No Consta	7	0	0	0	2	3	2	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.529	0	22	290	433	444	265	69	6
En Pareja	2.422	2	101	463	731	611	379	123	12
Con Padres/Familiares	4.597	73	1.488	1.732	799	341	132	30	2
Otras Personas	652	1	53	177	227	118	59	15	2
No Consta	10	0	2	2	2	2	1	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	24	0	4	4	7	5	4	0	0
En Pareja	30	0	1	4	9	7	5	4	0
Con Padres/Familiares	53	0	16	22	6	5	3	1	0
Otras Personas	4	0	0	1	2	0	1	0	0
No Consta	3	0	0	1	2	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	113	0	13	14	30	30	16	9	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	2.298	44	401	502	462	433	310	137	9
ESO y Equivalentes	6.413	32	1.003	1.629	1.433	1.216	771	310	19
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	7.251	0	432	1.470	1.712	1.768	1.353	474	42
Escuelas Universitarias y Facultades	3.617	0	29	423	820	974	952	385	34
No clasificables por grado y no bien especificadas	12	0	0	0	2	5	4	1	0
No Consta	19	0	2	0	4	5	5	3	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	1.063	2	116	207	207	231	199	93	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.889	11	190	385	377	426	340	142	18
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.212	24	530	1.076	1.197	1.116	931	316	22
501.000 y Más	11.559	39	1.044	2.370	2.682	2.658	1.941	768	57
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8.683	76	1.693	2.662	2.073	1.324	661	178	16
Un hijo	5.575	0	166	1.065	1.459	1.468	1.002	392	23
Dos Hijos	3.887	0	18	268	721	1.164	1.219	458	39
Tres Hijos	1.179	0	3	40	164	371	390	196	15
Cuatro Hijos	274	0	0	3	34	76	88	65	8
Cinco o más Hijos	125	0	0	0	12	28	51	30	4
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	11.272	72	1.540	2.462	2.353	2.246	1.805	737	57
Un IVE	5.530	4	293	1.126	1.393	1.384	967	339	24
Dos IVE	1.960	0	40	338	482	536	403	153	8
Tres IVE	608	0	6	86	153	172	139	44	8
Cuatro IVE	200	0	1	20	48	56	48	23	4
Cinco o más IVE	153	0	0	6	34	37	49	23	4
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	310	1	10	38	85	68	65	38	5
Barrera	6.541	36	940	1.390	1.393	1.325	1.017	409	31
Mecánicos	141	0	6	25	26	29	29	25	1
Hormonales	3.467	0	193	881	910	854	504	122	3
Otros Métodos	27	0	0	2	3	1	15	5	1
No Consta	24	0	2	3	6	4	6	3	0
No Utiliza	9.213	39	729	1.699	2.040	2.150	1.775	717	64

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 MADRID, COMUNIDAD DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>76</b>	<b>1.880</b>	<b>4.038</b>	<b>4.463</b>	<b>4.431</b>	<b>3.411</b>	<b>1.319</b>	<b>105</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	<b>5.265</b>	<b>23</b>	<b>469</b>	<b>1.032</b>	<b>1.164</b>	<b>1.194</b>	<b>960</b>	<b>388</b>	<b>35</b>
Público	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Privado	<b>5.250</b>	<b>23</b>	<b>468</b>	<b>1.031</b>	<b>1.162</b>	<b>1.190</b>	<b>954</b>	<b>387</b>	<b>35</b>
EXTRAHOSPITALARIO	<b>14.458</b>	<b>53</b>	<b>1.411</b>	<b>3.006</b>	<b>3.299</b>	<b>3.237</b>	<b>2.451</b>	<b>931</b>	<b>70</b>
Público	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Privado	<b>14.456</b>	<b>53</b>	<b>1.411</b>	<b>3.005</b>	<b>3.298</b>	<b>3.237</b>	<b>2.451</b>	<b>931</b>	<b>70</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>7.686</b>	<b>48</b>	<b>1.002</b>	<b>1.621</b>	<b>1.568</b>	<b>1.622</b>	<b>1.286</b>	<b>497</b>	<b>42</b>
Centro Sanitario Privado	<b>3.310</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	<b>593</b>	<b>768</b>	<b>795</b>	<b>635</b>	<b>281</b>	<b>22</b>
Teléfono Información al Ciudadano	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>114</b>	<b>151</b>	<b>159</b>	<b>129</b>	<b>48</b>	<b>5</b>
Amigos/Familiares	<b>4.097</b>	<b>17</b>	<b>377</b>	<b>890</b>	<b>961</b>	<b>904</b>	<b>665</b>	<b>267</b>	<b>16</b>
Medios Comunicación	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
Internet	<b>3.650</b>	<b>5</b>	<b>246</b>	<b>761</b>	<b>933</b>	<b>870</b>	<b>619</b>	<b>199</b>	<b>17</b>
No Consta	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>12.965</b>	<b>37</b>	<b>1.100</b>	<b>2.582</b>	<b>2.995</b>	<b>3.045</b>	<b>2.263</b>	<b>867</b>	<b>76</b>
9-12 Semanas	<b>4.803</b>	<b>19</b>	<b>532</b>	<b>1.083</b>	<b>1.107</b>	<b>969</b>	<b>767</b>	<b>303</b>	<b>23</b>
13-16 Semanas	<b>1.196</b>	<b>6</b>	<b>166</b>	<b>239</b>	<b>227</b>	<b>242</b>	<b>219</b>	<b>94</b>	<b>3</b>
17-20 Semanas	<b>536</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>107</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>106</b>	<b>39</b>	<b>2</b>
21 o más	<b>223</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>16.737</b>	<b>59</b>	<b>1.611</b>	<b>3.539</b>	<b>3.855</b>	<b>3.729</b>	<b>2.787</b>	<b>1.070</b>	<b>87</b>
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>2.453</b>	<b>17</b>	<b>262</b>	<b>482</b>	<b>556</b>	<b>547</b>	<b>415</b>	<b>161</b>	<b>13</b>
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>144</b>	<b>199</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios Motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>4.207</b>	<b>21</b>	<b>416</b>	<b>863</b>	<b>908</b>	<b>928</b>	<b>762</b>	<b>294</b>	<b>15</b>
Dilatación y Aspiracion	<b>14.619</b>	<b>49</b>	<b>1.400</b>	<b>2.983</b>	<b>3.329</b>	<b>3.285</b>	<b>2.495</b>	<b>990</b>	<b>88</b>
Mifepristona	<b>374</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>114</b>	<b>96</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
Prostaglandinas	<b>380</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
Otros Métodos/NC	<b>166</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 MADRID, COMUNIDAD DE**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>113</b>	<b>2.298</b>	<b>6.413</b>	<b>7.251</b>	<b>3.617</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	624	3	50	160	231	180	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	10.794	35	922	3.065	4.327	2.427	11	7
Pensionista	36	1	4	16	8	6	0	1
Estudiante	2.451	4	313	951	796	385	0	2
Desempleada o sin empleo	4.336	30	727	1.642	1.441	496	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.215	35	218	494	378	89	1	0
Otras	189	4	48	65	50	21	0	1
No Consta	78	1	16	20	20	13	0	8
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	310	2	42	95	108	63	0	0
Barrera	6.541	12	723	2.103	2.257	1.439	1	6
Mecánicos	141	1	16	47	47	29	1	0
Hormonales	3.467	13	399	1.118	1.401	534	0	2
Otros Métodos	27	0	1	9	8	9	0	0
No Consta	24	0	7	4	3	8	0	2
No Utiliza	9.213	85	1.110	3.037	3.427	1.535	10	9

TABLA CA.4.

#### **I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

2013 MADRID, COMUNIDAD DE

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 MADRID, COMUNIDAD DE**

	TOTAL	Tipo de Centro			Total	Público	Privado			
		-----HOSPITALARIO-----								
		Total	Público	Privado						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>19.723</b>	<b>5.265</b>	<b>15</b>	<b>5.250</b>	<b>14.458</b>	<b>2</b>	<b>14.456</b>			
<b>Semanas de gestación</b>										
8 o menos semanas	<b>12.965</b>	3.359	2	3.357	9.606	2	9.604			
9-12 Semanas	<b>4.803</b>	896	1	895	3.907	0	3.907			
13-16 Semanas	<b>1.196</b>	571	6	565	625	0	625			
17-20 Semanas	<b>536</b>	298	4	294	238	0	238			
21 o más	<b>223</b>	141	2	139	82	0	82			
<b>Motivo interrupción</b>										
A petición de la mujer	<b>16.737</b>	4.025	1	4.024	12.712	2	12.710			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>2.453</b>	853	2	851	1.600	0	1.600			
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>507</b>	365	3	362	142	0	142			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>26</b>	22	9	13	4	0	4			
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0			
<b>Método intervención</b>										
Dilatación y Evacuación	<b>4.207</b>	596	1	595	3.611	0	3.611			
Dilatación y Aspiracion	<b>14.619</b>	4.324	4	4.320	10.295	0	10.295			
Mifepristona	<b>374</b>	151	8	143	223	2	221			
Prostaglandinas	<b>380</b>	205	13	192	175	2	173			
Otros Métodos/NC	<b>166</b>	2	2	0	164	0	164			

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 MADRID, COMUNIDAD DE

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 MADRID, COMUNIDAD DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 MURCIA, REGIÓN DE

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	
	Edad									
<b>TOTAL I.V.E.</b>	3.823	23	450	778	784	887	642	241	18	
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	397	0	6	41	77	132	102	37	2	
En Pareja	1.624	0	37	195	330	467	410	171	14	
Con Padres/Familiares	243	0	35	88	51	50	14	5	0	
Otras Personas	24	0	1	3	6	8	5	1	0	
No Consta	8	0	0	1	0	5	2	0	0	
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	211	1	3	44	51	69	34	8	1	
En Pareja	392	0	32	92	110	94	48	16	0	
Con Padres/Familiares	838	22	328	293	133	43	17	1	1	
Otras Personas	56	0	3	16	17	12	7	1	0	
No Consta	6	0	1	1	2	2	0	0	0	
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	2	0	0	1	0	0	0	1	0	
En Pareja	8	0	0	1	2	3	2	0	0	
Con Padres/Familiares	7	0	4	1	0	1	1	0	0	
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No Consta	7	0	0	1	5	1	0	0	0	
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin Estudios	116	0	11	29	21	28	17	9	1	
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.088	10	109	192	203	299	203	70	2	
ESO y Equivalentes	1.416	12	248	316	295	273	194	73	5	
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	754	0	76	159	152	177	134	50	6	
Escuelas Universitarias y Facultades	397	0	4	70	99	100	84	36	4	
No clasificables por grado y no bien especificadas	4	0	0	2	0	0	2	0	0	
No Consta	48	1	2	10	14	10	8	3	0	
<b>Tipo de habitat</b>										
10.000 y Menos	197	2	28	49	36	40	31	10	1	
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.429	6	159	276	271	364	263	85	5	
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.197	15	263	453	477	483	348	146	12	
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>										
Ningún hijo	1.437	23	377	441	303	184	92	14	3	
Un hijo	1.031	0	63	236	254	267	162	47	2	
Dos Hijos	872	0	9	87	160	272	234	105	5	
Tres Hijos	310	0	1	12	46	108	95	43	5	
Cuatro Hijos	129	0	0	2	17	45	46	16	3	
Cinco o mas Hijos	44	0	0	0	4	11	13	16	0	
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún IVE	2.233	22	387	497	422	436	325	133	11	
Un IVE	921	1	53	185	197	244	181	58	2	
Dos IVE	385	0	9	62	95	108	77	30	4	
Tres IVE	167	0	1	23	50	57	27	8	1	
Cuatro IVE	62	0	0	7	13	16	19	7	0	
Cinco o más IVE	55	0	0	4	7	26	13	5	0	
<b>Métodos anticonceptivos</b>										
Naturales	8	0	0	0	1	2	3	2	0	
Barrera	471	0	58	101	94	113	77	24	4	
Mecánicos	8	0	0	1	1	2	4	0	0	
Hormonales	626	1	58	149	144	157	90	23	4	
Otros Métodos	25	0	0	2	6	10	4	3	0	
No Consta	72	0	6	14	17	20	9	6	0	
No Utiliza	2.613	22	328	511	521	583	455	183	10	

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 MURCIA, REGIÓN DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	23	450	778	784	887	642	241	18
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	24	1	1	6	5	7	0	4	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	24	1	1	6	5	7	0	4	0
EXTRAHOSPITALARIO	<b>3.799</b>	<b>22</b>	<b>449</b>	<b>772</b>	<b>779</b>	<b>880</b>	<b>642</b>	<b>237</b>	<b>18</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>3.799</b>	<b>22</b>	<b>449</b>	<b>772</b>	<b>779</b>	<b>880</b>	<b>642</b>	<b>237</b>	<b>18</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>2.537</b>	12	327	542	478	577	433	157	11
Centro Sanitario Privado	<b>119</b>	2	11	24	17	32	22	10	1
Teléfono Información al Ciudadano	<b>3</b>	0	0	0	0	1	1	0	1
Amigos/Familiares	<b>523</b>	4	59	99	131	114	76	38	2
Medios Comunicación	<b>78</b>	1	5	11	16	23	14	7	1
Internet	<b>377</b>	4	43	69	90	82	68	20	1
No Consta	<b>186</b>	0	5	33	52	58	28	9	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>2.748</b>	12	307	537	564	672	469	174	13
9-12 Semanas	<b>742</b>	6	109	170	161	144	112	36	4
13-16 Semanas	<b>217</b>	3	26	50	46	42	36	13	1
17-20 Semanas	<b>78</b>	1	6	18	8	17	17	11	0
21 o más	<b>38</b>	1	2	3	5	12	8	7	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>3.617</b>	20	437	735	756	841	596	215	17
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>117</b>	3	13	37	14	29	13	8	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>76</b>	0	0	6	11	15	28	15	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>13</b>	0	0	0	3	2	5	3	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>146</b>	1	12	33	27	28	28	17	0
Dilatación y Aspiracion	<b>3.364</b>	20	420	671	697	776	561	203	16
Mifepristona	<b>260</b>	0	17	65	54	68	41	13	2
Prostaglandinas	<b>22</b>	1	0	5	2	9	1	4	0
Otros Métodos/NC	<b>46</b>	1	2	9	4	10	14	6	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 MURCIA, REGIÓN DE**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>116</b>	<b>1.088</b>	<b>1.416</b>	<b>754</b>	<b>397</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	33	0	12	9	3	7	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.913	47	535	654	400	249	3	25
Pensionista	13	0	4	7	1	1	0	0
Estudiante	470	0	64	202	146	55	0	3
Desempleada o sin empleo	1.089	40	354	443	168	72	1	11
Trabajo Doméstico no Remunerado	225	20	86	75	29	10	0	5
Otras	42	6	19	14	1	2	0	0
No Consta	38	3	14	12	6	1	0	2
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	8	0	1	2	4	1	0	0
Barrera	471	8	116	113	118	109	1	6
Mecánicos	8	0	5	2	0	0	1	0
Hormonales	626	14	185	231	120	67	1	8
Otros Métodos	25	0	7	7	6	4	0	1
No Consta	72	0	21	28	12	7	0	4
No Utiliza	2.613	94	753	1.033	494	209	1	29

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 MURCIA, REGIÓN DE**

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta / Sin Estudios		ESO y Equivalentes		Bachillerato y Ciclos Fp		Escuelas Universitarias	
	TOTAL		Primer grado				Facultades	No Clasificable
<b>TOTAL I.V.E.</b>	3.823	116	1.088	1.416	754	397	4	48
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	<b>2.537</b>	102	809	958	450	183	1	34
Centro Sanitario Privado	<b>119</b>	2	21	38	29	27	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	<b>3</b>	0	1	0	0	2	0	0
Amigos/Familiares	<b>523</b>	6	145	193	116	56	1	6
Medios Comunicación	<b>78</b>	3	23	27	15	10	0	0
Internet	<b>377</b>	1	46	111	111	104	1	3
No Consta	<b>186</b>	2	43	89	33	15	0	4
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>2.748</b>	79	791	949	577	316	3	33
9-12 Semanas	<b>742</b>	27	234	312	114	41	1	13
13-16 Semanas	<b>217</b>	8	53	92	38	24	0	2
17-20 Semanas	<b>78</b>	2	7	46	15	8	0	0
21 o más	<b>38</b>	0	3	17	10	8	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>3.617</b>	108	1.070	1.305	712	370	4	48
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>117</b>	7	13	73	17	7	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>76</b>	1	4	32	21	18	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>13</b>	0	1	6	4	2	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 MURCIA, REGIÓN DE**

	<u><b>Tipo de Centro</b></u>							
	<u><b>HOSPITALARIO</b></u>				<u><b>EXTRAHOSPITALARIO</b></u>			
	<u><b>TOTAL</b></u>	<u><b>Total</b></u>	<u><b>Público</b></u>	<u><b>Privado</b></u>	<u><b>Total</b></u>	<u><b>Público</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>3.799</b></u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.823</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>3.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.799</b>
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>2.748</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.745</b>
9-12 Semanas	<b>742</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>
13-16 Semanas	<b>217</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
17-20 Semanas	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
21 o más	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>3.617</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.615</b>
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>117</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Varios Motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	<b>146</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
Dilatación y Aspiracion	<b>3.364</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360</b>
Mifepristona	<b>260</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
Prostaglandinas	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Otros Métodos/NC	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 MURCIA, REGIÓN DE

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 MURCIA, REGIÓN DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
	Edad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	955	7	144	198	193	193	162	54	4
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	44	0	0	2	4	19	12	7	0
En Pareja	261	0	1	17	33	81	97	29	3
Con Padres/Familiares	37	0	2	13	8	7	5	2	0
Otras Personas	8	0	1	1	3	0	3	0	0
No Consta	5	0	0	0	1	1	1	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	67	0	1	8	29	17	10	2	0
En Pareja	130	0	3	12	44	41	18	11	1
Con Padres/Familiares	277	7	113	116	33	5	3	0	0
Otras Personas	47	0	0	10	17	15	4	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	10	0	0	1	6	0	3	0	0
En Pareja	20	0	0	2	7	6	5	0	0
Con Padres/Familiares	44	0	23	14	7	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	121	0	1	5	23	42	37	12	1
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	130	1	14	18	34	36	17	9	1
ESO y Equivalentes	330	6	92	80	55	39	46	12	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	260	0	34	71	52	54	38	11	0
Escuelas Universitarias y Facultades	110	0	3	24	29	21	21	10	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	0	0	1	3	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	111	0	21	28	21	23	14	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	162	1	18	33	32	40	28	10	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	682	6	105	137	140	130	120	40	4
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	557	7	142	165	132	72	30	8	1
Un hijo	132	0	1	24	29	42	28	7	1
Dos Hijos	173	0	0	7	23	61	64	18	0
Tres Hijos	77	0	1	2	6	14	38	15	1
Cuatro Hijos	8	0	0	0	1	1	0	5	1
Cinco o mas Hijos	8	0	0	0	2	3	2	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	664	6	123	155	127	115	103	31	4
Un IVE	214	1	18	37	46	59	40	13	0
Dos IVE	56	0	2	5	17	15	8	9	0
Tres IVE	16	0	1	1	3	3	7	1	0
Cuatro IVE	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	65	0	6	4	16	15	18	6	0
Barrera	268	0	40	62	68	45	37	15	1
Mecánicos	34	0	1	0	5	2	17	9	0
Hormonales	107	0	4	24	25	33	16	4	1
Otros Métodos	3	0	0	2	0	1	0	0	0
No Consta	18	0	1	2	3	5	5	1	1
No Utiliza	460	7	92	104	76	92	69	19	1

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>162</b>	<b>54</b>	<b>4</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	799	7	128	160	167	154	134	46	3
Público	778	7	123	159	162	148	130	46	3
Privado	21	0	5	1	5	6	4	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	156	0	16	38	26	39	28	8	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	156	0	16	38	26	39	28	8	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	868	7	130	183	175	176	146	48	3
Centro Sanitario Privado	22	0	3	2	5	4	6	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Amigos/Familiares	16	0	3	5	1	4	3	0	0
Medios Comunicación	3	0	0	1	0	1	0	1	0
Internet	41	0	8	5	11	7	7	2	1
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	607	3	71	134	134	129	96	38	2
9-12 Semanas	244	0	48	49	42	43	48	12	2
13-16 Semanas	79	4	21	13	13	11	14	3	0
17-20 Semanas	11	0	2	1	2	5	0	1	0
21 o más	14	0	2	1	2	5	4	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	909	7	136	193	182	181	155	52	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	7	5	8	6	3	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	15	0	1	0	3	5	4	2	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	20	0	3	2	4	7	2	2	0
Dilatación y Aspiracion	627	5	93	126	122	125	115	38	3
Mifepristona	294	2	45	69	64	57	42	14	1
Prostaglandinas	302	2	47	69	67	59	43	14	1
Otros Métodos/NC	3	0	0	1	0	1	1	0	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	28	0	4	9	6	9	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	341	28	52	89	114	56	0	2
Pensionista	1	0	0	1	0	0	0	0
Estudiante	183	0	7	89	62	25	0	0
Desempleada o sin empleo	266	41	32	106	69	17	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	76	32	22	13	6	2	0	1
Otras	25	10	2	13	0	0	0	0
No Consta	35	10	11	10	3	1	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	65	16	14	13	13	9	0	0
Barrera	268	20	30	89	100	29	0	0
Mecánicos	34	3	2	12	10	7	0	0
Hormonales	107	4	9	29	43	22	0	0
Otros Métodos	3	0	0	0	3	0	0	0
No Consta	18	2	4	3	2	5	0	2
No Utiliza	460	76	71	184	89	38	0	2

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				No Consta		
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>121</b>		<b>130</b>	<b>330</b>	<b>260</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	868	121		127	307	225	84	0	4
Centro Sanitario Privado	22	0		2	7	7	6	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	2	0		0	1	1	0	0	0
Amigos/Familiares	16	0		1	2	9	4	0	0
Medios Comunicación	3	0		0	0	1	2	0	0
Internet	41	0		0	11	17	13	0	0
No Consta	3	0		0	2	0	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	607	79		91	194	169	72	0	2
9-12 Semanas	244	32		31	91	69	19	0	2
13-16 Semanas	79	10		5	40	14	10	0	0
17-20 Semanas	11	0		2	4	2	3	0	0
21 o más	14	0		1	1	6	6	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	909	121		126	319	244	95	0	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0		3	8	11	8	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	15	0		1	3	4	7	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0		0	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0		0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	TOTAL	Tipo de Centro			Total	Público	Privado			
		-----HOSPITALARIO-----								
		Total	Público	Privado						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>955</b>	<b>799</b>	<b>778</b>	<b>21</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>			
<b>Semanas de gestación</b>										
8 o menos semanas	607	507	506	1	100	0	100			
9-12 Semanas	244	211	210	1	33	0	33			
13-16 Semanas	79	64	61	3	15	0	15			
17-20 Semanas	11	6	0	6	5	0	5			
21 o más	14	11	1	10	3	0	3			
<b>Motivo interrupción</b>										
A petición de la mujer	909	780	777	3	129	0	129			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	7	0	7	23	0	23			
Riesgo de graves anomalías en el feto	15	11	1	10	4	0	4			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	0	1	0	0	0			
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Método intervención</b>										
Dilatación y Evacuación	20	6	0	6	14	0	14			
Dilatación y Aspiracion	627	497	494	3	130	0	130			
Mifepristona	294	285	284	1	9	0	9			
Prostaglandinas	302	294	283	11	8	0	8			
Otros Métodos/NC	3	0	0	0	3	0	3			

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 PAIS VASCO

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>13</b>	<b>422</b>	<b>740</b>	<b>852</b>	<b>890</b>	<b>723</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	299	0	4	24	52	94	91	33	1
En Pareja	877	0	8	79	182	261	253	87	7
Con Padres/Familiares	197	0	20	62	62	29	17	6	1
Otras Personas	38	0	0	3	18	13	2	2	0
No Consta	102	0	1	7	17	27	36	12	2
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	89	0	1	13	23	26	16	9	1
En Pareja	104	1	3	18	19	38	15	8	2
Con Padres/Familiares	289	5	125	84	51	16	8	0	0
Otras Personas	71	0	3	5	27	28	8	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	264	0	13	39	79	73	46	13	1
En Pareja	611	0	15	78	137	175	160	44	2
Con Padres/Familiares	700	7	217	285	120	47	19	5	0
Otras Personas	153	0	7	31	44	40	24	6	1
No Consta	99	0	5	12	21	22	27	8	4
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	61	0	4	8	17	20	10	2	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	589	1	32	86	153	164	119	31	3
ESO y Equivalentes	947	12	175	232	197	174	116	39	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.201	0	172	217	262	245	233	64	8
Escuelas Universitarias y Facultades	872	0	26	162	167	232	195	84	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	99	0	1	16	33	26	17	5	1
No Consta	126	0	12	19	23	29	33	8	2
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	564	1	48	97	120	124	141	29	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.121	4	120	211	235	261	202	79	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.210	8	254	432	497	505	380	125	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.776	13	377	503	389	289	154	47	4
Un hijo	1.013	0	38	175	265	261	220	50	4
Dos Hijos	735	0	5	50	141	220	225	85	9
Tres Hijos	251	0	1	9	44	82	80	32	3
Cuatro Hijos	77	0	1	2	10	24	29	11	0
Cinco o mas Hijos	43	0	0	1	3	14	15	8	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.665	13	358	524	545	570	482	153	20
Un IVE	815	0	54	153	200	200	150	57	1
Dos IVE	285	0	8	51	74	77	60	15	0
Tres IVE	74	0	1	9	18	28	12	5	1
Cuatro IVE	30	0	1	2	9	8	8	2	0
Cinco o más IVE	26	0	0	1	6	7	11	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	384	1	28	64	78	105	74	31	3
Barrera	1.363	3	169	304	289	285	230	78	5
Mecánicos	32	0	1	2	4	9	9	6	1
Hormonales	555	0	28	115	162	137	93	20	0
Otros Métodos	49	0	7	10	7	11	12	2	0
No Consta	134	0	11	15	21	35	34	16	2
No Utiliza	1.378	9	178	230	291	308	271	80	11

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 PAIS VASCO**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>13</b>	<b>422</b>	<b>740</b>	<b>852</b>	<b>890</b>	<b>723</b>	<b>233</b>	<b>22</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	284	1	17	22	31	82	100	27	4
Público	223	0	2	9	19	71	92	26	4
Privado	61	1	15	13	12	11	8	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.611	12	405	718	821	808	623	206	18
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.611	12	405	718	821	808	623	206	18
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	3.133	9	316	610	678	732	595	177	16
Centro Sanitario Privado	275	1	37	44	61	55	54	21	2
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	124	2	35	18	25	25	15	4	0
Medios Comunicación	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Internet	123	0	6	19	26	30	25	16	1
No Consta	238	1	28	48	62	47	34	15	3
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.711	9	283	539	634	612	472	148	14
9-12 Semanas	805	3	107	160	161	179	139	52	4
13-16 Semanas	236	0	19	27	37	49	76	25	3
17-20 Semanas	80	0	6	10	12	25	20	6	1
21 o más	63	1	7	4	8	25	16	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.605	12	406	717	819	806	620	207	18
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	73	1	15	15	15	15	11	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	172	0	1	7	14	53	72	22	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	45	0	0	1	4	16	20	3	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	85	0	7	9	19	21	22	6	1
Dilatación y Aspiracion	2.301	11	272	449	479	506	431	142	11
Mifepristona	1.473	1	134	275	352	352	260	89	10
Prostaglandinas	1.461	2	138	274	342	349	267	81	8
Otros Métodos/NC	34	0	1	2	4	10	14	3	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 PAIS VASCO**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>61</b>	<b>589</b>	<b>947</b>	<b>1.201</b>	<b>872</b>	<b>99</b>	<b>126</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	116	1	10	17	37	40	2	9
Trabajadora Cuenta Ajena	1.805	17	259	352	580	523	40	34
Pensionista	6	2	2	1	0	0	1	0
Estudiante	581	1	22	181	202	159	2	14
Desempleada o sin empleo	930	16	152	291	298	117	44	12
Trabajo Doméstico no Remunerado	247	20	90	63	40	19	8	7
Otras	53	1	21	10	15	4	1	1
No Consta	157	3	33	32	29	10	1	49
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	384	10	85	45	123	96	20	5
Barrera	1.363	6	131	267	464	416	60	19
Mecánicos	32	0	4	4	9	13	1	1
Hormonales	555	3	62	162	186	126	6	10
Otros Métodos	49	1	2	11	19	11	1	4
No Consta	134	3	10	23	23	20	0	55
No Utiliza	1.378	38	295	435	377	190	11	32

**TABLA CA.4.****I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la****interrupción****2013 PAIS VASCO**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				Universitarias	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>61</b>		<b>589</b>	<b>947</b>	<b>1.201</b>	<b>872</b>	<b>99</b>	<b>126</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>3.133</b>	54	508	791	960	653	84	83	
Centro Sanitario Privado	<b>275</b>	1	18	33	88	123	12	0	
Teléfono Información al Ciudadano	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	<b>124</b>	2	9	46	44	21	1	1	
Medios Comunicación	<b>2</b>	0	0	0	2	0	0	0	
Internet	<b>123</b>	0	9	11	48	51	2	2	
No Consta	<b>238</b>	4	45	66	59	24	0	40	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>2.711</b>	34	401	698	870	589	58	61	
9-12 Semanas	<b>805</b>	22	152	187	223	171	36	14	
13-16 Semanas	<b>236</b>	1	23	40	63	73	5	31	
17-20 Semanas	<b>80</b>	0	6	14	26	21	0	13	
21 o más	<b>63</b>	4	7	8	19	18	0	7	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>3.605</b>	57	567	908	1.116	781	98	78	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>73</b>	0	14	22	23	14	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>172</b>	2	4	14	55	54	1	42	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>45</b>	2	4	3	7	23	0	6	
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 PAIS VASCO**

	TOTAL	Tipo de Centro			-----EXTRAHOSPITALARIO-----		
		-----HOSPITALARIO-----					
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.895</b>	<b>284</b>	<b>223</b>	<b>61</b>	<b>3.611</b>	<b>0</b>	<b>3.611</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.711</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2.703</b>	<b>0</b>	<b>2.703</b>
9-12 Semanas	<b>805</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>784</b>
13-16 Semanas	<b>236</b>	<b>115</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
17-20 Semanas	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
21 o más	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>3.605</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3.602</b>	<b>0</b>	<b>3.602</b>
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>172</b>	<b>171</b>	<b>170</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios Motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Dilatación y Aspiracion	<b>2.301</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2.284</b>	<b>0</b>	<b>2.284</b>
Mifepristona	<b>1.473</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>	<b>1.311</b>
Prostaglandinas	<b>1.461</b>	<b>165</b>	<b>140</b>	<b>25</b>	<b>1.296</b>	<b>0</b>	<b>1.296</b>
Otros Métodos/NC	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 PAIS VASCO

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 PAIS VASCO

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 RIOJA, LA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	Edad 25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	21	0	1	0	8	7	4	1	0
En Pareja	149	0	1	5	37	46	36	21	3
Con Padres/Familiares	13	0	1	7	2	0	2	1	0
Otras Personas	2	0	0	0	2	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	22	0	0	4	5	7	5	1	0
En Pareja	45	0	1	8	16	8	8	4	0
Con Padres/Familiares	83	3	38	23	13	5	1	0	0
Otras Personas	16	0	0	4	4	3	2	3	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	7	0	0	2	4	1	0	0	0
En Pareja	18	0	1	6	6	4	1	0	0
Con Padres/Familiares	19	0	6	9	1	1	1	1	0
Otras Personas	3	0	0	2	0	0	1	0	0
No Consta	8	0	1	3	0	2	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	45	0	0	2	11	10	9	11	2
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	60	0	7	14	13	14	8	4	0
ESO y Equivalentes	130	2	29	29	29	24	12	5	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	99	0	13	19	31	16	14	5	1
Escuelas Universitarias y Facultades	43	0	0	5	9	15	7	7	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	30	1	1	3	6	5	12	2	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	69	0	5	12	21	12	11	8	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	100	0	13	17	22	26	12	8	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	239	3	32	44	56	46	39	18	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	202	3	47	60	47	25	16	4	0
Un hijo	92	0	3	12	31	27	13	6	0
Dos Hijos	75	0	0	1	14	25	21	12	2
Tres Hijos	26	0	0	0	6	6	8	6	0
Cuatro Hijos	9	0	0	0	1	1	4	3	0
Cinco o mas Hijos	4	0	0	0	0	0	0	3	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	296	3	49	53	62	56	50	21	2
Un IVE	69	0	1	12	24	19	7	5	1
Dos IVE	27	0	0	7	9	4	3	4	0
Tres IVE	12	0	0	1	3	5	2	1	0
Cuatro IVE	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	1	0	0	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	21	0	1	2	4	5	5	3	1
Barrera	108	2	22	30	26	18	6	4	0
Mecánicos	6	0	0	0	1	0	3	2	0
Hormonales	51	0	2	6	18	12	9	4	0
Otros Métodos	7	0	2	0	1	1	3	0	0
No Consta	16	0	2	1	6	3	3	1	0
No Utiliza	199	1	21	34	43	45	33	20	2

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 RIOJA, LA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	222	1	29	45	50	41	34	20	2
Público	216	1	25	45	50	40	34	20	1
Privado	6	0	4	0	0	1	0	0	1
EXTRAHOSPITALARIO	186	2	21	28	49	43	28	14	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	186	2	21	28	49	43	28	14	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	296	2	35	63	69	56	43	26	2
Centro Sanitario Privado	47	0	8	6	14	6	7	5	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	23	0	3	2	5	8	3	2	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	35	1	4	1	10	12	6	1	0
No Consta	6	0	0	0	1	2	3	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	195	2	19	36	48	39	33	17	1
9-12 Semanas	166	1	22	29	43	34	23	13	1
13-16 Semanas	26	0	4	7	5	8	1	1	0
17-20 Semanas	13	0	2	0	3	1	5	1	1
21 o más	8	0	3	1	0	2	0	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	351	2	43	67	88	70	50	29	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	1	6	6	9	6	7	3	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	0	0	0	2	6	5	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	1	0	0	1	0	1	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	34	0	4	4	7	11	4	3	1
Dilatación y Aspiracion	356	3	44	65	89	71	54	28	2
Mifepristona	13	0	0	5	3	1	2	2	0
Prostaglandinas	28	0	2	5	4	9	7	1	0
Otros Métodos/NC	6	0	1	1	0	0	2	2	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 RIOJA, LA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Universitarias Facultades	Escuelas No Clasificable	No Consta
		408	45	60	130	99	43	1
<b>TOTAL I.V.E.</b>								
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	8	0	0	1	4	3	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	176	12	31	49	50	28	0	6
Pensionista	2	2	0	0	0	0	0	0
Estudiante	60	0	7	30	16	6	0	1
Desempleada o sin empleo	98	13	12	36	22	4	1	10
Trabajo Doméstico no Remunerado	47	18	9	10	5	1	0	4
Otras	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	16	0	1	3	2	1	0	9
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	21	10	7	3	0	1	0	0
Barrera	108	2	6	43	35	20	1	1
Mecánicos	6	3	1	0	2	0	0	0
Hormonales	51	0	1	22	13	12	0	3
Otros Métodos	7	0	1	2	2	1	0	1
No Consta	16	0	5	3	1	0	0	7
No Utiliza	199	30	39	57	46	9	0	18

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 RIOJA, LA**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				1	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>45</b>		<b>60</b>	<b>130</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	296	44		53	92	56	21	1	29
Centro Sanitario Privado	47	1		3	19	17	7	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0		0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	23	0		3	7	10	3	0	0
Medios Comunicación	0	0		0	0	0	0	0	0
Internet	35	0		1	10	15	8	0	1
No Consta	6	0		0	1	1	4	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	195	17		34	55	54	24	0	11
9-12 Semanas	166	24		19	56	39	17	1	10
13-16 Semanas	26	3		4	13	2	1	0	3
17-20 Semanas	13	1		1	2	2	1	0	6
21 o más	8	0		2	4	2	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	351	44		55	108	85	37	1	21
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	1		3	16	13	6	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	0		2	3	1	0	0	8
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0		0	3	0	0	0	0
Varios Motivos	1	0		0	0	0	0	0	1

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

2013 RIOJA, LA

	TOTAL	Tipo de Centro			Total	Público	Privado			
		-----HOSPITALARIO-----								
		Total	Público	Privado						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>408</b>	<b>222</b>	<b>216</b>	<b>6</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>186</b>			
<b>Semanas de gestación</b>										
8 o menos semanas	195	108	106	2	87	0	87			
9-12 Semanas	166	84	84	0	82	0	82			
13-16 Semanas	26	14	13	1	12	0	12			
17-20 Semanas	13	12	10	2	1	0	1			
21 o más	8	4	3	1	4	0	4			
<b>Motivo interrupción</b>										
A petición de la mujer	351	199	197	2	152	0	152			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	6	2	4	33	0	33			
Riesgo de graves anomalías en el feto	14	14	14	0	0	0	0			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	2	2	0	1	0	1			
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0			
<b>Método intervención</b>										
Dilatación y Evacuación	34	21	18	3	13	0	13			
Dilatación y Aspiracion	356	190	188	2	166	0	166			
Mifepristona	13	10	10	0	3	0	3			
Prostaglandinas	28	28	27	1	0	0	0			
Otros Métodos/NC	6	2	2	0	4	0	4			

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 RIOJA, LA

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 RIOJA, LA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	Edad 25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	16	1	1	3	2	3	3	3	0
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	0	0	0	2	2	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	5	1	1	2	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	4	0	1	0	0	1	1	1	0
ESO y Equivalentes	4	1	0	1	1	0	0	1	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5	0	0	2	0	1	2	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	3	0	0	0	1	1	0	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	16	1	1	3	2	3	3	3	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8	1	1	3	1	2	0	0	0
Un hijo	4	0	0	0	1	1	1	1	0
Dos Hijos	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Tres Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro Hijos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Cinco o mas Hijos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	13	1	1	2	2	2	2	3	0
Un IVE	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Dos IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	4	1	1	1	0	0	1	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Utiliza	9	0	0	2	1	3	1	2	0

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	16	1	1	3	2	3	3	3	0
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	16	1	1	3	2	3	3	3	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	16	1	1	3	2	3	3	3	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	7	0	1	1	1	2	1	1	0
Centro Sanitario Privado	3	1	0	0	0	0	1	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	0	2	1	0	0	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	9	1	0	3	2	0	1	2	0
9-12 Semanas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
13-16 Semanas	3	0	1	0	0	1	1	0	0
17-20 Semanas	2	0	0	0	0	1	1	0	0
21 o más	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	11	1	1	2	2	1	2	2	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	0	2	1	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiracion	14	1	1	3	2	3	2	2	0
Mifepristona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	0	0	1	1	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	Nivel de instrucción							Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp					
				4	5					
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>										
Trabajadora Cuenta Propia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	4	0	1	0	1	2	0	0	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Desempleada o sin empleo	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Otras	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos Anticonceptivos</b>										
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	9	0	1	2	3	3	0	0	0	0

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias	
		Facultades	No Clasificable				Facultades	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>0</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	7	0		2	0	3	2	0
Centro Sanitario Privado	3	0		2	1	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0		0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0		0	3	1	0	0
Medios Comunicación	0	0		0	0	0	0	0
Internet	2	0		0	0	1	1	0
No Consta	0	0		0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	9	0		1	4	3	1	0
9-12 Semanas	1	0		0	0	0	1	0
13-16 Semanas	3	0		2	0	1	0	0
17-20 Semanas	2	0		1	0	1	0	0
21 o más	1	0		0	0	0	1	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	11	0		3	4	2	2	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0		0	0	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0		1	0	2	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0		0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0		0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u><b>Tipo de Centro</b></u>							
	<u><b>HOSPITALARIO</b></u>				<u><b>EXTRAHOSPITALARIO</b></u>			
	<u><b>TOTAL</b></u>	<u><b>Total</b></u>	<u><b>Público</b></u>	<u><b>Privado</b></u>	<u><b>Total</b></u>	<u><b>Público</b></u>	<u><b>Privado</b></u>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
9-12 Semanas	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
13-16 Semanas	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
17-20 Semanas	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
21 o más	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Varios Motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Dilatación y Aspiracion	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
Mifepristona	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Prostaglandinas	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Otros Métodos/NC	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Edad
<b>TOTAL I.V.E.</b>	116	0	16	29	34	19	12	6	0	
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	9	0	1	1	2	4	1	0	0	
En Pareja	37	0	1	5	13	9	4	5	0	
Con Padres/Familiares	13	0	0	4	7	1	1	0	0	
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	4	0	0	0	2	0	1	1	0	
En Pareja	4	0	0	0	3	0	1	0	0	
Con Padres/Familiares	44	0	13	17	7	4	3	0	0	
Otras Personas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
En Pareja	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	12	0	0	5	2	2	2	1	0	
ESO y Equivalentes	54	0	12	13	20	5	1	3	0	
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	33	0	4	9	7	8	4	1	0	
Escuelas Universitarias y Facultades	15	0	0	2	4	3	5	1	0	
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
<b>Tipo de habitat</b>										
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.001-500.000 (inc. cap.)	116	0	16	29	34	19	12	6	0	
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>										
Ningún hijo	57	0	14	20	12	4	6	1	0	
Un hijo	29	0	2	7	12	3	3	2	0	
Dos Hijos	18	0	0	0	8	6	2	2	0	
Tres Hijos	9	0	0	2	2	4	0	1	0	
Cuatro Hijos	3	0	0	0	0	2	1	0	0	
Cinco o mas Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún IVE	87	0	16	24	19	14	10	4	0	
Un IVE	22	0	0	4	9	5	2	2	0	
Dos IVE	5	0	0	1	4	0	0	0	0	
Tres IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
Cuatro IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Métodos anticonceptivos</b>										
Naturales	21	0	5	7	4	2	2	1	0	
Barrera	25	0	5	8	6	4	0	2	0	
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
Hormonales	24	0	1	2	14	5	1	1	0	
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
No Consta	3	0	0	2	0	0	1	0	0	
No Utiliza	41	0	5	10	8	8	8	2	0	

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	116	0	16	29	34	19	12	6	0
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2	0	1	1	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	114	0	15	28	34	19	12	6	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	114	0	15	28	34	19	12	6	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	84	0	11	24	24	14	6	5	0
Centro Sanitario Privado	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	8	0	2	2	2	1	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	17	0	3	2	7	1	3	1	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	52	0	7	14	15	6	8	2	0
9-12 Semanas	49	0	7	12	17	10	2	1	0
13-16 Semanas	8	0	1	2	1	1	0	3	0
17-20 Semanas	3	0	1	0	1	0	1	0	0
21 o más	4	0	0	1	0	2	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	104	0	15	26	33	16	10	4	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6	0	1	2	0	1	0	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	0	0	1	1	2	2	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	3	0	1	0	0	1	1	0	0
Dilatación y Aspiracion	105	0	15	28	32	16	9	5	0
Mifepristona	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Prostaglandinas	3	0	0	0	1	1	0	1	0
Otros Métodos/NC	5	0	0	1	1	1	2	0	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas		
						Universitarias	Facultades	No Clasificable
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	48	0	4	20	14	10	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	26	0	0	12	11	3	0	0
Desempleada o sin empleo	28	0	6	15	6	1	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	13	0	2	7	2	1	1	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	21	0	1	14	6	0	0	0
Barrera	25	0	1	11	10	2	0	1
Mecánicos	1	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	24	0	3	11	6	4	0	0
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	3	0	1	1	0	1	0	0
No Utiliza	41	0	6	16	11	7	1	0

**TABLA CA.4.**

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2013 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	Nivel de instrucción								
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios		Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
		Facultades	No Clasificable				1	No Consta	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	<b>0</b>		<b>12</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	84	0		11	43	23	6	0	1
Centro Sanitario Privado	4	0		0	2	2	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0		0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	8	0		0	1	3	3	1	0
Medios Comunicación	0	0		0	0	0	0	0	0
Internet	17	0		1	8	5	3	0	0
No Consta	2	0		0	0	0	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	52	0		5	22	14	9	1	1
9-12 Semanas	49	0		4	26	18	1	0	0
13-16 Semanas	8	0		1	5	0	2	0	0
17-20 Semanas	3	0		0	1	1	1	0	0
21 o más	4	0		2	0	0	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	104	0		9	51	32	10	1	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6	0		1	2	1	2	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	0		2	1	0	3	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0		0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0		0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	<u>Tipo de Centro</u>							
	-----HOSPITALARIO-----				-----EXTRAHOSPITALARIO-----			
	<b>TOTAL</b>	Total	Público	Privado	Total	Público	Privado	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>116</b>	2	0	2	114	0	114	
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	<b>52</b>	0	0	0	52	0	52	
9-12 Semanas	<b>49</b>	0	0	0	49	0	49	
13-16 Semanas	<b>8</b>	1	0	1	7	0	7	
17-20 Semanas	<b>3</b>	1	0	1	2	0	2	
21 o más	<b>4</b>	0	0	0	4	0	4	
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	<b>104</b>	0	0	0	104	0	104	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>6</b>	2	0	2	4	0	4	
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>6</b>	0	0	0	6	0	6	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Método intervención</b>								
Dilatación y Evacuación	<b>3</b>	1	0	1	2	0	2	
Dilatación y Aspiracion	<b>105</b>	1	0	1	104	0	104	
Mifepristona	<b>3</b>	0	0	0	3	0	3	
Prostaglandinas	<b>3</b>	0	0	0	3	0	3	
Otros Métodos/NC	<b>5</b>	0	0	0	5	0	5	

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

2013 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

2013 MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

TABLA CA.1.

I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2013 NO RESIDENTES

	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	86	0	0	8	15	20	28	15	0
En Pareja	302	0	1	15	44	82	96	54	10
Con Padres/Familiares	26	0	0	10	6	8	2	0	0
Otras Personas	5	0	0	0	0	2	2	1	0
No Consta	3	0	0	0	1	1	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	123	0	18	30	28	21	20	5	1
En Pareja	106	1	6	19	32	32	12	4	0
Con Padres/Familiares	257	9	97	99	39	6	6	1	0
Otras Personas	9	0	0	4	3	1	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	641	9	177	177	121	82	47	27	1
En Pareja	369	0	26	55	87	97	60	37	7
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	5	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	12	1	3	1	1	2	1	3	0
Primer Grado(6º Ed.Primaria y Equivalentes)	184	16	51	28	22	24	18	23	2
ESO y Equivalentes	986	2	228	234	192	158	112	50	10
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	439	0	40	116	92	79	67	40	5
Escuelas Universitarias y Facultades	300	0	1	36	69	88	77	27	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	2	1	0	1	0
No Consta	8	0	2	2	0	2	1	1	0
<b>Tipo de habitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.132	19	317	352	230	122	65	26	1
Un hijo	380	0	8	58	93	105	77	38	1
Dos Hijos	296	0	0	6	43	94	87	57	9
Tres Hijos	89	0	0	2	10	21	34	17	5
Cuatro Hijos	31	0	0	0	1	11	10	6	3
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	1	1	3	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.417	19	304	315	254	244	177	91	13
Un IVE	400	0	19	84	94	85	70	43	5
Dos IVE	85	0	2	15	19	19	21	8	1
Tres IVE	21	0	0	2	7	5	5	2	0
Cuatro IVE	8	0	0	2	2	1	2	1	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	2	0	1	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	10	0	3	2	1	2	1	0	1
Barrera	178	2	34	45	20	32	31	12	2
Mecánicos	6	0	0	0	1	2	0	2	1
Hormonales	351	1	26	77	83	65	75	21	3
Otros Métodos	4	0	0	1	1	1	1	0	0
No Consta	1.014	9	204	234	208	179	107	65	8
No Utiliza	371	7	58	59	64	73	61	45	4

**TABLA CA.2.**

**I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 NO RESIDENTES**

	<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
HOSPITALARIO	90	0	14	21	15	14	17	5	4
Público	9	0	0	1	3	2	1	1	1
Privado	81	0	14	20	12	12	16	4	3
EXTRAHOSPITALARIO	<b>1.844</b>	<b>19</b>	<b>311</b>	<b>397</b>	<b>363</b>	<b>340</b>	<b>259</b>	<b>140</b>	<b>15</b>
Público	54	0	7	6	15	13	8	5	0
Privado	<b>1.790</b>	<b>19</b>	<b>304</b>	<b>391</b>	<b>348</b>	<b>327</b>	<b>251</b>	<b>135</b>	<b>15</b>
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	<b>744</b>	8	175	167	148	122	70	45	9
Centro Sanitario Privado	<b>447</b>	5	65	100	80	60	86	46	5
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	<b>188</b>	4	25	38	36	46	27	11	1
Medios Comunicación	<b>10</b>	0	2	0	1	2	4	1	0
Internet	<b>242</b>	0	28	45	45	62	44	14	4
No Consta	<b>303</b>	2	30	68	68	62	45	28	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	<b>376</b>	0	18	57	88	96	73	38	6
9-12 Semanas	<b>333</b>	1	35	83	62	59	65	27	1
13-16 Semanas	<b>555</b>	6	99	121	101	103	77	46	2
17-20 Semanas	<b>531</b>	7	131	129	100	76	51	30	7
21 o más	<b>139</b>	5	42	28	27	20	10	4	3
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	<b>410</b>	0	37	80	84	104	66	33	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>1.511</b>	19	288	338	292	247	207	107	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>10</b>	0	0	0	1	3	1	5	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>3</b>	0	0	0	1	0	2	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	<b>813</b>	11	192	204	158	123	71	46	8
Dilatación y Aspiracion	<b>966</b>	5	105	192	191	200	178	89	6
Mifepristona	<b>86</b>	0	7	11	18	24	15	8	3
Prostaglandinas	<b>102</b>	0	14	17	23	19	18	8	3
Otros Métodos/NC	<b>41</b>	3	14	6	5	5	7	1	0

**TABLA CA.3.****I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos****2013 NO RESIDENTES**

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Universitarias		
						Facultades	No Clasificable	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>12</b>	<b>184</b>	<b>986</b>	<b>439</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	57	0	2	16	22	17	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.009	0	67	468	261	208	4	1
Pensionista	2	0	0	1	0	1	0	0
Estudiante	398	3	57	241	78	18	0	1
Desempleada o sin empleo	283	2	42	123	64	50	1	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	171	4	13	133	13	6	0	2
Otras	7	1	3	3	0	0	0	0
No Consta	7	2	0	1	1	0	0	3
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	10	0	2	5	1	2	0	0
Barrera	178	0	11	45	64	57	1	0
Mecánicos	6	0	0	1	3	2	0	0
Hormonales	351	0	29	96	130	94	2	0
Otros Métodos	4	0	0	1	3	0	0	0
No Consta	1.014	9	103	736	107	51	0	8
No Utiliza	371	3	39	102	131	94	2	0

TABLA CA.4.

**I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la**

## interrupción

2013 NO RESIDENTES

	TOTAL	Nivel de instrucción						Escuelas Facultades	Universitarias	No Clasificable	No Consta
		Analfabeto / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp						
TOTAL I.V.E.	1.934	12	184	986	439			300	5		8
<b>Lugar de información</b>											
Centro Sanitario Público	744	6	61	572	75			25	1		4
Centro Sanitario Privado	447	3	52	161	140			90	1		0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0			0	0		0
Amigos/Familiares	188	0	17	57	68			43	2		1
Medios Comunicación	10	0	3	0	2			5	0		0
Internet	242	1	12	56	85			86	1		1
No Consta	303	2	39	140	69			51	0		2
<b>Semanas de gestación</b>											
8 o menos semanas	376	8	50	140	90			81	2		5
9-12 Semanas	333	1	34	103	110			80	3		2
13-16 Semanas	555	0	48	271	152			84	0		0
17-20 Semanas	531	3	42	387	64			34	0		1
21 o más	139	0	10	85	23			21	0		0
<b>Motivo interrupción</b>											
A petición de la mujer	0	0	0	0	0			0	0		0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0	0	0	0	0			0	0		0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0			0	0		0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0			0	0		0
Varios Motivos	1.934	12	184	986	439			300	5		8

**TABLA CA.5.**

**I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2013 NO RESIDENTES**

	TOTAL	Tipo de Centro			Total	Público	Privado			
		-----HOSPITALARIO-----								
		Total	Público	Privado						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>90</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>1.844</b>	<b>54</b>	<b>1.790</b>			
<b>Semanas de gestación</b>										
8 o menos semanas	376	14	5	9	362	54	308			
9-12 Semanas	333	7	0	7	326	0	326			
13-16 Semanas	555	24	1	23	531	0	531			
17-20 Semanas	531	15	0	15	516	0	516			
21 o más	139	30	3	27	109	0	109			
<b>Motivo interrupción</b>										
A petición de la mujer	410	14	5	9	396	54	342			
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.511	67	0	67	1.444	0	1.444			
Riesgo de graves anomalías en el feto	10	7	2	5	3	0	3			
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	2	2	0	1	0	1			
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Método intervención</b>										
Dilatación y Evacuación	813	34	0	34	779	0	779			
Dilatación y Aspiracion	966	19	1	18	947	0	947			
Mifepristona	86	7	6	1	79	54	25			
Prostaglandinas	102	37	8	29	65	54	11			
Otros Métodos/NC	41	0	0	0	41	0	41			

**TABLA CA.6**  
**I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2013 NO RESIDENTES**

	TOTAL	<u>Edad</u>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>1.778</b>	<b>19</b>	<b>314</b>	<b>392</b>	<b>337</b>	<b>317</b>	<b>254</b>	<b>127</b>	<b>18</b>	
España	26	0	1	1	6	8	5	4	1	
Resto Unión Europea	1.600	19	301	356	305	269	222	112	16	
Resto Europa	152	0	12	35	26	40	27	11	1	
<b>ÁFRICA</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
África del Norte	18	0	1	0	9	4	2	2	0	
África Subsahariana	26	0	2	9	5	5	2	3	0	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	
América del Norte	4	0	0	0	1	3	0	0	0	
América Central y Caribe	12	0	3	1	4	1	1	2	0	
América del Sur	67	0	4	12	14	15	13	9	0	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

**TABLA CA.7**  
**I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.**

**2013 NO RESIDENTES**

	TOTAL	<b>Edad</b>								
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>1.934</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>418</b>	<b>378</b>	<b>354</b>	<b>276</b>	<b>145</b>	<b>19</b>	
<b>EUROPA</b>	<b>830</b>	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>166</b>	<b>151</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	
España	21	0	1	1	5	6	4	3	1	
Resto Unión Europea	798	10	115	162	142	146	149	65	9	
Resto Europa	11	0	1	3	4	2	1	0	0	
<b>ÁFRICA</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
África del Norte	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
África Subsahariana	29	0	2	8	4	5	5	5	0	
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AMÉRICA</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
América del Norte	5	0	0	0	2	3	0	0	0	
América Central y Caribe	9	0	2	1	2	1	1	2	0	
América del Sur	41	0	1	9	7	11	9	4	0	
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ASIA</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>1.010</b>	<b>9</b>	<b>203</b>	<b>233</b>	<b>208</b>	<b>177</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	

# **Tabla de Colectivo Especial**

**TABLA CE.1.**

**I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

2013	TOTAL NACIONAL	Tipo de hábitat				
		TOTAL	10.000 y menos (exc. cap.)	10.001-50.000 (inc. cap.)	50.001-500.000	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>		<b>12.771</b>	<b>1.743</b>	<b>3.091</b>	<b>4.982</b>	<b>2.611</b>
<b>MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>						
Naturales	528	96	166	154	109	3
Barrera	4.340	677	1.049	1.692	886	36
Mecánicos	33	3	7	18	5	0
Hormonales	1.004	118	222	413	224	27
Otros Métodos	75	10	24	31	10	0
No Consta	2.659	300	602	935	609	213
No Utiliza	4.132	539	1.021	1.739	768	65
<b>LUGAR DE INFORMACIÓN</b>						
Centro Sanitario Público	9.207	1.243	2.317	3.739	1.725	183
Centro Sanitario Privado	1.027	123	216	319	299	70
Teléfono Información al Ciudadano	47	4	7	16	20	0
Amigos/Familiares	1.123	152	234	449	259	29
Medios Comunicación	42	3	11	17	9	2
Internet	836	149	196	281	182	28
No Consta	489	69	110	161	117	32
<b>SEMANAS DE GESTACIÓN</b>						
8 o menos semanas	8.090	1.140	2.087	3.182	1.663	18
9-12 Semanas	3.128	427	724	1.267	674	36
13-16 Semanas	976	118	194	373	186	105
17-20 Semanas	413	38	58	120	59	138
21 o más	164	20	28	40	29	47
<b>MOTIVO INTERRUPCIÓN</b>						
A petición de la mujer	11.470	1.582	2.879	4.621	2.351	37
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.242	152	198	332	253	307
Riesgo de graves anomalías en el feto	48	8	10	24	6	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	1	4	4	1	0
Varios Motivos	1	0	0	1	0	0

TABLA CE.2

I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad

2013 TOTAL NACIONAL

	<u>Edad</u>												
	TOTAL	9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>12.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>410</b>	<b>927</b>	<b>1.636</b>	<b>2.374</b>	<b>3.355</b>	<b>3.976</b>	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>88</b>	<b>222</b>	<b>362</b>	<b>507</b>	<b>711</b>	<b>831</b>	
Almería	243	0	0	0	0	0	6	12	30	43	74	78	
Cádiz	388	0	0	0	0	2	16	37	52	68	98	115	
Córdoba	227	0	0	0	0	1	14	20	34	33	60	65	
Granada	283	0	0	0	0	3	9	26	31	60	76	78	
Huelva	195	0	0	0	0	3	7	19	26	43	47	50	
Jaén	178	0	0	0	0	3	2	13	21	27	43	69	
Málaga	539	0	0	0	0	3	12	40	66	110	144	164	
Sevilla	690	0	0	0	1	6	22	55	102	123	169	212	
<b>ARAGÓN</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>570</b>	<b>61</b>	<b>86</b>	
Huesca	43	0	0	0	0	0	1	7	6	5	16	8	
Teruel	13	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	5	
Zaragoza	208	0	0	0	0	1	5	9	24	53	43	73	
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>105</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>606</b>	<b>67</b>	<b>78</b>	
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>121</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>663</b>	<b>87</b>	<b>97</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>142</b>	<b>51</b>	<b>77</b>	<b>789</b>	<b>194</b>	<b>189</b>	
Las Palmas	358	0	0	0	1	0	15	34	47	64	104	93	
Santa Cruz de Tenerife	301	0	0	0	0	0	6	17	30	62	90	96	
<b>CANTABRIA</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>145</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>814</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>162</b>	<b>39</b>	<b>60</b>	<b>893</b>	<b>123</b>	<b>137</b>	
Albacete	100	0	0	0	1	0	3	13	16	17	27	23	
Ciudad Real	105	0	0	0	0	0	5	4	15	14	27	40	
Cuenca	37	0	0	0	0	0	2	4	4	9	12	6	
Guadalajara	43	0	0	0	0	0	1	0	4	3	6	16	
Toledo	174	0	0	0	0	2	7	14	22	33	41	55	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>171</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>955</b>	<b>103</b>	<b>129</b>	
Avila	31	0	0	0	0	0	2	3	3	2	6	15	
Burgos	50	0	0	0	0	1	1	2	7	14	10	15	
León	75	0	0	0	0	0	2	3	9	15	29	17	
Palencia	29	0	0	0	0	0	0	3	1	6	9	10	
Salamanca	20	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	6	
Segovia	35	0	0	0	0	0	1	2	3	6	10	13	
Soria	19	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	
Valladolid	95	0	0	0	0	1	3	7	12	10	22	40	
Zamora	19	0	0	0	0	0	0	4	3	0	6	6	
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>237</b>	<b>159</b>	<b>281</b>	<b>1.402</b>	<b>640</b>	<b>728</b>	
Barcelona	1.768	0	0	1	3	9	52	117	208	328	489	561	
Gerona	238	0	0	0	0	2	5	14	31	54	65	67	
Lérida	124	0	0	0	0	1	6	9	13	21	34	40	
Tarragona	208	0	0	0	0	1	3	19	29	44	52	60	
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>280</b>	<b>100</b>	<b>188</b>	<b>1.621</b>	<b>309</b>	<b>356</b>	
Alicante	571	0	0	0	0	3	21	48	86	108	134	171	
Castellón	94	0	0	0	0	0	1	13	21	13	23	23	
Valencia	560	0	0	0	0	7	21	39	81	98	152	162	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>289</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>1.673</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	
Badajoz	172	0	0	0	0	2	5	9	19	40	44	53	
Cáceres	60	0	0	0	0	0	4	3	6	12	20	15	
<b>GALICIA</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>298</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>1.738</b>	<b>103</b>	<b>124</b>	
A Coruña	198	0	0	0	0	0	5	14	22	43	50	64	
Lugo	45	0	0	0	0	1	3	4	4	6	14	13	
Ourense	56	0	0	0	0	0	1	3	5	10	13	24	
Pontevedra	69	0	0	0	0	0	0	6	8	6	26	23	
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>357</b>	<b>115</b>	<b>223</b>	<b>2.112</b>	<b>487</b>	<b>681</b>	
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>74</b>	<b>375</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>2.194</b>	<b>124</b>	<b>133</b>	
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>381</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>2.228</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>391</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>2.304</b>	<b>120</b>	<b>147</b>	
Alava	65	0	0	0	0	0	4	3	6	12	11	29	
Guipúzcoa	111	0	0	0	1	2	1	3	12	18	39	35	
Vizcaya	259	0	0	0	0	0	5	15	40	46	70	83	
<b>RIOJA, LA</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>394</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2.313</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2.316</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>410</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>2.374</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	

Tabla CE.3.

I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos

2013 TOTAL NACIONAL

	<u>Utilización métodos anticonceptivos</u>							
	TOTAL	Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	12.771	528	4.340	33	1.004	75	2.659	4.132
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.743</b>	411	1.132	14	227	20	9	930
Almería	243	2	77	7	7	0	0	150
Cádiz	388	56	161	0	29	2	1	139
Córdoba	227	61	100	2	13	2	0	49
Granada	283	9	97	1	10	2	0	164
Huelva	195	37	111	0	12	0	5	30
Jaén	178	10	77	1	11	2	1	76
Málaga	539	71	198	2	81	9	2	176
Sevilla	690	165	311	1	64	3	0	146
<b>ARAGÓN</b>	<b>264</b>	9	109	0	32	2	4	108
Huesca	43	0	24	0	3	0	1	15
Teruel	13	0	5	0	2	1	0	5
Zaragoza	208	9	80	0	27	1	3	88
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>242</b>	0	152	0	33	0	4	53
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>324</b>	0	150	2	41	0	17	114
<b>CANARIAS</b>	<b>659</b>	0	231	7	119	4	8	290
Las Palmas	358	0	138	2	70	2	5	141
Santa Cruz de Tenerife	301	0	93	5	49	2	3	149
<b>CANTABRIA</b>	<b>114</b>	22	37	0	7	1	0	47
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>459</b>	12	187	0	23	0	0	237
Albacete	100	0	32	0	1	0	0	67
Ciudad Real	105	3	24	0	4	0	0	74
Cuenca	37	1	17	0	1	0	0	18
Guadalajara	43	1	21	0	6	0	0	15
Toledo	174	7	93	0	11	0	0	63
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>373</b>	1	182	0	31	0	1	158
Avila	31	0	12	0	2	0	0	17
Burgos	50	0	23	0	4	0	0	23
León	75	0	43	0	4	0	1	27
Palencia	29	0	13	0	5	0	0	11
Salamanca	20	1	10	0	3	0	0	6
Segovia	35	0	20	0	3	0	0	12
Soria	19	0	15	0	1	0	0	3
Valladolid	95	0	35	0	6	0	0	54
Zamora	19	0	11	0	3	0	0	5
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.338</b>	0	2	0	0	0	2.336	0
Barcelona	1.768	0	1	0	0	0	1.767	0
Gerona	238	0	0	0	0	0	238	0
Lérida	124	0	1	0	0	0	123	0
Tarragona	208	0	0	0	0	0	208	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.225</b>	17	544	1	126	38	32	467
Alicante	571	5	244	0	57	18	7	240
Castellón	94	4	58	0	7	1	3	21
Valencia	560	8	242	1	62	19	22	206
<b>EXTREMADURA</b>	<b>232</b>	1	96	0	22	0	0	113
Badajoz	172	1	64	0	12	0	0	95
Cáceres	60	0	32	0	10	0	0	18
<b>GALICIA</b>	<b>368</b>	0	205	1	29	1	13	119
A Coruña	198	0	112	0	17	1	3	65
Lugo	45	0	24	0	0	0	2	19
Ourense	56	0	26	1	5	0	8	16
Pontevedra	69	0	43	0	7	0	0	19
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.956</b>	11	976	6	193	0	2	768
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>473</b>	0	58	0	59	0	6	350
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>151</b>	6	40	1	4	0	1	99
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>435</b>	29	172	1	28	7	11	187
Alava	65	1	21	0	4	1	5	33
Guipúzcoa	111	13	48	0	10	1	4	35
Vizcaya	259	15	103	1	14	5	2	119
<b>RIOJA, LA</b>	<b>53</b>	1	24	0	2	2	2	22
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2</b>	0	2	0	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	5	5	0	1	0	0	5
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>344</b>	3	36	0	27	0	213	65

**TABLA CE.4.**  
**I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información**  
**2013 TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Lugar de información</u>						
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tlfno. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación	Internet	No Consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>12.771</b>	<b>9.207</b>	<b>1.027</b>	<b>47</b>	<b>1.123</b>	<b>42</b>	<b>836</b>	<b>489</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.743</b>	<b>2.522</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>85</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>8</b>
Almería	243	226	2	0	10	3	2	0
Cádiz	388	359	6	1	10	1	11	0
Córdoba	227	202	1	0	15	5	4	0
Granada	283	255	9	1	6	1	11	0
Huelva	195	182	3	0	6	1	3	0
Jaén	178	134	6	0	9	2	25	2
Málaga	539	496	2	0	18	4	18	1
Sevilla	690	668	2	1	11	0	3	5
<b>ARAGÓN</b>	<b>264</b>	<b>187</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>9</b>
Huesca	43	29	4	0	7	0	2	1
Teruel	13	6	1	0	3	0	2	1
Zaragoza	208	152	12	1	19	0	17	7
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>242</b>	<b>81</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>5</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>324</b>	<b>235</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>6</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>659</b>	<b>408</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
Las Palmas	358	172	39	0	130	0	15	2
Santa Cruz de Tenerife	301	236	51	0	10	0	3	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>114</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>459</b>	<b>294</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>1</b>
Albacete	100	76	5	0	12	1	6	0
Ciudad Real	105	60	13	0	15	0	17	0
Cuenca	37	19	5	0	4	0	9	0
Guadalajara	43	29	3	1	7	0	2	1
Toledo	174	110	10	3	25	0	26	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>373</b>	<b>227</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
Avila	31	21	5	1	4	0	0	0
Burgos	50	43	1	0	2	0	4	0
León	75	32	8	0	17	1	17	0
Palencia	29	17	1	0	4	0	7	0
Salamanca	20	17	2	0	0	0	1	0
Segovia	35	19	4	0	7	0	5	0
Soria	19	14	2	0	1	0	2	0
Valladolid	95	55	6	0	12	0	22	0
Zamora	19	9	2	0	1	0	7	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>2.338</b>	<b>1.740</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>363</b>
Barcelona	1.768	1.332	201	0	0	0	1	234
Gerona	238	164	11	0	0	0	0	63
Lérida	124	86	13	0	1	0	0	24
Tarragona	208	158	8	0	0	0	0	42
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>1.225</b>	<b>955</b>	<b>114</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>1</b>
Alicante	571	478	36	1	15	1	40	0
Castellón	94	77	10	0	3	0	4	0
Valencia	560	400	68	2	43	1	45	1
<b>EXTREMADURA</b>	<b>232</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
Badajoz	172	120	2	1	25	0	16	8
Cáceres	60	49	1	1	7	0	2	0
<b>GALICIA</b>	<b>368</b>	<b>249</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>12</b>
A Coruña	198	154	20	1	6	0	10	7
Lugo	45	32	8	0	1	0	3	1
Ourense	56	47	1	0	2	0	5	1
Pontevedra	69	16	9	1	18	0	22	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.956</b>	<b>1.050</b>	<b>216</b>	<b>31</b>	<b>394</b>	<b>9</b>	<b>251</b>	<b>5</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>473</b>	<b>339</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>5</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>151</b>	<b>137</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>435</b>	<b>325</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>29</b>
Alava	65	60	4	0	1	0	0	0
Guipúzcoa	111	98	7	0	1	0	5	0
Vizcaya	259	167	27	0	35	0	1	29
<b>RIOJA, LA</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>344</b>	<b>183</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>32</b>

TABLA CE.5

I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2013 TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación				
		8 o menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	12.771	8.090	3.128	976	413	164
<b>ANDALUCÍA</b>	2.743	1.898	568	196	60	21
Almería	243	189	34	10	5	5
Cádiz	388	267	82	31	6	2
Córdoba	227	159	39	24	4	1
Granada	283	158	99	13	11	2
Huelva	195	149	31	12	3	0
Jaén	178	109	43	19	6	1
Málaga	539	368	136	25	6	4
Sevilla	690	499	104	62	19	6
<b>ARAGÓN</b>	264	167	69	20	2	6
Huesca	43	25	15	2	0	1
Teruel	13	9	2	1	1	0
Zaragoza	208	133	52	17	1	5
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	242	164	54	18	4	2
<b>BALEARS, ILLES</b>	324	234	66	20	2	2
<b>CANARIAS</b>	659	380	208	58	8	5
Las Palmas	358	206	114	30	4	4
Santa Cruz de Tenerife	301	174	94	28	4	1
<b>CANTABRIA</b>	114	60	37	14	3	0
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	459	313	95	27	15	9
Albacete	100	63	26	6	3	2
Ciudad Real	105	76	21	3	4	1
Cuenca	37	26	8	2	1	0
Guadalajara	43	34	5	1	2	1
Toledo	174	114	35	15	5	5
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	373	218	104	34	13	4
Avila	31	24	7	0	0	0
Burgos	50	32	11	5	2	0
León	75	43	24	4	3	1
Palencia	29	19	6	2	2	0
Salamanca	20	12	1	5	2	0
Segovia	35	21	13	0	1	0
Soria	19	7	9	2	1	0
Valladolid	95	51	27	14	1	2
Zamora	19	9	6	2	1	1
<b>CATALUÑA</b>	2.338	1.656	508	117	45	12
Barcelona	1.768	1.256	372	92	39	9
Gerona	238	156	70	10	1	1
Lérida	124	84	28	8	4	0
Tarragona	208	160	38	7	1	2
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	1.225	763	354	81	20	7
Alicante	571	367	161	28	11	4
Castellón	94	59	22	10	3	0
Valencia	560	337	171	43	6	3
<b>EXTREMADURA</b>	232	137	70	16	4	5
Badajoz	172	107	47	11	4	3
Cáceres	60	30	23	5	0	2
<b>GALICIA</b>	368	231	105	19	9	4
A Coruña	198	129	56	8	4	1
Lugo	45	23	16	4	2	0
Ourense	56	33	20	2	1	0
Pontevedra	69	46	13	5	2	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	1.956	1.137	551	172	72	24
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	473	319	115	29	7	3
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	151	74	48	25	2	2
<b>PAÍS VASCO</b>	435	292	110	19	6	8
Alava	65	39	20	3	2	1
Guipúzcoa	111	76	23	9	2	1
Vizcaya	259	177	67	7	2	6
<b>RIOJA, LA</b>	53	21	23	4	2	3
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	2	1	0	1	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	16	7	7	1	1	0
<b>NO RESIDENTE</b>	344	18	36	105	138	47

## **Anexos**

# Anexo I. Legislación

## LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\*

- **REAL DECRETO** 1658/2012, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013/2016 (B.O.E. de 8 de diciembre de 2012).

- **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

- **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

- **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

- **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

- **RESOLUCION** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

# Anexo II. Cuestionario de notificación

 <p><b>NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO</b></p> <p>MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD</p>	<p>DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010</p>																																																																																														
<p>ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS</p> <p>NÚMERO DE REGISTRO INTERNO ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN</p>																																																																																															
<p>LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CÓDIGO DE CENTRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> </table>		CÓDIGO DE CENTRO		IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																											
CÓDIGO DE CENTRO																																																																																															
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																															
<p><b>A. DATOS DE LA EMBARAZADA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">FECHA DE NACIMIENTO           DIA      MES      AÑO  </td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">LUGAR DE RESIDENCIA</td> <td colspan="3">PROVINCIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">MUNICIPIO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">CÓDIGO POSTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PAÍS DE NACIMIENTO</td> <td colspan="3">PAÍS DE RESIDENCIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NACIONALIDAD</td> <td colspan="3">AÑO DE LLEGADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DOBLE NAC.</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> ANALFABETA/SIN ESTUDIOS</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> ESO Y EQUIVALENTES</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2         </td> <td colspan="5">PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> PAREJA         </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> FAMILIARES         </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> OTROS INGRESOS         </td> <td><input type="checkbox"/> NO CONSTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>SITUACIÓN LABORAL</b> </td> <td colspan="2">         N° DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD       </td> <td colspan="2">         FECHA DEL ÚLTIMO PARTO       </td> <td>MES   AÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">         1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA          2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA          3 PENSIONISTA          4 ESTUDIANTE          5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO          6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO          7 OTRAS          8 NO CONSTA       </td> <td colspan="2">         N° DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL       </td> <td colspan="2">         FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO       </td> <td>MES   AÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO         </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="5">         ¿DE QUÉ TIPO? (4)  <small>(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)</small> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NATURALES</li> <li><input type="checkbox"/> BARRERA</li> <li><input type="checkbox"/> MECÁNICOS</li> <li><input type="checkbox"/> HORMONALES</li> <li><input type="checkbox"/> MÉTODOS DEFINITIVOS</li> <li><input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS</li> </ul> </td> </tr> </table>		FECHA DE NACIMIENTO           DIA      MES      AÑO			LUGAR DE RESIDENCIA	PROVINCIA						MUNICIPIO						CÓDIGO POSTAL			PAÍS DE NACIMIENTO			PAÍS DE RESIDENCIA			NACIONALIDAD			AÑO DE LLEGADA			DOBLE NAC.						NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)	<input type="checkbox"/> ANALFABETA/SIN ESTUDIOS		<input type="checkbox"/> ESO Y EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)		<input type="checkbox"/> BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS		<input type="checkbox"/> TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)					<input type="checkbox"/> PAREJA		<input type="checkbox"/> FAMILIARES		<input type="checkbox"/> OTROS INGRESOS		<input type="checkbox"/> NO CONSTA	<b>SITUACIÓN LABORAL</b>		N° DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES   AÑO	1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA 2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA 3 PENSIONISTA 4 ESTUDIANTE 5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO 6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO 7 OTRAS 8 NO CONSTA		N° DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL		FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES   AÑO			<input type="checkbox"/> UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							¿DE QUÉ TIPO? (4) <small>(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)</small> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NATURALES</li> <li><input type="checkbox"/> BARRERA</li> <li><input type="checkbox"/> MECÁNICOS</li> <li><input type="checkbox"/> HORMONALES</li> <li><input type="checkbox"/> MÉTODOS DEFINITIVOS</li> <li><input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS</li> </ul>						
FECHA DE NACIMIENTO           DIA      MES      AÑO			LUGAR DE RESIDENCIA	PROVINCIA																																																																																											
				MUNICIPIO																																																																																											
				CÓDIGO POSTAL																																																																																											
PAÍS DE NACIMIENTO			PAÍS DE RESIDENCIA																																																																																												
NACIONALIDAD			AÑO DE LLEGADA																																																																																												
DOBLE NAC.																																																																																															
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)	<input type="checkbox"/> ANALFABETA/SIN ESTUDIOS		<input type="checkbox"/> ESO Y EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES																																																																																										
	<input type="checkbox"/> PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)		<input type="checkbox"/> BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/> NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS																																																																																										
<input type="checkbox"/> TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)																																																																																													
<input type="checkbox"/> PAREJA		<input type="checkbox"/> FAMILIARES		<input type="checkbox"/> OTROS INGRESOS		<input type="checkbox"/> NO CONSTA																																																																																									
<b>SITUACIÓN LABORAL</b>		N° DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES   AÑO																																																																																									
1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA 2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA 3 PENSIONISTA 4 ESTUDIANTE 5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO 6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO 7 OTRAS 8 NO CONSTA		N° DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL		FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES   AÑO																																																																																									
		<input type="checkbox"/> UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																													
		¿DE QUÉ TIPO? (4) <small>(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)</small> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NATURALES</li> <li><input type="checkbox"/> BARRERA</li> <li><input type="checkbox"/> MECÁNICOS</li> <li><input type="checkbox"/> HORMONALES</li> <li><input type="checkbox"/> MÉTODOS DEFINITIVOS</li> <li><input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS</li> </ul>																																																																																													
<p><b>B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">         ¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR ESTE EMBARAZO?       </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PÚBLICO       </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO  <input type="checkbox"/> AMIGOS/FAMILIARES  <input type="checkbox"/> MEDIOS DE COMUNICACIÓN  <input type="checkbox"/> INTERNET       </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> OTROS       </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> NO CONSTA       </td> </tr> <tr> <td colspan="2">         SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO       </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">         FECHA DE LA INTERVENCIÓN (5)           DIA      MES      AÑO         </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> <b>MOTIVOS DE LA Interrupción DEL EMBARAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER</li> <li><input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA</li> <li><input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO</li> <li><input type="checkbox"/> 4 ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE</li> </ul> </td> <td colspan="2" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td colspan="4"> <b>CAUSA</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8">RIESGO PARA LA EMBARAZADA</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">RIESGO FETAL</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;"> <b>MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> MÉTODO QUIRÚRGICO</li> <li><input type="checkbox"/> MÉTODO FARMACOLÓGICO</li> <li><input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS; ESPECIFICAR _____</li> </ul> </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN  <input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN  <input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA  <input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS       </td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>		¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR ESTE EMBARAZO?		<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PÚBLICO		<input type="checkbox"/> TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO <input type="checkbox"/> AMIGOS/FAMILIARES <input type="checkbox"/> MEDIOS DE COMUNICACIÓN <input type="checkbox"/> INTERNET				<input type="checkbox"/> OTROS		<input type="checkbox"/> NO CONSTA		SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO				FECHA DE LA INTERVENCIÓN (5)           DIA      MES      AÑO		<b>MOTIVOS DE LA Interrupción DEL EMBARAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER</li> <li><input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA</li> <li><input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO</li> <li><input type="checkbox"/> 4 ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE</li> </ul>			<b>CAUSA</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8">RIESGO PARA LA EMBARAZADA</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">RIESGO FETAL</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>				RIESGO PARA LA EMBARAZADA																RIESGO FETAL																																		<b>MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> MÉTODO QUIRÚRGICO</li> <li><input type="checkbox"/> MÉTODO FARMACOLÓGICO</li> <li><input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS; ESPECIFICAR _____</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN <input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN <input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA <input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS																	
¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR ESTE EMBARAZO?		<input type="checkbox"/> CENTRO SANITARIO PÚBLICO		<input type="checkbox"/> TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO <input type="checkbox"/> AMIGOS/FAMILIARES <input type="checkbox"/> MEDIOS DE COMUNICACIÓN <input type="checkbox"/> INTERNET																																																																																											
		<input type="checkbox"/> OTROS		<input type="checkbox"/> NO CONSTA																																																																																											
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO				FECHA DE LA INTERVENCIÓN (5)           DIA      MES      AÑO																																																																																											
<b>MOTIVOS DE LA Interrupción DEL EMBARAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER</li> <li><input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA</li> <li><input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO</li> <li><input type="checkbox"/> 4 ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE</li> </ul>			<b>CAUSA</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="8">RIESGO PARA LA EMBARAZADA</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">RIESGO FETAL</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>				RIESGO PARA LA EMBARAZADA																RIESGO FETAL																																																																								
			RIESGO PARA LA EMBARAZADA																																																																																												
			RIESGO FETAL																																																																																												
<b>MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> MÉTODO QUIRÚRGICO</li> <li><input type="checkbox"/> MÉTODO FARMACOLÓGICO</li> <li><input type="checkbox"/> OTROS MÉTODOS; ESPECIFICAR _____</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN <input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN <input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA <input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS																																																																																														
<p>NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.</p>																																																																																															

## **ANEXO III. RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E DURANTE 2013.**

### **ANDALUCÍA**

#### **ALMERÍA**

Hospital La Inmaculada (Huercal-Overa)  
Clínica Ginecología Almería  
Clínica Trotula Ruggiero

#### **CÀDIZ**

Centro Ginecológico  
Clínica El Sur  
Clínica Spawsky, S.L.

#### **CÓRDOBA**

Medina-Azahara

#### **GRANADA**

Clinica Ginecológica  
Clínica Ginegranada

#### **HUELVA**

Clínica Poliplaning

#### **JAÉN**

Cl. G. Dr. Sáenz De Santamaría

#### **MÁLAGA**

2004 Ginecenter, S.L.  
Centro Sanitario Sáenz De Santamaría  
Clínica Sevilla, S.A.  
Atocha Ginecológica, S.L

#### **SEVILLA**

Clínica El Sur  
Clínica Triana

## **ARAGÓN**

### **ZARAGOZA**

Clínica Almozara  
Clínica Ginecológica de Zaragoza, S.L.  
Clínica Quirúrgica Actur

## **ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

Clínica Belladona  
Clínica Buenavista  
Clínica Sirona  
Hospital Cabueñes (Gijón)  
Hospital San Agustín (Avilés)  
Hospital Carmen y Severo Ochoa (C. de Narcea)  
Hospital Universitario Central de Asturias (Huca)  
Hospital de Jarrio (Coaña)

## **BALEARS, ILLES**

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Centro Médico Aragón, S.A  
Hospital De Manacor  
Centro E.M.E.C.E  
Hospital Son Llatzer  
Hospital Comarcal D'inca  
Aurora Clínic  
Hospital de Formentera  
Hospital Mateu Orfila  
Hospital Son Espases

## **CANARIAS**

### **LAS PALMAS**

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara  
Clínica Ntra. Sra. Del Carmen  
Hospital General de Fuerteventura  
Hospital Dr. José Molina Orosa

### **SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"  
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria  
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)

Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

## **CANTABRIA**

H. Universitario Marqués de Valdecilla  
Clínica Los Lagos, S.L

## **CASTILLA- LA MANCHA**

**ALBACETE**  
Clínica Iris Médica

**CIUDAD REAL**  
Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

## **CASTILLA Y LEÓN**

**BURGOS**  
Hospital Santiago Apostol

**LEÓN**  
Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

**SALAMANCA**  
Multimédica-Centro

**VALLADOLID**  
Clínica Ginemédica

## **CATALUÑA**

**BARCELONA**  
Assir Jaume Soler  
Cap Alt Penedès  
Cap Bages  
Cap Cerdanyola-Ripollet  
Cap Drassanes, Assir Litoral  
Cap Gavá  
Cap Irlanda  
Cap Jaume (Vilanova i La Geltrú)  
Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià  
Cap Manso  
Cap Martorell

Cap Mataró-Maresme  
Cap Montclar  
Cap Osona  
Cap Pare Claret  
Cap Rambla  
Cap Rambla II  
Cap Ramona Via  
Cap Ronda de la Torrassa  
Cap Rubí  
Cap Sant Andreu  
Cap Sant Félix  
Cap Sant LLàtzer  
Cap Vallés Oriental  
Cassir BSA  
Centre Assir Hospital de Mollet  
Centre Médic Giness  
Centre Medic Les Corts  
Centre Medic Teknon  
Hospital Casa de Maternitat  
Hospital del Mar  
Hospital D'Igualada  
H. Materno-Infantil de La Vall D'Hebron  
Hospital de La Santa Creu I Sant Pau  
Institut Universitari Dexeus, S.A.  
Consorci Sanitari de Mataró  
Hospital General de Granollers  
Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)  
Centro E.M.E.C.E  
Centro Casanovas  
Centro Médico Aragón  
Instituto Ginetec, S.A.  
Clínica D'ara, S.L  
Hospital de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral  
Hospital de Terrassa (Terrassa)  
Hospital Mutua de Terrassa  
Hospital General de Vic  
Clínica Ginecológica Sants  
Clínica Dalmases  
Clínica Quirón  
Hospital Comarcal de L'alt Penedés  
Hospital de San Bernabé (Berga)  
Hospital del Mollet  
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari

## GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta  
Adalia Centre Medic  
Centro Medico Aragón  
Hospital de Palamós

Hospital de Figueres  
Cap Güell  
Hospital de Sant Jaume D'olot

## LLEIDA

Cap Balaguer  
Cap Prat de la Riba  
Cap Mollerussa  
Cap Tárrega  
Hospital Universitario de Lleida Arnau De Vilanova

## TARRAGONA

Cap Baix Ebre  
Cap Jaume I (Assir Tarragona)  
Cap San Pere (Assir Reus)  
Hospital Universitari Joan XXIII  
Pius Hospital de Valls (Valls)  
Centre Mèdic Eira  
Hospital de Sant Pau I Santa Tecla  
Hospital del Vendrell

## COMUNITAT VALENCIANA

### ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A  
Acuario, S.A.  
Clínica Ginecológica Levante (Elche)  
Mediterránea Medica  
Clínica Ginecológica Levante (Alicante)  
Centro Médico Denia  
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)  
Hospital Universitari Sant Joan D'Alacant  
Hospital General Universitario de Elche

### CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.  
Acuario Castellón, S.A.  
Hospital de La Plana  
Hospital General De Castellón

### VALENCIA

Mediterránea Médica  
Acuario Casa de La Salud, S.A.  
Clínica Oeste  
Hospital Universitario La Fe  
Clínica El Mar, S.L.

Centro Sanitario Deia Médica, S.L  
Hospital General Universitario  
Aragón Medica Xuquer, S.L  
Hospital de Manises  
Hospital de la Ribera  
Hospital de Sagunto  
Hospital General de Requena  
Hospital Lluís Alcanyis (Xativa)

## **EXTREMADURA**

**BADAJOZ**  
Centro Médico Guadiana, S.L.

## **GALICIA**

**A CORUÑA**  
Clínica Arce  
Clínica El Pasaje  
Complejo Hospital Universitario de Santiago  
Hospital Comarcal Da Barbanza

**LUGO**  
Hospital Da Costa (Burela)  
Hospital de Verín

**OURENSE**  
Complejo Hospitalario de Ourense

**PONTEVEDRA**  
Instituto Medico Gelme  
Clínica Climent  
Hospital Montecelo

## **MADRID, COMUNIDAD DE**

Dator Médica  
Centro Clínico El Bosque  
Centro Médico Pacifico  
Clínica Isadora  
Clínica Ginecológica Callao  
Hospital de Fuenlabrada  
Hospital de Torrejón  
Policlínica Retiro

Sergine Médica

## **MURCIA, REGIÓN DE**

Delta Médica

Ginemur

Ginemur (Cartagena)

Instituto Ginecológico Murcia

Delta Médica Lorca – G.P.F.

## **NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

Clínica Ansoain

## **PAÍS VASCO**

### **ÁLAVA**

Clínica Florida 6

Centro Ginecológico. Dr. Echevarria

Hospital Universitario Araba

### **GUIPÚZCOA**

Hospital Universitario Donostia

Consultorio Dr. Prada

Osi Bajo Deba (Mendaro)

Osi Alto Deba (Mondragón)

Askabide

Osi-Goierrri Alto Urola (Zumarraga)

### **VIZCAYA**

Consultorio Ginecológico Clínica Euskalduna

Modulo Psicosocial Rekaldeberri

Osi Bilbao-Basurto

Clínica Ginecológica Carlton

Hospital Universitario Cruces

Hospital de Galdakao-Usansolo

## **RIOJA, LA**

### **LOGROÑO**

Hospital San Pedro

## ANEXO IV. POBLACIÓN

### POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO

#### MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS

AÑO 2004

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	240.266	286.993	321.415	313.947	311.515	288.282	1.762.418
Aragón	28.978	37.135	46.302	46.818	46.528	45.828	251.589
Principado de Asturias	23.876	33.110	41.057	40.260	39.199	41.462	218.964
Illes Balears	25.347	32.049	41.253	42.933	40.215	36.539	218.336
Canarias	56.790	70.548	84.792	90.276	85.771	75.887	464.064
Cantabria	13.657	18.391	22.377	21.718	21.307	21.496	118.946
Castilla-La Mancha	52.878	61.051	70.173	71.018	71.540	68.351	395.011
Castilla-León	60.571	76.583	90.225	89.762	91.881	92.080	501.102
Cataluña	161.194	216.933	280.960	282.515	268.402	252.948	1.462.952
Comunidad Valenciana	118.617	156.068	191.743	187.050	180.054	168.457	1.001.989
Extremadura	33.068	37.005	39.290	39.313	40.989	39.867	229.532
Galicia	68.061	91.381	109.073	105.014	101.796	98.625	573.950
Madrid	146.926	199.821	258.444	263.184	250.092	230.682	1.349.149
Región de Murcia	38.128	48.676	56.932	55.187	53.046	47.173	299.142
Comunidad Foral de Navarra	13.359	17.870	22.831	23.525	23.128	21.784	122.497
País Vasco	46.539	63.194	82.683	84.821	84.657	84.768	446.662
La Rioja	7.052	9.301	11.731	11.494	11.234	11.043	61.855
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.786	5.259	5.620	5.560	5.626	5.359	32.210
<b>Total Nacional</b>	<b>1.140.093</b>	<b>1.461.368</b>	<b>1.776.901</b>	<b>1.774.395</b>	<b>1.726.980</b>	<b>1.630.631</b>	<b>9.510.368</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2005

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	236.367	280.183	323.011	319.807	314.394	296.836	1.770.598
Aragón	28.532	35.808	46.006	47.684	46.893	46.455	251.378
Principado de Asturias	22.628	31.298	40.377	40.982	39.099	41.057	215.441
Illes Balears	25.487	31.549	41.339	44.289	41.495	38.040	222.199
Canarias	56.192	68.887	84.527	91.617	87.865	79.376	468.464
Cantabria	13.153	17.584	22.369	22.298	21.482	21.566	118.452
Castilla-La Mancha	52.798	60.443	71.302	72.924	72.668	70.309	400.444
Castilla-León	58.443	73.621	89.322	90.553	91.425	92.752	496.116
Cataluña	159.662	209.690	279.860	291.451	274.618	259.448	1.474.729
Comunidad Valenciana	117.907	152.172	194.682	194.170	184.907	173.810	1.017.648
Extremadura	32.637	36.277	39.464	39.417	40.768	40.624	229.187
Galicia	65.307	86.877	108.322	106.648	102.891	99.292	569.337
Madrid	145.043	192.647	255.551	268.929	255.380	237.630	1.355.180
Región de Murcia	38.008	47.431	57.840	56.984	54.477	49.131	303.871
Comunidad Foral de Navarra	13.211	17.117	22.600	23.925	23.465	22.300	122.618
País Vasco	44.762	59.439	80.163	85.421	84.263	85.230	439.278
La Rioja	7.001	9.021	11.818	11.874	11.463	11.228	62.405
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.686	5.055	5.492	5.500	5.555	5.405	31.693
<b>Total Nacional</b>	<b>1.121.824</b>	<b>1.415.099</b>	<b>1.774.045</b>	<b>1.814.473</b>	<b>1.753.108</b>	<b>1.670.489</b>	<b>9.549.038</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 2006**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.405	272.685	321.951	325.998	316.523	305.032	<b>1.775.594</b>
Aragón	28.162	34.561	45.229	48.466	47.258	47.008	<b>250.684</b>
Principado de Asturias	21.532	29.548	39.248	41.600	39.194	40.654	<b>211.776</b>
Illes Balears	25.668	31.027	41.019	45.361	42.765	39.477	<b>225.317</b>
Canarias	55.643	67.069	83.863	92.341	89.861	82.508	<b>471.285</b>
Cantabria	12.710	16.784	22.102	22.866	21.725	21.652	<b>117.839</b>
Castilla-La Mancha	52.722	59.686	71.821	74.875	73.773	72.054	<b>404.931</b>
Castilla-León	56.555	70.663	87.616	91.433	90.960	93.202	<b>490.429</b>
Cataluña	159.079	202.385	275.481	299.219	280.760	266.005	<b>1.482.929</b>
Comunidad Valenciana	117.631	147.915	194.968	201.228	189.475	179.110	<b>1.030.327</b>
Extremadura	32.194	35.491	39.418	39.624	40.470	41.173	<b>228.370</b>
Galicia	62.981	82.382	106.333	108.369	103.818	100.108	<b>563.991</b>
Madrid	144.061	185.347	250.085	273.342	260.121	244.275	<b>1.357.231</b>
Región de Murcia	38.062	46.011	58.073	58.742	55.694	51.152	<b>307.734</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.129	16.395	22.143	24.273	23.772	22.798	<b>122.510</b>
País Vasco	43.330	56.010	76.872	85.818	84.024	85.489	<b>431.543</b>
La Rioja	6.961	8.739	11.748	12.250	11.680	11.411	<b>62.789</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.863	5.338	5.436	5.469	5.443	<b>31.152</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.108.428</b>	<b>1.367.561</b>	<b>1.753.308</b>	<b>1.851.241</b>	<b>1.777.342</b>	<b>1.708.551</b>	<b>9.566.431</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2007**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.110	272.530	328.102	339.168	325.011	315.892	<b>1.813.813</b>
Aragón	28.455	35.316	46.220	50.584	48.839	48.129	<b>257.543</b>
Principado de Asturias	20.810	28.530	38.562	42.534	39.935	40.484	<b>210.855</b>
Illes Balears	26.280	32.174	42.300	47.331	44.969	41.252	<b>234.306</b>
Canarias	55.462	67.403	85.417	94.391	93.228	86.287	<b>482.188</b>
Cantabria	12.520	16.589	22.235	23.839	22.398	21.992	<b>119.573</b>
Castilla-La Mancha	53.240	61.241	74.336	78.648	76.302	74.380	<b>418.147</b>
Castilla-León	55.666	70.192	88.015	94.123	92.184	94.250	<b>494.430</b>
Cataluña	161.753	205.494	280.219	312.631	293.108	275.365	<b>1.528.570</b>
Comunidad Valenciana	118.284	147.436	197.371	210.926	197.358	186.516	<b>1.057.891</b>
Extremadura	31.666	34.924	39.305	39.987	40.305	41.482	<b>227.669</b>
Galicia	61.385	79.645	105.057	111.348	105.616	101.611	<b>564.662</b>
Madrid	144.966	185.331	250.765	280.955	268.416	251.886	<b>1.382.319</b>
Región de Murcia	38.406	46.022	59.198	61.368	57.596	53.369	<b>315.959</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.179	16.187	22.033	24.845	24.310	23.363	<b>123.917</b>
País Vasco	42.887	54.972	75.358	87.431	85.326	86.267	<b>432.241</b>
La Rioja	6.988	8.781	11.892	12.833	12.079	11.686	<b>64.259</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.877	5.328	5.500	5.487	5.527	<b>31.322</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.109.660</b>	<b>1.367.644</b>	<b>1.771.713</b>	<b>1.918.442</b>	<b>1.832.467</b>	<b>1.759.738</b>	<b>9.759.664</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2.001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 2008**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	<b>1.823.035</b>
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	<b>260.358</b>
Principado de Asturias	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	<b>208.052</b>
Illes Balears	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	<b>239.686</b>
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	<b>486.693</b>
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	<b>119.594</b>
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	<b>427.921</b>
Castilla-León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	<b>491.980</b>
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	<b>1.539.514</b>
Comunidad Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	<b>1.077.600</b>
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	<b>226.513</b>
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	<b>560.678</b>
Madrid	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	<b>1.401.353</b>
Región de Murcia	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	<b>322.550</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	<b>124.853</b>
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	<b>426.935</b>
La Rioja	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	<b>64.748</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	<b>31.334</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.107.878</b>	<b>1.348.488</b>	<b>1.749.795</b>	<b>1.955.786</b>	<b>1.875.043</b>	<b>1.796.407</b>	<b>9.833.397</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2009**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	<b>1.815.842</b>
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	<b>260.058</b>
Principado de Asturias	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	<b>204.002</b>
Illes Balears	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	<b>240.257</b>
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	<b>485.474</b>
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	<b>118.467</b>
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	<b>431.930</b>
Castilla-León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	<b>484.705</b>
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	<b>1.521.006</b>
Comunidad Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	<b>1.078.964</b>
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	<b>224.107</b>
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	<b>552.112</b>
Madrid	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	<b>1.393.555</b>
Región de Murcia	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	<b>323.744</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	<b>124.444</b>
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	<b>417.009</b>
La Rioja	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	<b>64.484</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	<b>31.217</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.096.714</b>	<b>1.308.459</b>	<b>1.689.346</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.902.267</b>	<b>1.818.521</b>	<b>9.771.377</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 2010**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	<b>1.801.148</b>
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	<b>255.705</b>
Principado de Asturias	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	<b>200.797</b>
Illes Balears	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	<b>238.439</b>
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	<b>478.114</b>
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	<b>116.737</b>
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	<b>427.079</b>
Castilla-León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	<b>473.158</b>
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	<b>1.508.625</b>
Comunidad Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	<b>1.052.918</b>
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	<b>221.542</b>
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	<b>544.006</b>
Madrid	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	<b>1.387.612</b>
Región de Murcia	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	<b>321.317</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	<b>123.552</b>
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	<b>410.087</b>
La Rioja	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	<b>63.536</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	<b>32.269</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.082.471</b>	<b>1.265.879</b>	<b>1.616.565</b>	<b>1.934.296</b>	<b>1.924.213</b>	<b>1.833.217</b>	<b>9.656.641</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2011**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	<b>1.778.156</b>
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	<b>252.941</b>
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	<b>196.720</b>
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	<b>238.008</b>
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	<b>473.692</b>
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	<b>114.335</b>
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	<b>461.932</b>
Castilla-León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	<b>422.727</b>
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	<b>1.482.473</b>
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	<b>1.035.643</b>
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	<b>218.840</b>
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	<b>533.790</b>
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	<b>1.367.256</b>
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	<b>317.026</b>
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	<b>122.405</b>
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	<b>400.276</b>
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	<b>61.949</b>
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	<b>16.539</b>
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	<b>15.925</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.066.852</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.539.541</b>	<b>1.890.804</b>	<b>1.941.150</b>	<b>1.844.686</b>	<b>9.510.633</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

**POBLACION DE DERECHO POR GRUPOS DE EDAD, CC.AA. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 2012**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	<b>1.753.755</b>
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	<b>248.270</b>
Asturias, Principado de	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	<b>191.805</b>
Baleares, Illes	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	<b>235.559</b>
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	<b>468.747</b>
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	<b>111.926</b>
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	<b>415.020</b>
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	<b>449.854</b>
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	<b>1.455.896</b>
Comunitat Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	<b>1.018.232</b>
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	<b>215.312</b>
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	<b>521.417</b>
Madrid, Comunidad de	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	<b>1.351.449</b>
Murcia, Región de	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	<b>313.025</b>
Navarra, Comunidad Foral de	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	<b>120.971</b>
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	<b>389.804</b>
Rioja, La	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	<b>60.719</b>
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	<b>16.383</b>
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	<b>16.314</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.054.526</b>	<b>1.195.216</b>	<b>1.467.430</b>	<b>1.830.340</b>	<b>1.950.147</b>	<b>1.856.799</b>	<b>9.354.458</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2013**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	<b>1.728.088</b>
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	<b>248.372</b>
Asturias, Principado de	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	<b>187.465</b>
Baleares, Illes	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	<b>238.687</b>
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	<b>456.820</b>
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	<b>110.171</b>
Castilla - La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	<b>414.504</b>
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	<b>438.880</b>
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	<b>1.477.077</b>
Comunitat Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	<b>978.061</b>
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	<b>211.114</b>
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	<b>507.699</b>
Madrid, Comunidad de	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	<b>1.348.773</b>
Murcia, Región de	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	<b>304.496</b>
Navarra, Comunidad Foral de	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	<b>122.090</b>
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	<b>390.593</b>
Rioja, La	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	<b>60.212</b>
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	<b>17.680</b>
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	<b>17.616</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.044.184</b>	<b>1.181.865</b>	<b>1.406.043</b>	<b>1.761.439</b>	<b>1.977.111</b>	<b>1.887.756</b>	<b>9.258.398</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.